

Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) des Burgenlandes

Heimo Metz*

Abstract

Hoverflies (Diptera: Syrphidae) of Burgenland (Austria). Syrphides were collected during the years 1991 to 2004 in 162 localities in Burgenland. The distribution of localities as well as number of collecting excursions was accidental – they were undertaken in the course of other works. In spite of this a rough account on the Hoverfly fauna can be given. 148 specimen were found.

Keywords: Diptera, Syrphidae, Österreich, Burgenland

Zusammenfassung

In den Jahren 1991 bis 2004 wurden im Burgenland an 162 Fundorten Syrphiden gesammelt. Die Verteilung der Fundorte im Lande und die Anzahl der Fänge im Jahresverlauf erfolgt zufällig im Zuge anderer Arbeiten. Es kann dennoch ein grober Überblick über die Schwebfliegenfauna des Landes gegeben werden. Es wurden 148 Taxa bis auf Artniveau bestimmt.

Einleitung

Seit der Arbeit von FRANZ (1989) über die Landtierfauna der NO-Alpen, in der auch einige Angaben über burgenländische Syrphiden enthalten sind, ist keine systematische Besammlung dieser Insektengruppe erfolgt.

Wegen der geographischen Einschränkung der Arbeit von FRANZ – seine Angaben betreffen im wesentlichen die Bezirke Mattersburg und den Neusiedler See – bleiben weite Teile des Burgenlandes unberücksichtigt. Dieser Umstand schlägt sich naturgemäß in der Anzahl der angegebenen Arten nieder. Für dieses Gebiet führt FRANZ 40 Arten an; bei der gegenständlichen Untersuchung konnten 148 Taxa bis auf Artniveau bestimmt werden, davon sind 21 Arten auch bei FRANZ angeführt. Es ist in diesem Zusammenhang anzumerken, dass in 10 Fällen die Fundortangaben bei FRANZ (Rosaliengebirge, Leithagebirge) keine eindeutige Zuordnung zu Burgenland zulassen. Es ist daher das Vorkommen von Arten, die wohl bei FRANZ, aber nicht in der gegenständlichen Untersuchung angeführt sind, im Burgenland fraglich. In der Folge wurden Syrphiden gelegentlich auch im Zuge der Aufsammlung anderer Insektengruppen als „Beifang“ mitgenommen (etwa Karl Moritz, Loipersbach im Burgenland), doch wurden diesbezüglich keine Ergebnisse publiziert.

Methode und Material

In der vorliegenden Arbeit wurden die burgenländischen Syrphiden etwas systematischer besammelt, doch ist auch in diesem Falle weder eine gleichmäßige Verteilung der Fundorte über das Bundesland noch eine jahreszeitliche Regelmäßigkeit gegeben, so dass auch hier die Bestandsaufnahme als lückenhaft bezeichnet werden muss. Immerhin wurden (vor allem) in den Jahren von 1991 bis 2004 insgesamt 162 Fundorte im Burgenland besucht. Wo nicht anders angeführt, sind die Exemplare vom Autor selbst gesammelt worden.

* Heimo Metz, Franz Storno-Gasse 1, 7000 Eisenstadt. E-Mail: aon.913658113@aon.at

Es muss auch darauf verwiesen werden, dass die Sammeltätigkeit sich ausschließlich auf die Imagines beschränkte. Da die meisten Arten der Syrphiden als starke Flieger bekannt sind, muss ein Fund nicht notwendigerweise bedeuten, dass diese Art an dem Fundort auch wirklich heimisch ist.

Hinsichtlich der Nomenklatur wurde in weiten Teilen derjenigen von STUBBS (1983) gefolgt. Für einzelne Gruppen (*Chrysotoxum*: VILOVIC, 1974; *Merodon*: HURKMANS, 1993; *Cheilosia*: GOOT v.d., 1981, SHTAKEL'BERG, 1989) wurde spezielle Literatur herangezogen.

Die Sammlung befindet sich im Naturhistorischen Museum Wien.

Liste der Arten

Baccha elongata (FABRICIUS, 1775)

Leitha, Bruckneudorf, 3.5.1994; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 5.5.1992; Rosaliengebirge, Forchtenau, 30.6.1992, Rosaliengebirge, Forchtenau, 30.6.1992; Leithagebirge, Eisenstadt, F.Stornog.1, 13.4.2007.

Baccha w. indet.

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 26.9.1994; 11.5.2002; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 5.5.1992; Günser Gebirge, Rechnitz, 2.5.2002.

Melanostoma dubium (ZETTERSTEDT, 1838)

Neusiedler See, Oggau, 2.7.1996; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 31.5.1996; Pinkatal, St. Martin i. d. Wart, 4.5.1995.

Melanostoma mellinum (L., 1758)

Neusiedler See, Oggau, Seevorgelände, 2.7.1996; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 22.9.1991; Leithagebirge, Eisenstadt, Landesmuseum, 20.7.1999; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Römersee, Edelbach, 19.8.1992; Rosaliengebirge, Sieggrabner Sattel, 18.7.9586; Ödenburger Gebirge, Ritzing, Helenenschacht, 15.9.1993; Ödenburger Gebirge, Ritzing, Rabenkropf, 15.9.1993; Obpldf. Hügel- u. Terrassenl., Dörf, Erlaubach, 5.5.1992; Günser Gebirge, Lockenhaus, Günstal bei der Burg, 13.8.1996; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 5.5.1992; 16.5.1992; Oberpullendorfer Hügel - und Terrassenland, Mannersdorf/Rabnitz, 21.8.2000; Güssinger Hügelland, Rohr am Rohrer Bach, 7.7.1993; Lafnitztal, Wolfau, 22.8.2001; Mittleres Stremtal, Ollersdorf, 15.7.1992; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Mischendorf, 20.7.1999; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Kleinmürbisch, 7.7.1993; 4.8.1999.

Melanostoma scalare (FABRICIUS, 1794)

Neusiedler See, Oggau, Seevorgelände, 2.7.1996; Leithagebirge, Eisenstadt, Waldweg, 28.4.2000; Bernsteiner Bergland, Lebenbrunn, Lebengraben, 16.5.1995; Günser Gebirge, Goberling, Glasbachtal; Abzweigung nach Holzschlag, 8.9.1992; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 5.5.1992; Günser Gebirge, Liebing, 23.8.1999; Obpldf. Hügel- u. Terrassenl., Dörf, Erlaubach, 17.7.2002; Südbgld. Hügel- und Terrassenl., Oberwart, Tatzmannsdorfer Moor, 4.8.1999; Stremtal, Deutsch Bieling – Hagendorf, 20.7.1999.

Platycheirus albimanus (FABRICIUS, 1781)

Neusiedler See – Gebiet, Donnerskirchen, Wulkamündung, 14.10.1991; Leithagebirge, Eisenstadt, Waldweg, 28.4.2000; Leithagebirge, Eisenstadt, Antonigraben, 28.4.2000; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 14.9.2004; 13.4.2007; 20.4.2007; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Kaltenbach, 1.7.1992; Günser Gebirge, Unterkohlstätten, 16.5.1995; Günser Gebirge, Goberling, 16.5.1995; Günser

Gebirge, Stadt Schlaining, Tauchenbach, 30.6.1992; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 15.5.1992; Günser Gebirge, Liebing, 23.8.1999; Günser Gebirge, Rechnitz - Markt Neuhodis, 4.5.1995; Pinkatal, St. Martin i.d. Wart, 4.5.1995; Südbgld. Hügel - und Terrassenl., Kirchfidisch, 30.4.2001.

Platycheirus clypeatus (MEIGEN, 1822)

Leitha, Gattendorf, 29.6.1992; Neusiedler See, Jois, 30.7.1996; Neusiedler See - Gebiet, Mörbisch, Ruster Höhenzug, 11.8.1993; Wiener Neustädter Pforte, Güterweg Pötttsching – Sauerbrunn, 28.6.1992; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Römersee, Edelbach, 19. 8. 1992; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 21.8.1999; Günser Gebirge, Goberling, 16.5.1995; 8.9.1992; Günser Gebirge, Liebing, 23.8.1999; Zickenbachtal, Rohr/Bgld. Ortsgebiet, Zickenbachufer, 1.7.1992; Zickenbachtal, Eisenhüttel, 23.4.1994.

Platycheirus fulviventris MACQUART,(1829)

Leitha, Gattendorf, 29.6.1992; Leithagebirge, Donnerskirchen, 9.4.2007.

Platycheirus peltatus (MEIGEN, 1822)

Leithagebirge, Donnerskirchen, 9.4.2007; Leithagebirge, Hornstein, Zylinderteich, 25.5.1992; Eisenstädter Becken, Loipersbach, 8.8.2002; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Kaltenbach, 1.7.1992; Bernsteiner Bergland, Pilgersdorf, 16.5.1995.

Platycheirus perpallidus VERALL, 1901

Leithagebirge, Donnerskirchen, 9.4.2007.

Platycheirus scambus (STAEGER, 1843)

Bernsteiner Bergland, Lebenbrunn, Lebengraben, 27.4.2005; Stremtal, Strem bei Luising, 27.4.2005.

Platycheirus scutatus (MEIGEN, 1822)

Neusiedler See – Gebiet, Donnerskirchen, Wulkamündung, 14.10.1991; Leithagebirge, Eisenstadt, Schloßpark, 9.6.1996; Leithagebirge, Eisenstadt, Waldweg, 28.4.2000.

Platycheirus sticticus (MEIGEN, 1822)

Günser Gebirge, Rechnitz - Markt Neuhodis, 4.5.1995.

Platycheirus tarsalis (SCHUMMEL, 1837)

Leithagebirge, Großhöflein, 6.4.2007.

Pyrophaena rosarum (FABRICIUS, 1787)

Neusiedler See, Oggau, 30.8.2000.

Paragus albifrons (FALLÉN, 1817)

Neusiedler See, Oggau, 2.7.1996; Leithagebirge, Eisenstadt, Landesmuseum, 16.7.1992; 16.7.1992; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 9.8.1992; 5.9.1992; Leithagebirge, Eisenstadt, ORF/ Maly, 1.6.2004; Leithagebirge, Eisenstadt, Wegrand zw. Busch- und Baumbestand und Weingärten, 28.4.2000; Wulkatal, Trausdorf, 28.7.1999; Oberpullendorfer Hügel - und Terrassenland, Draßmarkt, 21.8.2000; Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland, Mannersdorf/Rabnitz, 21.8.2000; Rabnitztal, Karl, 15.5.2002; Günser Gebirge, Rattersdorf, 23.8.1999.

Paragus haemorrhous MEIGEN, 1822 (*Pandasyophthalmus haemorrhous* STUCKENBERG, 1954)

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 1.9.2002; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Kaltenbach, 12.8.1992; Ödenburger Gebirge, Ritzing, Rabenkropf, Gelände der Bauschuttdeponie, 15.9.1993; Oberpullendorfer Hügel u. Terrassenland, Deutschkreutz, 18.7.1995.

Chrysotoxum arcuatum (L., 1758) (= *festivum* L.)

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 30.5.2004; Leithagebirge, Jois, Ochsenbrunnen, 30.5.2004

Chrysotoxum bicinctum (L., 1758)

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 30.5.2004; 14.6.2004; Rosaliengebirge, Forchtenau, 28.6.1992; Bernsteiner Bergland, Steinbach, 9.8.2001; Günser Gebirge, Lockenhaus, Günstal bei der Burg, 29.7.1991; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Mischendorf, 20.7.1999; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Mogersdorf, Schlösslberg, 18.7.2002; Südbgldl. Hügel u. Terrassenl., Kohfidisch, 8.8.2002; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Krottendorf, 10.6.1992; Südbgld. Hügel- und Terrassenl., Oberwart, 4.8.1999; Stremtal, Litzelsdorf, 4.8.1999.

Chrysotoxum cautum (HARRIS, 1776)

Leithagebirge, Eisenstadt, 28.4.2000

Dasysyrphus albostriatus (FALLÉN, 1817)

Günser Gebirge, Goberling, 16.5.1995;

Dasysyrphus hilaris (ZETT., 1843)

Günser Gebirge, Markt Neuhodis, 6.5.2002; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 5.5.1992;

Dasysyrphus tricinctus (FALLÉN, 1817)

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 29.9.1996; Ödenburger Gebirge, Weppersdorf, Sieggrabenbach, 16.6.1992; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 16.5.1992.

Dasysyrphus venustus agg. (MEIGEN, 1822)

Leithagebirge, Eisenstadt, 28.4.2000; Rosaliengebirge, Wiesen, 14.5.1993; Bernsteiner Bergland, Pilgersdorf, 16.5.1995; Günser Gebirge, Rechnitz, Faludital, 2.5.2002; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 5.5.1992; 16.5.1992; Günser Gebirge, Unterkohlstätten, 16.5.1992; Südbgld. Hügel - und Terrassenl., Kirchlidisch, 30.4.2001, Leithagebirge, Eisenstadt, Landesmuseum, 12. 7. 94; Günser Gebirge, Geschriebensteinstraße, 13.7.1993.

Didea alneti (FALLÉN, 1817)

Ödenburger Gebirge, Ritzing, Kuchelbach, 22.9.1992; 16.5.1992; Ödenburger Gebirge, Ritzing, Helenenschacht, 15.9.1993; Ödenburger Pforte, Rohrbach, Lackenwald, 21.7.1992, leg/det. Moritz; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 16.5.1992; Südburgenländisches Hügel - und Terrassenland, Kirchlidisch, 21.8.2000.

Didea fasciata MACQU., 1834

Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 16.5.1992.

Didea intermedia LOEW, 1854

Rosaliengebirge, Sieggraben, 12.8.1993

Doros conopseus (FABR., 1775)

Leithagebirge, Eisenstadt, 2.5.2000; Loipersbach, Bgld., Kirchsteig, 1.6.1994, leg/det. Moritz.

Epistrophe diaphana (ZETT., 1843)

Rosaliengebirge, Sieggraben Sattel, 12.8.1993

Epistrophe eligans (HARRIS, 1780)

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 12.5.2002; 6.5.2002; 30.5.1999; --. 5.2003; --. 6.2007; Leithagebirge, Eisenstadt, 28.4.2000; Leithagebirge, Großhöflein, 6.4.2007; Pinkatal, St. Martin i.d. Wart, 4.5.1995; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 16.5.1992; Bernsteiner Bergland, Pilgersdorf, 16.5.1995; Günstal, Liebing, 4.5.1995; Günser Gebirge, Rechnitz - Markt Neuhodis, 4.5.1995;

Epistrophe grossulariae (MEIG., 1822)

Leithagebirge, Eisenstadt, Buchkogelwarte, 16.6.1996; Leithagebirge, Eisenstadt, Schloßpark, 9.6.1996;

Epistrophe melanostoma (ZETT., 1843)

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, --. 5.2003; Leithagebirge, Eisenstadt, Buchkogelwarte, 4.6.1995; Leitha, Bruckneudorf, 3.5.1994; Bernsteiner Bergland, Deutsch Gerisdorf, 16.5.1995; Günser Gebirge, Markt Neuhodis, 6.5.2002; Günstal, Liebing, 4.5.1995; Pinkatal, St. Martin i. d. Wart, 4.5.1995; Leithagebirge, Eisenstadt, 28.4.2000; Leithagebirge, Eisenstadt, Buchkogelwarte, 4.6.1995;

Epistrophe nitidicollis (MEIG., 1822)

Leithagebirge, Großhöflein, 6.4.2007; Bernsteiner Bergland, Deutsch Gerisdorf, 16.5.1995; Günser Gebirge, Rechnitz - Markt Neuhodis, 4.5.1995; Günstal, Liebing, 4.5.1995.

Episyrphus balteatus (DE GEER, 1776)

Im gesamten Burgenland verbreitet und häufig. Die Art wurde an 46 Fundorten („Waldrandsituationen“) gefunden.

Eriozona syrphoides (FALLÉN, 1817)

Rosaliengebirge, Sieggaben, 12.8.1993; Ödenburger Gebirge, Ritzing, Helenenschacht, 15.9.1993

Megasyrphus annulipes (ZETTERSTEDT, 1838)

Ödenburger Gebirge, Ritzing, Helenenschacht, 8.9.1992; Günser Gebirge, Goberling, Glasbachtal, 15.9.1993.

Melangyna labiatarum (VERRALL, 1901)

Günser Gebirge, Geschriebenstein, 4.5.1995.

Melangyna umbelletarum (FABRICIUS, 1794)

Leithagebirge, Eisenstadt, Landesmuseum, 6.10.1993; Rosaliengebirge, Wiesen, 14.5.1993.

Meligramma cincta (FALLÉN, 1817)

Rosaliengebirge, Sieggabner Sattel, 16.6.1992; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 5.5.1992; Günser Gebirge, Rechnitz, 2.5.2002.

Meliscaeva auricollis (MEIGEN, 1822)

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 13.4.1992; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 31.5.1996; 5.5.1992; Günser Gebirge, Liebing, 23.8.1999; Günser Gebirge, Goberling, Glasbachtal, 8.9.1992.

Meliscaeva cinctella (ZETTERSTEDT, 1843)

Rosaliengebirge, Katzelsdorf, Hottergrenze zu Neudörfl, 27.9.1993.

Eupeodes corollae (FABRICIUS, 1794)

Seewinkel, Illmitz, Biolog. Station, 13.198.1992; 21.4.1994; Neusiedler See – Gebiet, Donnerskirchen, Wulkamündung, 22.9.1993; Neusiedler See – Gebiet, Ruster Berg, Rosalienkapelle, 29.7.1996; Leithagebirge, Eisenstadt, Landesmuseum, 13.7.1994; Leithagebirge, Eisenstadt, 16.6.1996; Rosaliengebirge, Katzelsdorf, Hottergrenze zu Neudörfl, 10.8.1992; Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland, Dörfl, Erlaubach, 17.7.2002; Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland, Steinberg, 17.7.2002; Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland, Mannersdorf/Rabnitz, 17.7.2002; Bernsteiner Bergland, Pilgersdorf, 16.5.1995; Bernsteiner Bergland, Bergwerk, 13.7.1993; Südbgld. Hügel u. Terrassenl., Kohfidisch, 29.7.1996.

Eupeodes latifasciatus (MACQUART, 1829)

Leithagebirge, Eisenstadt, Landesmuseum, 13.7.1992.

Eupeodes bucculatus (RONDANI, 1857)

Rosaliengebirge, Sieggaben, 12.8.1993; Ödenburger Gebirge, Ritzing, Rabenkropf, 15.9.1993.

Eupeodes luniger (MEIGEN, 1822)

Leithagebirge, Eisenstadt, Landesmuseum, 15.7.1992; 10.7.1992; 15.5.1993; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, --. 5.2003; Ödenburger Pforte, Loipersbach, Ortsgebiet, 9.5.1989, leg/det. Moritz; Ödenburger Gebirge, Ritzing, Helenenschacht, 15.9.1993; Rosaliengebirge, Siegraben, 12.8.1993; Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland, Steinberg, 17.7.2002.

Eupeodes nielseni (DUŠEK & LÁSKA, 1976)

Leitha, Bruckneudorf, 3.5.1994; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Mischendorf 20.7.1999.

Eupeodes nitens (ZETTERSTEDT, 1843)

Günser Gebirge, Rechnitz, 3.5.1994.

Parasyrphus annulatus (ZETTERSTEDT, 1838)

Rosaliengebirge, Siegrabner Sattel. 16.6.1992; 30.6.1992; Rosaliengebirge, Katzelsdorf, Hottergrenze zu Neudörfel, 8.5.1996; Obpldf. Hügel-, u. Terrassenl., Weissenbachl, 8.5.1996; Bernsteiner Bergland, Pilgersdorf, 16.5.1995; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 16.5.1992; 31.5.1996; Günser Gebirge, Goberling, Glasbachtal, 8.9.1992; Günser Gebirge, Glashütten, 15.5.2002; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Stinatz, 10.8.1992.

Parasyrphus lineolus (ZETTERSTEDT, 1843)

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 2.5.1992; Rosaliengebirge, Forchtenau, 30.6.1992; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Kaltenbach, 1.7.1992.

Parasyrphus macularis (ZETTERSTEDT, 1843)

Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 5.5.1992; 5.6.1992.

Parasyrphus malinellus (COLLIN, 1952)

Bernsteiner Bergland, Pilgersdorf, 16.5.1995.

Parasyrphus nigritarsis (ZETTERSTEDT, 1843)

Ödenburger Gebirge, Weppersdorf, Siegrabenbach, 16.6.1992.

Parasyrphus punctulatus (VERRALL, 1873)

Leithagebirge, Eisenstadt, Weg v. Schönen Jäger bis Buchkoglwarte, 4.6.1995; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Kaltenbach, 1.7.1992.

Parasyrphus vittiger (ZETTERSTEDT, 1843)

Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 5.5.1992; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Krottendorf, 10.6.1992.

Scaeva pyrastris (L., 1758)

Seewinkel, Wallern, Hansag am Einserkanal, 12.8.1992; Seewinkel, Illmitz, Biolog. Station, 6.7.1992; 21.4.1994; Leithagebirge, Breitenbrunn, 11.8.1993; Leithagebirge, Eisenstadt, F. Stornog.1, 3.3.1992; 9.8.1992; 16.3.2004; Leithagebirge, Eisenstadt, Landesmuseum, 6.7.1992; 15.7.1992; 24.6.1993; 22.4.1994; 27.6.1994; Leithagebirge, Eisenstadt, Landhaus Alt, 20.6.2002; Rosaliengebirge, Siegrabner Sattel, 14.7.1992; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Römersee, Edelbach, 19.8.1992; Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland, Mannersdorf/Rabnitz, 17.7.2002; Günser Gebirge, Lockenhaus, Günstal bei der Burg, 29.7.1991; Mittleres Stremtal, Ollersdorf, 15.7.1992; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Mischendorf, 20.7.1999; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Mogersdorf, Schöllberg, 18.7.2002.

Scaeva selenitica (MEIGEN, 1822)

Leithagebirge, Donnerskirchen, 31.5.1996; Leithagebirge; Eisenstadt, Landesmuseum, 20.5.1994; Ödenburger Pforte, Schattendorf, Gemeindewald, leg/det. Moritz, 27.4.1996; Günser Gebirge, Geschriebensteinstr., B 56, 4.5.1995.

Sphaerophoria rueppellii (WIEDEMANN, 1830)

Seewinkel, Illmitz, Biolog. Station, 13.8.1992; Südbgldl. Hügel u. Terrassenl., Kohfidisch, 8.8.2002.

Sphaerophoria scripta (L., 1758)

Im gesamten Burgenland verbreitet und häufig. Die Art wurde an 84 Fundorten gefunden.

Sphaerophoria taeniata (MEIGEN, 1822)

Stremtal, Olbendorf, 4.8.1999; Stremtal, Litzelsdorf, 4.8.1999.

Syrphus ribesii (L., 1758)

Leitha, Bruckneudorf, 3.5.1994; Seewinkel, Illmitz, Biolog. Station, 21.4.1994; Leithagebirge, Jois, Ochsenbrunnen, 30.5.2000; Leithagebirge, Eisenstadt, Wegrand zw. Busch- und Baumbestand und Weingärten, 31.7.1999; 28.4.2000; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 9.8.1992; Leithagebirge, Eisenstadt, Eisenstadt – Stadt, 28.4.2000; Leithagebirge, Großhöflein, 6.4.2007; Wulkatal, Trausdorf, 28.7.1999; Rosaliengebirge, Forchtenau, 28.6.1992; 30.6.1992; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Kaltenbach, 1.7.1992; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Römersee, Edelbach, 19.8.1992; Günser Gebirge, Goberling, Glasbachtal; Abzweigung nach Holzschlag, 8.9.1992; Südbgld. Hügel und Terrassenl., Stinatz, 10.8.1992; Südbgld. Hügel - und Terrassenl., Kirchfidisch, 30.4.2001.

Syrphus torvus OSTEN-SACKEN, 1875

Leithagebirge, Donnerskirchen, 9.4.2007; Ödenburger Gebirge, Ritzinger Stausee, Ufer des Zuflusses (Kuchelbach), 22.9.1992; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 5.5.1992.

Syrphus vitripennis MEIGEN, 1822

Leitha, Bruckneudorf, 3.5.1994; Seewinkel, Illmitz, Biolog. Station, 13.8.1992; Neusiedler See-Gebiet, Mörbisch, Ruster Höhenzug, 11.8.1993; Leithagebirge, Eisenstadt, Wegrand zw. Busch- und Baumbestand und Weingärten, 28.4.2000; Leithagebirge, Eisenstadt, Weg v. Schönen Jäger bis Buchkoglwarte; meist besonnter Waldweg, 4.6.1995; Leithagebirge, Eisenstadt, Schloßpark, 9.6.1996; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 9.8.1992; 2.5.1992; -- 5.2003.; 17.4.1994; Leithagebirge, Großhöflein, 6.4.2007; Ödenburger Pforte, Rohrbacher Teichwiesen, 21.8.2000; Rosaliengebirge, Katzelsdorf, An Hottergrenze zu Neudörfel, 10.8.1992; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Römersee, Edelbach 19.8.1992; Rosaliengebirge, Forchtenau, 28.6.1992; 30.6.1992; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Kaltenbach, 1.7.1992; Ödenburger Pforte Loipersbach / Schattendorf, leg. Moritz / det. Metz, 10.5.1996; Ödenburger Gebirge, Ritzing, Helenenschacht, 15.9.1993; Oberpullendorfer Hügel - und Terrassenland, Draßmarkt, 9.8.2001; Bernsteiner Bergland, Wiesfleck, 7.8.1991; Günser Gebirge, Liebing, 23.8.1999; Mittleres Stremtal, Ollersdorf, Brücke über den Listebach., 15.7.1992; Stremtal, Strem bei Tobaj, 10.6.1992; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Mogersdorf, Schöllsberg, 18.7.2002; Südburgenländisches Hügel - und Terrassenland, Kirchfidisch, 21.8.2000.

Xanthogramma citrofasciatum (DE GEER, 1776)

Ödenburger Pforte, Rohrbach, leg. Moritz / det. Metz, 2.5.1992.

Xanthogramma pedissequum (HARRIS, 1776)

Neusiedler See - Gebiet, Mörbisch, Ruster Höhenzug, 11.8.1993; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 5.6.1992; 15.5.2000; 21.5.2004; Leithagebirge, Kleinhöflein, 30.6.1994; Rosaliengebirge, Sieggabner Sattel, 16.6.1992; Rosaliengebirge, Sieggabner Berg, Graben zur Wintergstätten, 12.8.1993; Ödenburger Gebirge, Neckenmarkt, 10.6.1996; Rabnitztal, Unterloisdorf - Frankenau b. Abzweigung Klostermarienberg, 31.5.1996; Südburgenländisches Hügel - und

Terrassenland, Kohfidisch, 8.8.2002; Südburgenländisches Hügel - und Terrassenland, Kirchfidisch, 21.8.2000; Güssinger Hügelland, Rohr am Rohrer Bach, 7.7.1993.

Cheilosia albipila MG. 1838

Günser Gebirge, Geschriebensteinstr., 4.5.1995.

Cheilosia albitarsis (MG. 1822)

Stremtal, Deutsch Bieling – Hagendorf, 20.7.1999; Stremtal, Strem bei Tobaj, 10.6.1992; Stremtal, Olbendorf, 4.8.1999; Stremtal, Litzelsdorf, 4.8.1999; Stremtal, Ollersdorf, 15.7.1992; Stremtal, Urborsdorfer Stausee, 20.7.1999; Südburgenländisches Hügel - und Terrassenland, Neustift/Güssing, 17.5.2000; Südburgenländisches Hügel - und Terrassenland, Kirchfidisch, 21.8.2000, 30.4.2001.

Cheilosia sp.

Die Merkmalskombination kahle Augen und behaarte Wangen lässt nach dem Schlüssel von SHTAKEL'BERG (nach v. D. GOOT) lediglich die Art *angustigenis* BECK., 1894 zu. Da diese jedoch nur aus Finnland bekannt zu sein scheint, ist die Zuordnung wohl unwahrscheinlich.

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 30.4.1994 (ein einzelnes Weibchen)

Cheilosia barbata LOEW, 1857

Bernsteiner Bergland, Pilgersdorf, 9.8.2001; Südburgenl. Hügel u. Terrassenland, Kirchfidisch, 8.8.2002.

Cheilosia bergenstammi BECK., 1894

Leithagebirge, Großhöflein, 6.4.2007.

Cheilosia brachysoma EGG., 1860

Zickenbachtal, Eisenhüttel, 23.4.1994.

Cheilosia canicularis (PANZER, 1801)

Ödenburger Gebirge, Ritzinger Stausee, 22.9.1992; Ödenburger Pforte, Rohrbach, Zigeunerwald, 13.5.1992; Bernsteiner Bergland, Lebengraben, 16.5.1995; Günser Gebirge, Glashütten, 15.5.2002; Günser Gebirge, Goberling, Glasbachtal, 8.9.1992.

Cheilosia carbonaria EGGER, 1860

Rabnitztal, Karl, 15.5.2002; Günser Gebirge, Lockenhaus, 15.5.2002.

Cheilosia chloris MG. 1822

Leitha, Bruckneudorf, 3.5.1994; Obpldf. Hügel,-u.Terrassenl., Weissenbachl, 8.5.1996; Obpldf. Hügel,-u.Terrassenl., Dörfel, Erlaubach, 5.5.1992; Bernsteiner Bergland, Bernstein, 8.5.1996; Bernsteiner Bergland, Pilgersdorf, 16.5.1995; Bernsteiner Bergland, Steinbach, 20.5.2004; Bernsteiner Bergland, Deutsch Gerisdorf, 16.5.1995; Günser Gebirge, Rechnitz - Markt Neuhodis, 4.5.1995; Günser Gebirge, Markt Neuhodis, 6.5.2002; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 16.5.1992; Günser Gebirge, 4.5.1995; Günser Gebirge, Rechnitz, 2.5.2002.

Cheilosia derasa LOEW, 1857

Günser Gebirge, Glashütten, 15.5.2002; Günser Gebirge, Markt Neuhodis, Hodisbachtal, 16.5.2002.

Cheilosia flavipes (PANZER, 1798)

Leitha, Bruckneudorf, 3.5.1994; Seewinkel, Illmitz, Biolog. Station, 21.4.1994; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 6.5.2002.

Cheilosia frontalis LOEW, 1857

Rabnitztal, Unterrabnitz, 1.8.2001.

Cheilosia gerstaeckeri (BECK., 1894)

Bernsteiner Bergland, Lebengraben, 16.5.1995.

Cheilosia grossa (FLL., 1817)

Ruster Bergland, Oggau, 16.3.2007.

Cheilosia illustrata (HARRIS, 1780)

Eisenstädter Becken, Loipersbach, 23.7.1992 ex coll. Moritz; Rabnitztal, Unterrabnitz, 1.8.2001; Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland, Dörfel, Erlaubach, 17.7.2002; Oberpullendorfer Hügel- u. Terrassenland, Markt St. Martin, Ende 7.73, leg. Guglia/det. Metz; Bernsteiner Bergland, Rettenbach, 13.7.1993; Güssinger Hügelland, Rohr am Rohrer Bach, 7.7.1993; Stremtal, Olbendorf, 4.8.1999.

Cheilosia impressa LOEW, 1840

Leithagebirge, Eisenstadt, Buchkoglwarte, 4.6.1995; Rosaliengebirge, Sieggabner Sattel, 12.8.1993; Landseer Gebirge, Lindgraben, 9.8.2001; Bernsteiner Bergland, Pilgersdorf, 16.5.1995; Günser Gebirge, Unterkohlstätten, 16.5.1995; Südbgld. Hügel- u. Terrassenl., Kirchfidisch, 8.8.2002.

Cheilosia intonsa LOEW, 1857

Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland, Dörfel, 17.7.2002; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 5.5.1992.

Cheilosia langhofferi BECK., 1894

Seewinkel, Illmitz, Biolog. Station, 21.4.1994.

Cheilosia latifacies LOEW, 1857

Günstal, Liebing, 4.5.1995.

Cheilosia longula (ZETT. 1838)

Rosaliengebirge, Römersee, Edelbach, 19.8.1992; Günser Gebirge, Rattersdorf, 23.8.1999.

Cheilosia proxima (ZETT., 1843)

Leithagebirge, Eisenstadt, Schloßpark, 9.6.1996; Zickenbachtal, Rohr/Bgld. Ortsgebiet, Zickenbachufer, 7.7.1993.

Cheilosia pagana (MG., 1822)

Neusiedler See - Gebiet, Donnerskirchen, Wulkamündung, 22.9.1993; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Römersee, Edelbach, 19.8.1992; Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland, Mannersdorf/Rabnitz, 17.7.2002; Obpldf. Hügel,-u. Terrassenl., Weissenbachl, 8.5.1996.

Cheilosia ruralis (MG., 1822)

Günser Gebirge, Geschriebensteinstr., 4.5.1995.

Cheilosia sahlbergi BECK., 1894

Leitha, Bruckneudorf, 3.5.1994; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 17.4.1994; Bernsteiner Bergland, Lebengraben, 16.5.1995; Günser Gebirge, Goberling, 16.5.1995.

Cheilosia scanica RINGDAHL, 1937

Günser Gebirge, Geschriebensteinstr., 4.5.1995.

Cheilosia scutellata (FLL., 1817)

Leithagebirge, Eisenstadt, Buchkoglwarte, 4.6.1995; 16.6.1996; Rosaliengebirge, Sieggaben, 12.8.1993; Ödenburger Gebirge, Ritzing, Helenenschacht, 15.9.1993; Ödenburger Gebirge, Ritzing, Rabenkropf, 15.9.1993; Oberpullendorfer Hügel u. Terrassenland, Deutschkreutz, 18.7.1995.

Cheilosia soror (ZETT., 1843)

Leithagebirge, Eisenstadt, 4.6.1995; Rosaliengebirge, Siegggraben, 12.8.1993; Ödenburger Gebirge, Ritzing, Helenenschacht, 15.9.1993; Bernsteiner Gebirge, Lebengraben, 16.5.1995; Günser Gebirge, Rattersdorf, 23.8.1999.

Cheilosia variabilis (PANZ. 1798)

Leithagebirge, Eisenstadt, ORF/Maly, 1.6.2004; Rosaliengebirge, Siegggraben, 12.8.1993; Bernsteiner Bergland, Redlschlag, 20.5.2004; Bernsteiner Gebirge, Lebengraben, 16.5.1995; Günser Gebirge, Glashütten, 15.5.2002; Günstal, Liebing, 4.5.1995; Günser Gebirge, Rechnitz, 2.5.2002; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Mischendorf, 20.7.1999.

Cheilosia vernalis (FLL., 1817)

Oberpullendorf, Hügel- und Terrassenland, Kreuzer Wald, 18.7.1995., Bernsteiner Bergland, Bernstein, 8.5.1996.

Cheilosia vulpina (MG., 1822)

Leitha, Bruckneudorf, 3.5.1994; Leithagebirge, Eisenstadt, 18.3.2007.

Cheilosia zetterstedti BECK., 1894

Leithagebirge, Donnerskirchen, 9.4.2007.

Ferdinandea cuprea (SCOP., 1763)

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 17.7.2005; Leithagebirge, Eisenstadt, Landesmuseum, 11.5.1992.

Rhingia campestris MEIGEN, 1822

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, --. 5.2003.

Melanogaster hirtella (LOEW, 1843)

Leitha, Bruckneudorf, 3.5.1994; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 5.5.1992

Chrysogaster maquarti (LOEW., 1843)

Günser Gebirge, Markt Neuhodis, 6.5.2002.

Chrysogaster solstitialis (FALLÉN, 1817)

Leithagebirge, Eisenstadt, 16.6.1992; Ödenburger Gebirge, Weppersdorf, Siegggrabenbach, 16.6.1992; Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland, Mannersdorf/Rabnitz, 17.7.2002; Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland, Dörfel, Erlaubach, 17.7.2002; Bernsteiner Bergland, Lebengraben, 18.7.1995; Südburgenl. Hügel u. Terrassenland, Kirchfidisch, 8.8.2002.

Lejogaster metallina (FABRICIUS, 1777)

Günser Gebirge, Markt Neuhodis, 6.5.2002.

Neoascia meticulosa (SCOPOLI, 1763)

Leithagebirge, Donnerskirchen, 9.4.2007.

Neoascia podagrica (FABRICIUS, 1776)

Bernsteiner Bergland, Lebenbrunn, Lebengraben, 16.5.1995; Bernsteiner Bergland, Lebengraben, 16.5.1995; Günser Gebirge, Lockenhaus, 15.5.2002; Günser Gebirge, Unterkohlstätten, 16.5.1995.

Sphegina clavata (SCOPOLI, 1763)

Günser Gebirge, Glashütten, 15.5.2002.

Sphegina clunipes (FALLÉN, 1816)

Leitha, Bruckneudorf, 3.5.1994; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 5.5.1992.

Sphegina latifrons EGGER, 1865

Günser Gebirge, Markt Neuhodis, 6.5.2002.

Eristalinus sepulchralis (L., 1758)

Leitha, Bruckneudorf, 3.5.1994; Seewinkel, Illmitz, Biolog. Station, 13.8.1992; 21.4.1994; Leithagebirge, Breitenbrunn, Thenauriegel, 11.8.1993; Neusiedler See – Gebiet, Donnerskirchen, Wulkamündung, 22.9.1993; Neusiedler See – Gebiet, Donnerskirchen, 13.6.1996; Neusiedler See, Oggau, 30.8.2000; Neusiedler See – Gebiet, Oggau, See - Vorgelände, 2.7.1996; 24.6.1996; Neusiedler See – Gebiet, Ruster Berg unterhalb Rosalienkapelle, 29.7.1996; 24.6.1996; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 21.5.2004.

Eristalis arbustorum (L., 1785)

Seewinkel, Tadten, 12.8.1992; Leithagebirge, Eisenstadt, 1.8.1999; Rabnitztal, Unterrabnitz, 1.8.2001.

Eristalis cryptarum (FABR., 1794)

Lafnitztal, Wolfau, 22.8.2001.

Eristalis horticola (DE GEER, 1776)

Rosaliengebirge, Forchtenau, 28.6.1992.

Eristalis pertinax (SCOPOLI, 1763)

Seewinkel, Illmitz, Biolog. Station, 21.4.1994; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 9.8.1992; Leithagebirge, Eisenstadt, 1.8.1999; Rosaliengebirge, Katzelsdorf, 10.8.1992; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Römersee, Edelbach, 19.8.1992; Rosaliengebirge, Forchtenau, 28.6.1992; Rosaliengebirge, Siegggrabner Sattel, 12.8.1993; Rosaliengebirge, Siegggrabner Sattel, Marzer Bach, 16.6.1992; Ödenburger Gebirge, Neckenmarkt, 10.6.1996; Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland, Mannersdorf/Rabnitz, 17.7.2002; Oberpullendorfer Hügel -und Terrassenland, Kreuzer Wald, 18.7.1995; Bernsteiner Bergland, Deutsch Gerisdorf, 16.5.1995; Günser Gebirge, Rattersdorf, 23.8.1999; Günser Gebirge, Stadt Schlaining – Goberling, 8.9.1992; Günser Gebirge, Günseck, 13.7.1993; Günser Gebirge, Markt Neuhodis, 6.5.2002; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Mogersdorf, Schöllsberg, 18.7.2002.

Eristalis tenax (L., 1758)

Im gesamten Burgenland verbreitet und häufig. Die Art wurde an 43 Fundorten gefunden.

Mesembrius peregrinus (LOEW, 1846)

Neusiedler See – Gebiet, Oggau, See - Vorgelände, 2.7.1996

Parhelophilus frutetorum (FABRICIUS, 1775)

Neusiedler See – Gebiet, Donnerskirchen, 13.6.1996

Parhelophilus versicolor (FABRICIUS, 1794)

Neusiedler See – Gebiet, Oggau, See – Vorgelände, 2.7.1996; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 21.5.2004.

Helophilus pendulus (L., 1758)

Seewinkel, Illmitz, Biolog. Station, 21.4.1994; Neusiedler See – Gebiet, Donnerskirchen, Wulkamündung, 22.9.1993; 14.10.1991; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 22.9.1991; 9.8.1992; Leithagebirge, Eisenstadt, 28.4.2000; Leithagebirge, Eisenstadt, Buchkoglwarte, 16.6.1996; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Römersee, Edelbach, 19.8.1992; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 31.5.1996; Günser Gebirge, Rattersdorf, 23.8.1999; Günser Gebirge, Goberling, Glasbachtal, 8.9.1992; Bernsteiner Bergland, Steinbach, 9.8.2001; Obpldf. Hügel,-u.Terrassenl., Dörfel, Erlaubach, 5.5.1992; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Mischendorf, 20.7.1999.

Helophilus trivittatus (FABRICIUS, 1805)

Neusiedler See – Gebiet, Oggau, See - Vorgelände, 2.7.1996; Leithagebirge, Eisenstadt, Weinberge, 31.7.1999; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 22.9.1991; Ödenburger Pforte, Rohrbach/Marz, 3.9.1995; Ödenburger Gebirge, Ritzing, Helenenschacht, 15.9.1993; Bernsteiner Bergland, Wiesfleck, 7.8.1991; Günser Gebirge, Liebing, 23.8.1999; Günser Gebirge, Lockenhaus, Günstal bei der Burg, 19.9.1991; Südbgld. Hügel- und Terrassenl., Oberwart, 4.8.1999; Südbgld. Hügel - und Terrassenl., Kirchfidisch, 21.8.2000; Lafnitztal, Markt Allhau, 10.6.1992.

Lejops vittatus (MEIGEN, 1822)

Seewinkel, Illmitz, Biolog. Station, 13.8.1992; 10.6.1993; Neusiedler See – Gebiet, Oggau, See – Vorgelände, 2.7.1996; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 28.5.2007.

Myathropa florea (L. 1758)

Leithagebirge, Eisenstadt, Schloßpark, 9.6.1996; Leithagebirge, Eisenstadt, F.Stornog., 19.8.1992; Leithagebirge, Eisenstadt, Weinberge, 1.8.1999; Leithagebirge, Eisenstadt, Landesmuseum, 22.9.1994; Wulkatal, Trausdorf, 28.7.1999; Ödenburger Pforte, Rohrbacher Teichwiesen, 12.8.1993; Ödenburger Gebirge, Weppersdorf, Siegggrabenbach, 16.6.1992; Ödenburger Gebirge, Ritzing, Helenenschacht, 15.9.1993; Ödenburger Gebirge, Ritzing, Rabenkropf, 15.9.1993; Rosaliengebirge, Forchtenau, 30.6.1992; Rosaliengebirge, Siegggraben, 12.8.1993; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Kaltenbach, 9.9.1993; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Römersee, Edelbach, 19.8.1992; Rabnitztal, Karl, 15.5.2002; Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland, Mannersdorf/Rabnitz, 17.7.2002; Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland, Kreuzer Wald, 18.7.1995; Landseer Gebirge, Lindgraben, 9.8.2001; Landseer Gebirge, Blumau – Landsee, 9.8.2001; Bernsteiner Bergland, Rettenbach - Fußweg nach Bernstein, 13.7.1993; Bernsteiner Bergland, Steinbach, 9.8.2001; Günser Gebirge, Unterkohlstätten, 16.5.1995; Günser Gebirge, Rechnitz, 2.5.2002; Lafnitztal, Wolfau, 22.8.2001; Güssinger Hügelland, Rohr am Rohrer Bach, 7.7.1993; Zickenbachtal, Rohr/Bgld. Ortsgebiet, Zickenbachufer, 1.7.1992; Stremtal, Strem bei Tobaj, 10.6.1992; Südburgenländisches Hügel - und Terrassenland, Neustift/Güssing, 17.5.2000; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Mischendorf, 20.7.1999; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Krottendorf, 10.6.1993; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Mogersdorf, Schlösslberg, 18.7.2002; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Sulz i. Bgld, 18.7.2002; SSüdburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Kohfidisch, 8.8.2002.

Eumerus strigatus (FALLÉN, 1817)

Leithagebirge, Eisenstadt, Landesmuseum, 16.7.1992

Eumerus tuberculatus RONDANI, 1857

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 1.9.2002

Merodon aberrans ssp. flavitibius PARAMONOV, 1925

Leithagebirge, Breitenbrunn, 11.8.1993;

Merodon avidus (ROSSI, 1790)

Leithagebirge, Breitenbrunn, 11.8.1993; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Römersee, Edelbach, 19.8.1992.

Merodon constans (ROSSI, 1794)

Rosaliengebirge, Katzelsdorf, Hottergrenze zu Neudörfel, 10.8.1992.

Merodon equestris f. equestris (FABRICIUS, 1794)

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 21.5.2004; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 31.5.1996.

Merodon e. f. validus MEIGEN, 1822

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 21.5.2004.

Merodon funestus (FABRICIUS, 1794)

Eisenstädter Becken, Rohrbach b. Marz, 6.9.1999.

Merodon rufus MEIGEN, 1838

Leithagebirge, Breitenbrunn, 11.8.1993.

Heringia heringi (ZETTERSTEDT, 1843)

Günser Gebirge, Geschriebenstein, 4.5.1995.

Neocnemodon w. indet.

Leithagebirge, Hornstein, Zylinderteich, 25.5.1992; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 5.5.1992; Günser Gebirge, Geschriebensteinstr., B 56, 4.5.1995.

Pipiza fasciata MEIGEN, 1822

Seewinkel, Illmitz, Biolog. Station, 13.8.1992.

Pipiza festiva MEIGEN, 1822

Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Römersee, Edelbach, 19.8.1992.

Pipiza lugubris (FABRICIUS, 1775)

Südbgd. Hügel und Terrassenl., Stinatz, 10.8.1992.

Pipiza noctiluca (L., 1758)

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, --. 5.2003; Günser Gebirge, Rechnitz, 2.5.2002; Günser Gebirge, Goberling, 16.5.1995.

Pipiza quadrimaculata (PANZER, 1804)

Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Kaltenbach, 1.7.1992; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 31.5.1996.

Pipizella maculipennis (MEIGEN, 1822)

Seewinkel, Illmitz, Biolog. Station, 7.8.1972.

Pipizella varipes (MEIGEN, 1822)

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 21.8.1999; Leithagebirge, Eisenstadt, Schloßpark, 9.6.1996; Südbgd. Hügel- und Terrassenl., Tatzmannsdorfer Moor, 4.8.1999; Südburgenl. Hügel u. Terrassenland, Kirchfidisch, 8. 8. 02; Südbgd. Hügel u. Terrassenl., Kohfidisch, 8. 8. 02; Stremtal, Litzelsdorf, 4. 8. 99; Güssinger Hügelland, Rohr am Rohrer Bach, 7. 7. 93.

Pipizella virens (FABRICIUS, 1805)

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 22.7.1996; 20.4.2007; Leithagebirge, Eisenstadt, Schloßpark, 9.6.1996; Leithagebirge, Großhöflein, 6.4.2007; Günser Gebirge, Rechnitz, 4.5.1995; Südbgd. Hügel u. Terrassenl., Kirchfidisch, 8.8.2002; Südbgd. Hügel u. Terrassenl., Kohfidisch, 8.8.2002.

Sericomyia silentis (HARRIS, 1776)

Günser Gebirge, Rattersdorf, 23.8.1999.

Volucella bombylans (L., 1758)

Leithagebirge, Eisenstadt, Weg v. Schönen Jäger bis Buchkoglwarte, 16.6.1996; 4.6.1995; Ödenburger Pforte, Loipersbach, Langleiten, leg/det. Moritz, 29.5.1993, Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland, Dörfel, Erlaubach 17.7.2002; Günser Gebirge, Stadt Schlaining – Goberling, 8.9.1992; Südbgd. Hügel - und Terrassenl., Kirchfidisch, 21.8.2000; Stremtal, Urbersdorfer Stausee, 20.7.1999.

Volucella inanis (L., 1758)

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 9.8.1992; 15.8.1996; Leithagebirge, Eisenstadt, Schloßpark, 13.8.1996; 1.8.1999; Leithagebirge, Eisenstadt, 20.8.1992; 12.8.1993; Ödenburger Pforte,

Loipersbach, leg/det. Moritz, 3.8.1992; Rosaliengebirge, Sieggabner Sattel, 12.8.1993; Bernsteiner Bergland, Pilgersdorf, 9.8.2001; Südbgld. Hügel - und Terrassenl., Kirchfidisch, 21.8.2000; Stremtal, Urbersdorfer Stausee, 20.7.1999.

Volucella pellucens (L., 1758)

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 7.6.1992; Leithagebirge, Eisenstadt, Schloßpark, 7.6.1992; 9.6.1996; Leithagebirge, Eisenstadt, Weinberge, 1.8.19 99; Leithagebirge, Eisenstadt, Weg v. Schönen Jäger bis Buchkoglwarte, 16.6.1996; Wulkatal, Trausdorf , 28.7.1999; Ödenburger Pforte, Schattendorf, Gemeindewald, leg/det Moritz, 12.6.1994; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Römersee, Edelbach, 19.8.1992; Rosaliengebirge, Forchtenau, 28.6.19 92; Rosaliengebirge, Sieggaben, 12.8.1993; Rosaliengebirge, Sieggabner Sattel, 16.6.1992; Bernsteiner Bergland, Steinbach, 9.8.2001; Lafnitztal, Wolfau , 22.8.2001; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Sulz i. Bgld., 18.7.2002; Stremtal, Urbersdorfer Stausee, 20.7.1999; Stremtal, Deutsch Bieling – Hagensdorf, 20.7.1999

Volucella zonaria (PODA, 1761)

Leithagebirge, Loretto, leg/det. Giuglia, 28.7.1931; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 17.7.1993; 4.7.1994; Ödenburger Pforte, Loipersbach, Ortsgebiet, leg/det. Moritz, 22.7.1988; Oberpullendorf, Hügel- und Terrassenland, Kreuzer Wald, 17.7.1993; Südbgld. Hügel u. Terrassenl., Kirchfidisch, 8.8.2002.

Brachypalpoides lentus (MEIGEN, 1822)

Eisenstädter Becken, Rohrbach b. Marz, 9.6.1992, leg. Moritz; Ödenburger Pforte, Rohrbacher Teichwiesen, 9.6.1992.

Caliprobola speciosa (ROSSI ,1790)

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 20.5.2004; Leithagebirge, Jois, Ochsenbrunnen, 30.5.2004.

Criorhina asilica (FALL., 1816)

Leithagebirge, Eisenstadt, F. Stornog. 1. 9.5.2009.

Criorhina berberina (FABR., 1805)

Rabnitztal, Karl, 15.5.2002

Criorhina ranunculi (PANZER, 1804)

Ruster Bergland, Oslip, 15.3.2007; Eisenstädter Becken, Loipersbach, 22.4.1996 ex coll. Moritz.

Syritta pipiens (L., 1758)

Im gesamten Burgenland verbreitet und häufig. Die Art wurde an 48 Fundorten gefunden.

Tropidia scita (HARRIS, 1780)

Leithagebirge, Jois, Ochsenbrunnen, 30.5.2004; Neusiedler See, Oggau, 30.8.2000; Ödenburger Pforte, Rohrbacher Teichwiesen, 26.5.1992; 17.6.1996.

Xylota segnis (L., 1758)

Leithagebirge, Eisenstadt, Landesmuseum, 10.5.1992; 19.5.1994; Ödenburger Gebirge, Neckenmarkt, 10.6.1996; Rabnitztal, Karl, 15.5.2002; Günser Gebirge, Liebing, 23.8.1999; Günser Gebirge, Lockenhaus, 15.5.2002.

Microdon mutabilis (L. , 1758)

Rabnitztal, Unterloisdorf - Frankenau b. Abzweigung Klostermarienberg, 31.5.1996.

Tabelle 1: Liste der Fundorte (Als Kartengrundlage dienten die für das Burgenland relevanten Blätter der ÖMK 50, die Reihung ist alphabetisch)

Table 1: List of the localities (based on the ÖMK50-sheets of the Burgenland, in alphabetical order)

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Bernsteiner Bergland Wiesfleck | Sandgrube, trockener Waldbereich | 7.8.1991 |
| Bernsteiner Bergland Rettenbach - Fußweg nach Bernstein | Waldrand/Wiese, Bach etwa 50 - 100 m entfernt. | 13.7.1993 |
| Bernsteiner Bergland Pilgersdorf | Östlicher Ortsrand, geplantes Regenwasser -Rückhaltebecken; Waldgraben mit anschl. Wiesen- und Ackerbereich. | 9.8.2001 |
| Bernsteiner Bergland Steinbach | Rückhaltebecken am Zöbernbach; blühende Katzenminze | 9.8.2001 |
| Bernsteiner Bergland Bergwerk, Grodnaubach vor Mündung in Tauchenbach | Waldrand | 13.7.1993 |
| Bernsteiner Bergland Steinbach, Zöbernachbrücke | Zöbernachufer, blühende <i>Rainutria japonica</i> | 28.9.1992 |
| Bernsteiner Bergland Deutsch Gerisdorf | Ackerbrachen und Kiefernauflorstungen; Kuppenlage | 16.5.1995 |
| Bernsteiner Bergland Lebenbrunn, Lebengraben | Waldrand (Laubmischwald), Futterwiese und Acker; eher trockener Standort | 18.7.1995 |
| Bernsteiner Bergland Pilgersdorf | Laubmischwald mit feuchtem Waldweg | 16.5.1995 |
| Bernsteiner Bergland Lebengraben | Wiesenbereich mit trockener Böschung; blühend Wolfsmilch, Hahnenfuß, Bocksbart, Ehrenpreis, Flocken- und Witwenblume. Bachnähe (Lebenbach) | 16.5.1995 |
| Bernsteiner Bergland Lebengraben | Mähwiesen und Äcker auf Höhenrücken südl. d. Grabens; all- seitig von Wald bzw Kiefernauflorstungen umgeben. Trockener Standort | 18.7.1995 |
| Bernsteiner Bergland Redlschlag | Buchenmischwald, Trockenhang, Waldrand zu Wiese | 20.5.2004 |
| Bernsteiner Bergland Steinbachgraben, bei Brücke | Gebüschrund zu Wiese | 20.5.2004 |
| Bernsteiner Bergland Bernstein | südlicher Ortsrand | 8.5.1996 |
| Eisenstädter Becken Loipersbach | Ried Hochäcker | 23.7.1992 ex coll. Moritz |
| Eisenstädter Becken Loipersbach | Kirpeln | 22.4.1996 ex coll. Moritz |
| Eisenstädter Becken Rohrbach b. Marz | Auwiesen, keine weiteren Angaben | 9.6.1982 ex coll. Moritz |
| Großmürbischer Hügelland Kleimürbisch b. Güssing, Fischteich Schaberl | Alte, trockene Teichanlage mit kleinem Resttümpel – ständig geringer Zufluss | 7.7.1993 |
| Günser Gebirge Rattersdorf | Trockener Edelkastanienbestand (etwa 80 Jahre) südl. Rattersdf. Im Kuppenbereich. Kastanienbestand durchmischt mit Eiche, Kiefer, Rotbuche. Unterwuchs Heidelbeere, Wachtelweizen, Wacholder. | 23.8.1999 |

Beiträge zur Entomofaunistik 13: 81-104

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Günser Gebirge Hammerteich, Gössbachgraben, Naturschutzgebiet | Bach mit Erlen und Weidenbestand. Anschließend an den O-seitig exponierten Hangfuß befindet sich ein mit Jungerlen bestandenes <i>Sphagnum</i> -Moor. | 5.5.1992; 16.5.1992; 31.5.1996 |
| Günser Gebirge Oberkohlstätten | Nordexponierter Wiesenbereich; (Aufforstung in Anschluss an Waldbestand) | 4.8.1999 |
| Günser Gebirge Rechnitz - Markt Neuhodis | Verbuschter Wegrand (feucht), angrenzend Wiese | 4.5.1995 |
| Günser Gebirge Liebing | Naturdenkmal „Kastanienhain“; Goldruteneracker | 23.8.1999 |
| Günser Gebirge Unterkohlstätten | Goberlingbach | 16.5.1995 |
| Günser Gebirge Glashütten | Brücke über den Ganaubach etwa 1,1 km außerhalb Glash. Besonnter Waldweg (Laubmisch., dom. Buche). 383 m ü.A. | 15.5.2002 |
| Günser Gebirge Hammerteich, Gössbachgraben | beschatteter Bachlauf; Bach mit Erlen und Weiden-Bestand; Goessbachtal N-S verlaufend, offen nach N | 16.5.1992; 31.5.1996 |
| Günser Gebirge Lockenhaus, Günstal bei der Burg | Feuchtwiesen mit Umbelliferen, Mädesüß u. Kohlratzdistel; Goldrute . | 29.7.1991; 19.9.1991; 22.4.1993; 18.7.1995 |
| Günser Gebirge Stadt Schlaining, Tauchenbach | beschatteter Waldbach | 30.6.1992 |
| Günser Gebirge Goberling, Glasbachtal; Abzweigung nach Holzschlag | Verwachsener Weg mit Jungbestand von Hainbuche, Eiche, Kiefer, in tieferen Lagen Erle, Pappel, Weide. Unterwuchs Brombeere, Kohldistel. | 8.9.1992 |
| Günser Gebirge Rechnitz | Faludital hinter dem Stausee, schattiger feuchter Talboden; Erle, Feldahorn, Hainbuche, am Bach blühend Hahnenfuß | 2.5.2002 |
| Günser Gebirge Markt Neuhodis | Hodisbachtal bei der „Wurzen“; Feuchtgeb. mit Sumpfdotterblumen | 6.5.2002 |
| Günser Gebirge Stadt Schlaining - Goberling | Fischteich am Tauchenbach. Blühend Goldrute | 8.9.1992 |
| Günser Gebirge Lockenhaus | Entlastungserinne bei Augasse | 15.5.2002 |
| Günser Gebirge Geschriebenesteinstr., B 56 | etwa Höhe Hirschenstein a. d. Str., blühend Löwenzahn und Sumpfdotterbl. Etwa 700 m ü. A. | 4.5.1995 |
| Günser Gebirge Günseck | Günsbrücke i. d. Nähe d. Sägewerkes an Straßenrand | 13.7.1993 |
| Günser Gebirge Goberling | Wiesengrundstück mit steiler verwachsener Böschung. Hangabwärts Mischwald. | 16.5.1995 |
| Günser Gebirge Rechnitz | Verbuschter Wiesenrand und feuchter Weg zwischen Galgenberg und M. Neuhodis | 4.5.1995 |
| Günser Gebirge Weiden b. Rechnitz | Zuberbachbrücke; Mischwaldbestand | 2.5.2002 |
| Günstal Liebing | Straße zwischen Liebing und Hammer (B55) - Restbestand der alten Straße. Brennessel und Brombeere | 4.5.1995 |
| Günstal Weissenbachl | Fischteichgelände, Erlenbestand | 8.5.1996 |

H. Metz: Schwebfliegen des Burgenlandes

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Güssinger Hügelland Rohr am Rohrer Bach | Feuchter Talboden am Rohrer Bach. Pfeifengraswiesen mit vereinzelt Erlenbeständen bzw. bachbegleitender Erlenbestand; blühend Mädesüß, Kohldistel und Schafgarbe. | 7.7.1993 |
| Lafnitztal Lahnbach zwischen Rudersdorf u. Deutsch Kaltenbrunn | Uferbewuchs des Lahnaches; blühend nur Hollunder | 17.5.2000 |
| Lafnitztal Markt Allhau | Stögersbach, Uferbegleitbewuchs Weiden | 10.6.1992 |
| Lafnitztal Wolfau | Schutzgebietsgrenze, Uferbewuchs des Stögersbaches | 22.8.2001 |
| Landseer Gebirge Lindgraben | Trockener Straßenrand | 9.8.2001 |
| Landseer Gebirge Blumau - Landsee | Trockener Straßenrand und Buschwerk | 9.8.2001 |
| Leitha Bruckneudorf | Verschilftes Schlammabsetzbecken u. Auwald a. d. Alten Leitha | 3.5.1994 |
| Leitha Gattendorf | Auwald an Leitha-Altarm | 29.6.1992 |
| Leithagebirge Eisenstadt | Weg v. Schönen Jäger bis Buchkoglwarte; meist besonnter Waldweg | 4.6.1995; 16.6.1996 |
| Leithagebirge Eisenstadt, Franz Stornogasse 1 | Hausgarten | 2.5., 9.8.1992; 2.10.1993; 4.6.1995; 16.6.1996; 22.7.1996; 21.8.1999; 3.5.2002; 16.3., 20.5., 21.5., 14.9.2004; 17.7.2005 |
| Leithagebirge Breitenbrunn | Thenauriegel, verbuschter Rand des Naturschutzgebietes an der W - Seite | 11.8.1993 |
| Leithagebirge Eisenstadt | Waldrand, auf Hollunder | 2.5.2000 |
| Leithagebirge Eisenstadt | Weinberge vom Feuersteig in Richtung Waldrand | 31.7.1999; 1.8.1999 |
| Leithagebirge Winden | Dem Zigeunerloch gegenüberliegender Hang. Weingärten, Wiesen, Brachen, trockener Eichenwaldsaum. | 3.7.1996 |
| Leithagebirge Eisenstadt | Wegrand zw. Busch- und Baumbestand und Weingärten | 28.4.2000 |
| Leithagebirge Eisenstadt | Landesmuseum | 15.10.1991; 11.5., 10.7., 15.7.1992; 19.8.1992; 15.5.1993; 13.7.1994; 14.7.1994 |
| Leithagebirge Hornstein, Zylinderteich | Busch und Erlenbestand im Teichbereich (Naturschutzgebiet), entlang des Wegrandes Umbelliferen | 25.5.1992 |
| Leithagebirge Eisenstadt, Schloßpark | Alter Baumbestand mit Wiesen | 9.6.1996; 1.8.1999 |
| Leithagebirge Eisenstadt | Waldweg; Eichen Hainbuchenwald | 28.4.2000 |
| Leithagebirge Eisenstadt | Wald oberhalb des Rückhaltebeckens Antonigraben; Wasserlauf mit Bärlauch und Hahnenfuß. ~ 300m ü.A. | 28.4.2000 |
| Leithagebirge Eisenstadt | Landhaus Alt | 20.6.2002 (Totfund) |

Beiträge zur Entomofaunistik 13: 81-104

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Leithagebirge Eisenstadt | KIKA - Parkplatz | 22.6.2003 |
| Leithagebirge Eisenstadt, ORF/Maly | Lichter Waldweg, Hainbuchen-Mischwald | 1.6.2004 |
| Leithagebirge Jois, Ochsenbrunnen | Teich u. Wiesen-Gebüschrund | 30.5.2004 |
| Leithagebirge Eisenstadt | Hauptplatz | --.7.2005 |
| Leithagebirge Eisenstadt | Eisenstadt - Stadt | 17.4.1994 |
| Leithagebirge Kleinhöflein | Kleinhöfleiner Bach | 30.6.1994 |
| Leithagebirge Eisenstadt | Antoniuskapelle, auf (nicht blühend) Bärlauch | 18.3.2007 |
| Leithagebirge Großhöflein | sonniger Waldweg zum Weißen Kreuz | 6.4.2007 |
| Leithagebirge Donnerskirchen | Wassergraben an B50, kurze Vegetation und feuchter Schlamm | 9.4.2007 |
| Leithagebirge Donnerskirchen | Graben hinter dem Schwimmbad, Bachuferbereich mit Robinienbestand und krautiger Unterschicht (Girsch) | 9.4.2007 |
| Leithagebirge Eisenstadt | Hartlsteig, Landesregierung | 31.5.1996 |
| Leithagebirge Loretto | keine näheren Angaben | 28.7.1931 |
| Mittleres Stremtal Ollersdorf, Brücke über den Listenbach | Bewachsene Böschung zum Listenbach | 15.7.1992 |
| Neusiedler See Jois | Seebad, kein nennenswertes Blütenangebot | 3.7.1996 |
| Neusiedler See Oggau | Steinriegel, Trockenwiesen und Buschgruppe | 30.8.2000 |
| Neusiedler See Oggau | Östlicher Ortsrand, Seevogelände | 30.8.2000 |
| Neusiedler See - Gebiet Schützen/Geb., Goldberg | Trockenrasenbereich | 29.7.1996 |
| Neusiedler See - Gebiet Ruster Berg unterhalb Rosalienkapelle | nordseitig gelegener Hangbereich mit Löwenzahn und Ackerkamille in Weingarten | 29.7.1996 |
| Neusiedler See - Gebiet Oggau, See - Vogelände, Nähe Kläranlage | Angeschüttete Fläche mit Ruderalflora in Anschluss an feuchte Wiesen und Schilfbestände des Neusiedler Sees | 2.7.1996 |
| Neusiedler See - Gebiet Donnerskirchen, Wulkamündung | Auwaldlichtung; Weg zur Bahnlinie | 14.10.1991; 22.9.1993 |
| Neusiedler See - Gebiet Donnerskirchen | In Nähe der Bundestr. B304 Brachfläche zw. Weingärten, dominiert v. Ackerkamille und Klatschmohn, 100 - 150 m entfernt schilfbeständener Entwässerungsgraben (wasserführend) | 13.6.1996 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Neusiedler See - Gebiet Oggau, See - Vorgelände | Angeschüttete Fläche mit Ruderalflora in Anschluss an feuchte Wiesen und Schilfbestände des Neusiedler Sees, Damm entlang Kanal. Blühend Kamille, Ackerwinde, Schneckenklee u. Feldrebe | 2.7.1996 |
| Neusiedler See - Gebiet Mörbisch, Ruster Höhenzug | Robinienwald, Regenrückhaltebecken wasserführend. | 11.8.1993 |
| Neusiedler See -Gebiet Mörbisch, Ruster Höhenzug | Rusterberg an der Grenze zu Ungarn; lichter Eichenwald mit Einwanderungstendenz von Robinie; Unterwuchs spärlich; trocken | 11.8.1993 |
| Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland Kreutzer Wald | Forstweg im Wald mit wasserführendem Tümpel; Roter Holl., Umbelliferen, Wilde Möhre, Kamille | 18.7.1995 |
| Oberpullendorfer Hügel -und Terrassenland, Kreutzer Wald | An Frauenbrunnbach auf Umbelliferen | 18.7.1995 |
| Oberpullendorfer Hügel - und Terrassenland Mannersdorf/Rabnitz | Feuchter Waldbereich (Quellaustritte) bei Rückhaltebecken im Süden v. Mannersdf. | 21.8.2000 |
| Oberpullendorfer Hügel - und Terrassenland, Draßmarkt | Regenwasser Auffangbecken an der S50 Abfahrt Drassmarkt | 9.8.2001 |
| Oberpullendorfer Hügel u. Terrassenland Deutschkreutz | Rand des Kreutzer Waldes am Frauenbrunnbach (Umbelliferen) | 18.7.1995 |
| Oberpullendorfer Hügel u. Terrassenland Deutschkreutz | Kreutzer Wald, Randvegetation an Forstweg (Umbellif., Roter Hollunder, Ackerkamille), Tümpel. | 18.7.1995 |
| Oberpullendorfer Hügel u. Terrassenland Markt St. Martin | Hausgarten (Guglia) | Ende 7.1973 |
| Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland Weingraben | Herz-Jesu-Kapelle; trockener Ackerrand an der Straße; Ackerkamille als Ruderalbestand auf kahlem Boden | 2.7.1993 |
| Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland Mannersdorf/Rabnitz | Rückhaltebecken am Dorschabach, „Uferlinienbereich“ mit Waldbestand (Erlen, Eschen) gegen offenes Gelände hin. Syrrh ausschließlich auf Umbelliferen (<i>Angelica</i>) | 17.7.2002 |
| Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland Dörfl, Erlaubach am nördl. Ortsende | Aufforstung (Ruderalflora) am Erlaubach. Am Bach Erlenbegleitbewuchs | 17.7.2002 |
| Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland Draßmarkt | Fischeichanlage am Dorfaubach | 17.7.2002 |
| Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland Steinberg; Bei Bildstock an Str. nach Oberloisdorf | Ackerrand (Sonnenblumen) mit Umbelliferen (<i>Angelica</i>) | 17.7.2002 |
| Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland Dörfl, Erlaubach | Ufer mit Grasböschung, an Wasserkante niedrige Erlen und Weiden | 5.5.1992 |
| Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland Weissenbachl | Fischeichgelände in Waldrandlage | 8.5.1996 |
| Ödenburger Gebirge Ritzinger Stausee, Ufer des Zuflusses (Kuchelbach) | Unterwuchs des begleitenden Erlenbestandes Pestwurz, Brombeere; anschließend trockener Wiesenstandort m. Wiesenknopf u. Löwenzahn | 22.9.1992 |
| Ödenburger Gebirge Weppersdorf, Siegggrabenbach (Hohe Brunnengasse) | Uferbegleitbestand: Weiden und blühende Umbelliferen | 16.6.1992 |

Beiträge zur Entomofaunistik 13: 81-104

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ödenburger Gebirge Ritzing, Kuchelbach oberhalb des Stausees | Unterrwuchs des begleitenden Erlenbestandes Pestwurz, Brombeere, vereinzelt Goldrute; | 22.9.1992 |
| Ödenburger Gebirge Ritzing, Helenenschacht | Trockener Waldrand (Eiche, Hainbuchen) | 15.9.1993 |
| Ödenburger Gebirge Ritzing, Rabenkropf, Gelände der Bauschuttdeponie | Verbuschter Trockenrasen auf Geröll und Lehm/Leithakalk | 15.9.1993 |
| Ödenburger Gebirge Neckenmarkt | Graben zur Schottergrube Freiberger, bachseitig Erlenbestand mit Riedgräsern | 10.6.1996 |
| Ödenburger Pforte Rohrbacher Teichwiesen | Rand des Schutzgebietes; Wiese am Schilfrand | 12.8.1993 |
| Ödenburger Pforte Rohrbacher Teichwiesen | Rand des Schutzgebietes im Wegrand-Heckenbereich.; etwa 250 m ü. A. Exposition SW | 29.4.1990; 26.5.1992; 17.6.1996 |
| Ödenburger Pforte Loipersbach / Schattendorf Peterer (?) | keine näheren Angaben | 10.5.1996 |
| Ödenburger Pforte Rohrbach | Talwiesen | 2.5.1992 |
| Ödenburger Pforte Rohrbach/Marz | Kogel | 3.9.1995 |
| Ödenburger Pforte Rohrbach, Zigeunerwald | keine näheren Angaben | 13.5.1992 |
| Ödenburger Pforte Rohrbach, Lackenwald | keine näheren Angaben | 21.7.1992 |
| Ödenburger Pforte Rohrbach/Marz | keine näheren Angaben | 5.4.1987 |
| Ödenburger Pforte Loipersbach, Ortsgebiet | keine näheren Angaben | 22.7.1988; 9.5.1989; 3.8.1992; 1.6.1994 |
| Ödenburger Pforte Loipersbach, Langleiten | keine näheren Angaben | 29.5.1993 |
| Ödenburger Pforte Schattendorf, Gemeindewald | keine näheren Angaben | 12.6.1994 |
| Pinkatal St. Martin i. d. Wart | Trockener Straßenrand (Eichenmischwald), angrenzend blü- hendes Rapsfeld | 4.5.1995 |
| Raabtal Jennersdorf | Ruderafläche an Raabaltarm, umgeben von Maisäckern | 18.7.2002 |
| Rabnitztal Unterrabnitz | „Solibach“ (wasserführender Graben beim Sportplatz) | 1.8.2001 |
| Rabnitztal Karl | Wiese an bachbegleitenden Waldrand (Rabnitz), blühend Pfläffenhütchen | 15.5.2002 |
| Rabnitztal Unterloisdorf - Frankenau b. Abzweig. Klostermarienberg | Wasserführender Graben reichlich mit Busch und Baumbestand ausgestattet (Weide, Esche Ahorn, Schlehe, Weissdorn, Hundsrose, vereinzelt Eichen) | 31.5.1996 |
| | | 28.6.1992 |

| | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Rosaliengebirge Sieggrabner Sattel | Sieggrabner Berg, Graben zur Wintergstätten, gemauertes Bachgerinne unterhalb der S31 Brücke, Hauptsächliche Futterpflanze Wasserdost | 12.8.1993 |
| Rosaliengebirge Sieggrabner Sattel | Parkplatz an der S31 Sieggrabner Kogl; Trocken; künstliche Anlage | 14.7.1992 |
| Rosaliengebirge Sieggrabner Sattel | Quellsumpfgebiet östl. d. Marzer Baches; in Erlenbestand mit spärlichem Unterwuchs; höher liegende Teile mit Hainbuche | 16.6.1992 |
| Rosaliengebirge Forchtenau | Heidbach (Stauseezufluss) im „Paradies“. Waldrand mit in den Wald führendem Bachlauf. Feuchtbereich Weiden und Erlen, Trockenbestand Hainbuche. | 30.6.1992 |
| Rosaliengebirge Sieggrabner Sattel | Marzer Bach bei der Kehre B50 Sieggrabner Sattel; Begleitbestand Erlen, Weiden, Unterwuchs Umbelliferen, Brennessel | 16.6.1992 |
| Rosaliengebirge Sieggrabner | Graben hinter dem Sportplatz zum Marriegel; Fichtenaufforstung in Bachnähe; Erlen, Futterpflanze Bärenklau | 12.8.1993 |
| Rosaliengebirge Bad Sauerbrunn, Kaltenbach | Teilweise sonniger Waldgraben mit beschattetem Bachlauf an Gefällstufe („Kaskade“) | 1.7.1992 |
| Rosaliengebirge Bad Sauerbrunn, Römersee, Edelbach | Schattiger Waldweg in Bachnähe. Bestand: Esche, Weide, Erle und Pappel; Unterw.: Goldrute, Wasserdost, Bärenklau. Im höher liegenden Trockenbereich Hainbuche, Birke u. Eiche | 19.8.1992; 8.9.1993 |
| Rosaliengebirge Katzelsdorf | An Hottergrenze zu Neudörfel; Weg a. Waldrand (Reservoir); Bestand: Weide, Linde, Ahorn, Fichte, Kiefer; ziemlich trocken; Unterwuchs: Goldrute, Wasserdost, Katzenminze, Potentilla. | 10.8.1992; 27.9.1993 |
| Rosaliengebirge Forchtenstein | S 31 a. d. Anschlussstelle d. Str. Mattersburg - Forchtenstein. Grünstreifen zwischen Weg und Acker. | 18.7.1995 |
| Rosaliengebirge Wiesen | keine näheren Angaben | 14.5.1993 |
| Ruster Bergland Oslip | Ruster Berg, Westhang; blühende <i>Prunus spinosus</i> an Waldrand zu Weingarten | 15.3.2007 |
| Ruster Bergland Oggau | Rosalienkapelle; blühende <i>Prunus spinosus</i> | 16.3.2007 |
| Seewinkel Wallern | Gemüseanbaugebiet südl. Wallern; Straßenrandvegetation blühender Pastinak | 12.8.1992 |
| Seewinkel Hansag südl. Tadten am Einserkanal | Weg mit Bestand von Hollunder, Goldrute, randlich Beifuß und Kletten. | 12.8.1992 |
| Seewinkel Wallern, Hansag am Einserkanal | Grasbestandener Kanaldamm, teilweise mit Busch- und Baumbestand; niedr. Veg. Steppenroller (blühend); sonst Acker | 12.8.1992 |
| Seewinkel Illmitz, Biolog. Station | Seedamm, <i>Phragmites</i> , Ackerwinde, Beifuß | 3/4.8.1972; 13.8.1992; 10.6.1993; 21.4.1994; 21.5.1996 |

Beiträge zur Entomofaunistik 13: 81-104

| | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Seewinkel Tadten | Hansag südl. Tadten in Nähe Schutzgebiet, Äcker und Grünbrachen außerhalb d. Schutzgeb. Reichlich blühende Goldrute | 12.8.1992 |
| Seewinkel Illmitz, Biolog. Station | Zwergweichsel | 13. 8. 92, |
| Seewinkel Apetlon | Dorfteich | 10. 6. 93 |
| Stremtal Strem | Strittwald Südrand; Bestand Eiche Hainbuche, Linde, Kiefer; Unterwuchs Brombeere, im lichten Schatten Goldrute. Trocken. | 13.8.1992 |
| Stremtal Strem | Ruderalfläche an Wäldchen inmitten Ackerland. Bestand Goldrute, Wegwarte, Beifuß. Trocken. | 10.6.1993 |
| Stremtal Deutsch Bieling - Hagensdorf | Nähe alter Eichenbestand, Witwenblumen | 19.8.1992 |
| Stremtal Strem bei Tobaj | Brücke nach Hasendorf; bewachsene Uferböschung | 19.8.1992 |
| Stremtal Olbendorf | Neustifttal, Magerwiese an Straßenrand | 20.7.1999 |
| Stremtal Litzelsdorf | Neustiftbach; Uferbegleitwald | 10.6.1992 |
| Stremtal Ollersdorf | Lißtenbach bei Brücke in Ollersdorf. Bewachsene Böschung (Pastinak) | 4.8.1999 |
| Stremtal Urbersdorfer Stausee, Südende | Nähe alter Eichenbestand, Witwenblumen | 4.8.1999 |
| Stremtal Strem bei Luising | Wassergraben im Stremtal, angrenzend Auwald und Wiesen | 15.7.1992 |
| Südbgd. Hügel - und Terrassenl. Neustift/Güssing | Teich | 20.7.1999 |
| Südbgd. Hügel - und Terrassenl. Kirchfidisch | Ehemaliger Steinbruch | 27.4.2005 |
| Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland Kirchfidisch | Waldrand trocken | 17.5.2000 |
| Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland Kirchfidisch | Fischteichanlage am Greutbach westl. d. Ortes | 30.4.2001 |
| Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland Mischendorf | Wassergraben entlang der Str. nach Kohfidisch | 21.8.2000 |
| Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland Krottendorf | Wehranlage am Zickenbach; Buschbestände, Feuchtwiesen, Ackerland. ~220 m ü. A. | 8.8.2002 |
| Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland Krottendorf | Deponiestandort in Bodenmulde. Im nördl. und nw. Bereich Wald bzw. Buschbestand, sonst Ackernutzung. | 20.7.1999 |
| Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland Kleinmürbisch | Fischteich Schaberl, alte trockene Teichanlage mit Resttümpeln - ständig geringer Zufluss. | 10.6.1992; 18.7.2002 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Südbgld. Hügel und Terrassenl. Stinatz | Güterweg nach Litzelsdorf; Straßenrandvegetation (Pastinak) zw. Waldrand und Ackerflächen (teilweise Grünbrache in kleinräumigem Wechsel). | 10.6.1992 |
| Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland Mogersdorf, Schössberg | Straßenböschung mit anschl. Wiesen, andere Str-Seite Laubmischwald, ~ 300 m ü. A. | 7.7.1993 |
| Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland Sulz i. Bgld | Wiese im Park des Kastelles, auf <i>Angelica</i> | 10.8.1992 |
| Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland Oberwart | Tatzmannsdorfer Moor, hauptsächlich auf Goldrute | 18.7.2002 |
| Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland Kohfidisch | Flacher feuchter Talboden des Greutbaches. Ruderale Äcker mit Goldrute, Sonnenhut, Distel. Wiesenweg entlang eines Grabens, verwachsen mit Gauweiden, Schilf, Goldrute, <i>Angelica</i> , Wiesenknopf. | 18.7.2002 |
| Südburgenl. Hügel u. Terrassenland Kirchfidisch | Gerentbach zwisch Kirchfidisch un St. Michael. Feuchter Waldbestand entlang des Baches; dom. Weide, Erle u. Pappel. Unterwuchs Hollunder, Goldrute <i>Angelica</i> am Wegrand | 4.8.1999 |
| Wiener Neustädter Pforte Güterweg Pöttsching - Sauerbrunn | trockener Straßenrand | 8.8.2002 |
| Wiener Neustädter Pforte Güterweg Pöttsching - Sauerbrunn | Edelbachbrücke; auf blühender <i>Rainutria japonica</i> bzw. Goldrute an Ackerrand | 8.8.2002 |
| Wiener Neustädter Pforte Güterweg Pöttsching - Sauerbrunn | trockener Straßenrand | 28.6.1992 |
| Wr. Neustädter Pforte Steinbrunn | Ruderale Ackerfläche mit Weiher zwischen Äckern und Windschutzgürtel; i. d. Nähe Wassergraben Schilfverwachsen. Flächen mit Ackerkamille bestanden. | 8.9.1993 |
| Wulkatal Trausdorf | Alter Waldbestand südl. Trausdf. | 28.6.1992 |
| Zickenbachtal Eisenhüttel | Nasswiesebereich, blühend Sumpfdotterbl. und Wiesenschaumkraut | 1.8.2002 |
| Zickenbachtal Rohr/Bgld. Ortsgebiet, Zickenbachufer | Belasteter Bach (häusliche Abw.), Laufregulierung im Brückenbereich, begraste Uferböschung auf Pastinak | 28.7.1999 |

Literatur

- BRADESCU, V. 1991: Les syrphides de Romaine (Diptera, Syrphidae). Cles de determination et repartition. – Travaux du Musum d’Histoire Naturelle ‘Grigore Antipa’ 31: 7- 83.
- FRANZ, H. 1989: Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Band VI/2 Diptera Cyclorapha. – Universitätsverlag Wagner, Innsbruck, 445 pp.
- GOOT, V. S. VAN DER 1981: De zweefvliegen van Noordwest-Europa en Europees Rusland, in het bijzonder van den Benelux. – Bibliotheek Koninklijke Nederlandse Natuurhistor. Vereniging Amsterdam 32: 1-275.
- HURKMANS, W. 1993: A monograph of *Merodon* (Diptera: Syrphidae). – Part 1. Tijdschrift voor Entomologie 136: 147-234.
- IMHOF, G. 1979: Arthropod communities connected with *Phragmites*. – In: LÖFFLER, H. ed.: Neusiedlersee: The limnology of a shallow lake in central europe. Dr. W. Junk bv Publ., – The Hague:

389- 397.

RÖDER, G. 1990: Biologie der Schwebfliegen Deutschlands (Diptera: Syrphidae). – Erna Bauer Verlag: 575 pp.

SACK, P. 1932: Syrphidae, Dorylaidae. – In: LINDNER, E.: Die Fliegen der palaearktischen Region. – Schweizerbart, Stuttgart. Band 4 (6): 1-451.

SHTAKEL'BERG, A. A. 1989: Family Syrphidae. – In: BEI-BIENKO, G. YA. Ed.: Keys to the insects of the european part of the USSR. – Vol. V Diptera and Siphonaptera Part I: 10-148.

STUBBS, A. E. & FALK, S.J. 1983: British Hoverflies: an illustrated identification guide. – British Entomological & Natural History Society, 253 pp.

VIOLOVIC, N. A. 1974: A review of the palaeartic species of the genus *Chrysotoxum* Mg. (Diptera, Syrphidae). – Entomologicheskoe Obozrenie URSS 53: 196-217 (Übersetzung).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Entomofaunistik](#)

Jahr/Year: 2012

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Metz Heimo

Artikel/Article: [Schwebfliegen \(Diptera: Syrphidae\) des Burgenlandes. 81-104](#)