

NACHRICHTEN/FORUM

Ein Leben für die Entomologie – Jean Péricart ist 80.

Abstract

A lifetime for entomology – Jean Péricart 80 years old.

One of the most active and prolific European entomologists, Jean Péricart celebrated his 80th birthday on February 8th this year. Starting with the study of Curculionidae in the fifties, he switched later to Heteroptera, publishing since numerous papers on taxonomy, species-, generic- and type revisions including faunistic and nomenclatorial contributions. However his major and outstanding achievement was the successful revival of the series „Faune de France“ where his most important 10 volumes of monographs of several heteropteran families were then published under his editorship (1983 – 2004). They are now – and will be for a long time – the essential tools for the identification and distribution of European and Westpalaeartic true bugs.

A list of his publications is given for the first time.

Jeder Entomologe – ob professioneller Zoologe oder Amateur – der Heteropteren aus Europa und dem Mittelmeerraum bestimmen oder sich über deren aktuelle Verbreitung informieren will, weiß die Schriftenreihe der „Faune de France“ zu schätzen, denn nur damit ist heute eine sichere Determination zahlreicher Familien möglich und das tatsächliche Vorkommen aufgrund überprüfter Belege dokumentiert.

Diese auch für die Taxonomie und Faunistik der Heteropteren grundlegende Buchserie, welche als monografische Bearbeitung der „Faune de France et Régions limitrophes“ konzipiert war, wurde von Poisson 1957 mit den „Hétéroptères Aquatiques“ begonnen und ist seit Jahrzehnten in besonderem Maße mit dem Namen Jean Péricart verbunden, ja fast ein Synonym, hat er doch bis heute selbst 10 Bände davon im Umfange mehrerer tausend Seiten bearbeitet und publiziert und andere Autoren sowie Koautoren zur Mitarbeit gewonnen und mit Rat und Tat unterstützt. Jean Péricart, geboren am 8.2.1928 in Lagny (Dep. Seine-et-Marne) war schon mit 14 Jahren sehr an Insekten interessiert und hat sich unter Anleitung des Curculionidenspezialisten Alphonse Hustache, der Lehrer in Lagny war, besonders dieser Käfergruppe gewidmet. So hat er – mit seinem Bruder Guy – auch die erste wissenschaftliche Arbeit 1952 über Rüsselkäfer publiziert.

Nach Absolvierung der Ecole Bréguet, Fachrichtung Elektrotechnik und Maschinenbau hat JP (das bekannte Signum seiner Originalzeichnungen) 1947 das Studium an der Ecole Supérieur d' Electricité begonnen, das er mit dem Ingenieursdiplom ESE (entsprechend unserem Diplomingenieur) 1950 abgeschlossen hat.

Nach anschließender Ableistung des obligaten Militärdienstes (davon sechs Monate als Angehöriger der Französischen Besatzungsmacht im Nachkriegsdeutschland) entschied sich JP aus wirtschaftlichen Gründen nicht ein beabsichtigtes Studium der Naturwissenschaften anzuhängen, sondern 1951 eine Position beim staatlichen Elektrizitätskonzern Electricité de France anzunehmen.



Abb. 1: Jean Péricart und der Autor vor seinem neuen Haus in St. Lunaire 2006.

Seine erfolgreiche berufliche Karriere in der Direktion der Entwicklungs- und Forschungsabteilung des Konzerns, von 1980 – 1989 als wissenschaftlicher Berater in Atomenergiefragen, war die Basis für die Gründung einer Familie mit letztlich 5 Kindern, ermöglichte aber auch die zunehmend intensive Beschäftigung mit der Entomologie in seiner Freizeit – weiterhin als Amateur.

Galt sein Interesse zuerst noch den Curculioniden von Frankreich, so hat sich JP seit 1954 den Heteropteren zugewandt und ab 1964 auf Anregung der Professoren Jaques Carayon und André Villiers vom Laboratoire d' Entomologie du Muséum national d' Histoire Naturelle in Paris begonnen, sich auf dringend erforderliche Arbeiten synthetischen Inhalts über Heteropteren zu konzentrieren. Als erstes Ergebnis ist 1972 die Bearbeitung der schwierigen Familien Anthocoridae, Cimicidae und Microphysidae der Westpalaearkt in der Reihe „Faune de l' Europe et du Bassin Méditerranéen“ erschienen.

Dies war ein Meilenstein in der taxonomischen und faunistischen Bearbeitung von Heteropteren, denn JP hat erstmals sämtliche Typen untersucht und zahlreiche in der Fachliteratur ständig ungeprüft wiederholte Taxa als Synonyme erkannt und dazu alle wichtigen Museen und Privatsammlungen in ganz Europa besucht und deren Sammlungsmaterial überprüft – eine Vorgangsweise, die er auch später beibehält.

JP ist nicht nur am Binokular sondern auch im Gelände ein Experte, wo ihm dank seiner guten biologischen und botanischen Kenntnisse immer wieder überraschende Funde gelangen und er wertvolle Beobachtungen zur Ökologie und Entwicklung der Heteropteren machte. Führte ihn seine erste große Sammelreise 1963 in den Tschad, von wo er zahlreiche für die Wissenschaft neue Insektenarten mitbrachte, beschränkte sich JP in der Folge auf Sammelexkursionen in Europa und vor allem in Frankreich um dort wichtiges Belegmaterial für die folgende Bearbeitung weiterer Familien einzutragen.

Seit vielen Jahren Mitglied der Société Entomologique de France, eine der ältesten naturwissenschaftlichen Gesellschaften Europas, erkannte JP sehr bald auch dort das sinkende Interesse des naturwissenschaftlichen Nachwuchses an der Natur selbst und den „konservativen“ Wissenschaftszweigen wie die Systematik und Faunistik, die zunehmend von „modernen“ Fächern mit großem apparativem Aufwand, wie Molekularbiologie und Genetik, verdrängt wurden. 1975 zum Präsidenten dieser Gesellschaft gewählt, hat er in einer aufrüttelnden Antrittsrede (publiziert in Bull. Soc. ent. France 80: 289-292) die Mitglieder aufgefordert, gemeinsam Maßnahmen zur Verbesserung dieser unerfreulichen Situation zu initiieren und umzusetzen.

So hat JP erreicht, dass anstelle der inzwischen eingestellten „Faune de l' Europe....“ die ebenfalls über ein Jahrzehnt inaktive historische Publikationsreihe der „Faune de France“ wieder aktiviert und unter der Patronanz der „Fédération française des Sociétés de Sciences naturelles“ fortgesetzt und finanziert werden konnte. Er selbst hat dort 1983 sein nächstes großes Opus – über die Familie *Tingidae* mit 618 Seiten – publiziert. Unter seiner Führung als verantwortlicher Schriftleiter von 1983 – 2004 und vor allem durch seine eigenen Publikationen in dieser Reihe, gewann die „Faune de France“ wieder internationale Bedeutung und breiteres Interesse auch in Fachkreisen. Weitere, ebenso gründliche Bearbeitungen der Heteropterenfamilien *Berytidae*, *Nabidae* und *Saldidae* erschienen dann im Zeitraum von 1984 – 1990 in derselben Buchserie.

Noch mehrmals kehrte JP zu seiner „alten Liebe“, den Curculioniden zurück, doch nachdem er mit seinem Freund G. Tempère – so zwischendurch! – einen Nachtragsband zur Curculionidenfauna von A. Hoffmann bearbeitete und 1989 als Faune de France Vol. 74 veröffentlichte, übereignete er seine umfangreiche Sammlung von 130 Schachteln Rüsselkäfer dem Museum.

Nach seiner Pensionierung 1990 intensivierte JP seine entomologischen Forschungen nochmals und nahm sich die artenreiche Familie der *Lygaeidae* vor, deren Bearbeitungsergebnisse er bereits 1998 in drei Bänden vorlegen konnte, gefolgt von den Pentatomoidea I 2005 mit V. Derzhansky und den *Aradidae*, *Piesmatidae* & *Dipsocoromorpha* 2007 mit E. Heiss als Koautoren.

Durch die enorme Arten- und Literaturkenntnis war JP prädestiniert, auch zahlreiche

Kapitel des Basiswerkes „Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region“ (5 Bände 1995-2006) zu verfassen, welche alle von ihm bis dahin taxonomisch-faunistisch bearbeiteten Familien umfasste. Darüberhinaus war und ist JP die erste Adresse (zuerst in Montereau, ab 2006 in St. Lunaire) und ständige Anlaufstelle von Institutionen und Kollegen für Anfragen zu und Bestimmungshilfe von neuen oder schwierigen Heteroptertaxa, welche er immer mit Geduld und Präzision erledigte.

Öffentliche Anerkennung erfahren wissenschaftliche entomologische Arbeiten höchst selten, sodaß der JP für seine hervorragende Bearbeitung der Lygaeidae zuge-sprochene „Prix Réaumur“ der Société Entomologique de France, einen besonderen Wert erhält. Als große Wertschätzung der aussergewöhnlichen heteropterologischen Arbeiten von JP tragen mehrere Insektenarten seinen Namen, welche ihm von Wissenschaftlern des In- und Auslandes gewidmet wurden. Seine ebenso verdienst-vollen beruflichen Leistungen wurden schon früher durch die Verleihung des Titels „Chevalier de l' Ordre National du Mérite au titre du Ministère de l' Industrie“ aus-gezeichnet.

Persönlich verbindet mich mit dem Jubilar eine mehr als vierzigjährige Freundschaft, die, beginnend mit einer gemeinsamen Sammelexkursion in die Pyrenäen 1974, bei mehreren gegenseitigen Besuchen mit fruchtbaren Diskussionen, gemeinsam publi-zierten Arbeiten und weiteren Exkursionen nach Südfrankreich (1979) und dem Peloponnes (1994), vertieft wurde. Das letzte gemeinsame Werk – der o. a. genannte Band 91 der Faune de France (2007) stellt den Höhepunkt dieser langandauernden positiven Beziehung dar.

Mon cher ami Jean, ich möchte Dir persönlich für diese Freundschaft ein herzli-ches „danke“ sagen und Dich als Präsident der International Heteropterists Society im Namen der ganzen „scientific community“ von Heteropterologen zu Deinem 80er beglückwünschen und Dir für Deine Bemühungen und Leistungen für unsere geliebte Heteropterologie Dank und Anerkennung aussprechen, verbunden mit der Hoffnung auf weitere Jahre fruchtbaren entomologischen Wirkens.

Ad multos annos!!

Verzeichnis der wissenschaftlichen Arbeiten von Jean Péricart 1952-2007

- (1) (Péricart, 1952a).- Un Coléoptère *curculionidae* nouveau pour la faune continentale française: *Anthonomus amygdali* Hust.– *L' Entomologiste*, **8**, 3-4, 1952: 91-92 (G. & J. Péricart).
- (2) (Péricart, 1955a).- Une excursion entomologique dans la région de Digne.– *L' Entomologiste*, **11**, 4, 1955: 85-91.
- (3) (Péricart, 1956a).- Note sur la présence d'*Hypera fumana* Petri dans les Alpes françaises (*Col. Curculionidae*). – *L' Entomologiste*, **12**, 6, 1956: 117-120, 2 fig.

- (4) (Péricart, 1956b).- Coléoptères Curculionides capturés en Corse en mai 1955.- *L'Entomologiste*, **12**, 6, 1956: 130-143, 1 carte.
- (5) (Péricart, 1957a).- Contribution à l'étude du genre *Smicronyx* (subg. *Smicronyx* s.str.). Révision des espèces gallo-rhénales et corses (*Col. Curculionidae*). – *Annales de la Société entomologique de France* (N.S.), **126**, 1957: 71-89, 18 fig.
- (6) (Péricart, 1957b).- Note sur une chasse au lac de Grandlieu. Capture de *Dicranthus elegans* F. (Coléoptère *Curculionidae*). – *L'Entomologiste*, **13**, 4-5, 1957: 88-95, 2 fig. (J. Péricart, A. J. Roudier & Cl. Van de Walle).
- (7) (Péricart, 1957c).- Sur la faune de la région de Digne (*Curculionidae*, *Elateridae*, *Cerambycidae*) (Nouvelle note). – *L'Entomologiste*, **13**, 6, 1957: 125-128.
- (8) (Péricart, 1958a).- Note sur l'éthologie en Corse de *Sibinia seriata* Desbr. et *Gronops lunatus* F. (*Col. Curculionidae*). – *L'Entomologiste*, **14**, 1, 1958: 11-14, 1 fig.
- (9) (Péricart, 1958b).- Un Coléoptère *Curculionidae* nouveau pour la faune française: *Tychius depressus* Desbr. – *L'Entomologiste*, **14**, 2-3, 1958: 63-66, 4 fig.
- (10) (Péricart, 1960a).- Notes systématiques relatives à divers Coléoptères Curculionides. – *Bulletin de la Société entomologique de France*, **65**, mai-juin 1960: 161-170, 2 fig.
- (11) (Péricart, 1962a).- Description de la femelle de *Systellonotus thymi* Signoret (*Het. Miridae*). – *Bulletin de la Société entomologique de France*, **67**, sept.-oct. 1962: 181-183, 6 fig.
- (12) (Péricart, 1963a).- Le Causse Méjean, localité entomologique. – *L'Entomologiste*, **19**, 3-4, 1963: 39-45, 1 carte.
- (13) (Péricart, 1963b).- Description de trois nouvelles espèces de *Peritelus*, et observations diverses (*Coleoptera, Curculionidae*). – *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali del Museo Civico di Storia Naturale di Milano*, **102**, 1 (1963): 35-46, 5 fig.
- (14) (Péricart, 1964a).- Une forme nouvelle de *Trachyphloeus* (*Col. Curculionide*). – *L'Entomologiste*, **20**, 1-2, 1964: 3-7; 4 fig.
- (15) (Péricart, 1965a).- Contribution à la faunistique de la Corse: Hétéroptères *Miridae* et *Anthocoridae*. – *Bulletin de la Société linnéenne de Lyon*, **34**, 9, nov. 1965: 377-384.
- (16) (Péricart, 1966a).- *Anthocoris nigrellus* Zetterstedt 1838, *Anthocoris nigricornis* Zetterstedt 1838 and *Lygaeus pygmaeus* Fallén 1807 (Insecta,

Hemiptera): proposed designation of neotypes under the Plenary Powers. ZN (S) 1732. – *Bulletin of Zoological Nomenclature*, **23**, 2-3, July 1966: 121-123.

(17) (Péricart, 1966b).- *Acompocoris pygmaeus* (Fallén) et *A. alpinus* Reuter constituent-ils deux espèces distinctes? (*Het. Anthocoridae*). – *Bulletin de la Société entomologique de France*, **71**: 186-199, 8 fig.

(18) (Péricart, 1967a).- Note taxonomique au sujet du genre *Elatophilus* Reuter. Description d'une espèce nouvelle et observations diverses (*Het. Anthocoridae*). – *Bulletin de la Société entomologique de France*, **72**: 52-60, 1 fig.

(19) (Péricart, 1967b).- Note au sujet des caractères subgénériques chez les *Orius* paléarctiques (Hétéro-ptères *Anthocoridae*). – *Bulletin de la Société linnéenne de Lyon*, **36**: 148-154, 3 fig.

(20) (Péricart, 1967c).- (*In* Comments on the proposed designation of neotypes for four Hemipteran species, ZN (S) 1732). – *Bulletin of Zoological Nomenclature*, **24**: 195-196.

(21) (Péricart, 1968a).- Note à propos de la capture de *Buchananiella continua* (B.White) et d'*Elatophilus crassicornis* Reuter en Italie du nord. Redescription de ces espèces (*Heteroptera, Anthocoridae*). – *Fragmenta Entomologica*, **5**, 3, 15 févr. 1968, p.299-311, 3 fig.

(22) (Péricart, 1968b).- Etablissement de deux synonymies parmi les espèces d'*Orius* paléarctiques (*Heteroptera Anthocoridae*). – *Bulletin de la Société linnéenne de Lyon*, **37**, 5, mai 1968, p. 213-214 . (E. Wagner et J. Péricart).

(23) (Péricart, 1969a).- *Elatophilus pini* (Bärensprung, 1858): the problem created by the discovery of the type-specimen after the designation of a neotype (*Insecta, Heteroptera*).- ZN(S) 1865. – *Bulletin of Zoological Nomenclature*, **25**, 6, févr. 1969, p. 235-236. (Göllner-Scheiding et Péricart).

(24) (Péricart, 1969b).- A propos de “*Scoloposcelidea phryganophila* (J. Sahlberg, 1920)», observations sur le genre *Scoloposcelis* (*Heteroptera, Anthocoridae*). – *Notulae Entomologicae*, **49**, 1969, p. 257-267, 2 tabl., 9 fig. (J. Carayon et J. Péricart).

(25) (Péricart, 1969c).- Description de quelques Hétéroptères *Anthocoridae* et *Microphysidae* nouveaux d'Union Soviétique.- *Annales de la Société entomologique de France* (N.S.), **5**, 3, 1969, p.569-583, 8 fig.

(26) (Péricart, 1970a).- Observations diverses et nouvelles synonymies concernant les *Anthocoridae* et *Microphysidae* paléarctiques (*Heteroptera*). – *Bulletin de la Société linnéenne de Lyon*, **40**, 4, avril, p. 93-114.

- (27) (Péricart, 1970b).- Désignation de néotypes, lectotypes et paralectotypes pour diverses espèces d' *Anthocoridae* et *Microphysidae* paléarctiques (Hemiptera). – *Annales de la Société entomologique de France* (N.S.), **6**, 3, 1970, p. 733-755.
- (28) (Péricart, 1972a).- Nouvelles notes sur les Curculionides de Corse (Col). – *L' Entomologiste*, **28**, 1-2, 1972, p. 9-20. (J. Péricart et G. Tempère).
- (29) (Péricart, 1972b).- Hémiptères *Anthocoridae*, *Cimicidae* et *Microphysidae* de l'Ouest-Paléarctique. – *In Faune de l'Europe et du bassin méditerranéen*. Vol.7, IV + 402 p., 202 fig. Masson et C^{ie}, Paris.
- (30) (Péricart, 1973a).- Etude sur les *Gymnaetron* (Subgen. *Rhinusa*) du groupe *vestitum* (Col. *Curculionidae*). – *Annales de la Société entomologique de France* (N.S.), **9**, 2, p. 457-469, 2 fig.
- (31) (Péricart, 1974a).- Subdivision du genre *Piesma* (Hemiptera *Piesmatidae*) et remarques diverses. – *Annales de la Société entomologique de France* (N.S.), **10**, 1, p. 51-58, 3 fig.
- (32) (Péricart, 1974b).- Notes sur divers *Curculionidae* Français avec la description d'une espèce et d'une sous-espèce nouvelles (*Coleoptera*). – *Nouvelle Revue d'Entomologie* (N.S.), **4**, 1, p. 55-70, 2 fig.
- (33) (Péricart, 1974c).- Une espèce nouvelle de *Microphysidae* représentant un genre nouveau, et une espèce nouvelles d'*Anthocoridae* (*Rhynchota*, Hemiptera). – *Bulletin de la Société entomologique de France*, **79**, p. 253-257, 3 fig.
- (34) (Péricart, 1975a).- Introduction à la révision des *Piesma* paléarctique. Etude du matériel-type; établissement de diverses synonymies et de nouveaux regroupements. (Hemiptera *Piesmatidae*) – *Annales de la Société entomologique de France* (N.S.), **11**, 3, p. 517-540, 4 fig. (E. Heiss et J. Péricart).
- (35) (Péricart, 1975b).- Note sur le mode de vie des *Gampsocoris* et la présence en France de *G. culicinus* (Hem. *Berytinidae*). – *L' Entomologiste*, **31**, 6, p.215-220, 2 fig
- (36) (Péricart, 1976a).- *Berytinus consimilis* (Horvath, 1885): le problème posé par la découverte d'un syntype après la désignation d'un néotype (*Insecta*, Hemiptera, *Berytinidae*). Z.N. (S.) 2118. – *Bulletin of Zoological Nomenclature*, **32**, 4, p. 255-256
- (37) (Péricart, 1976b).- Introduction à une révision des *Berytinidae* Ouest-paléarctiques (Hemiptera). – *Annales de la Société entomologique de France* (N.S.), **12**, 2: 355-382, 6 fig.

- (38) (Péricart, 1976c).- Une espèce nouvelle d'*Acalypta* des Alpes occidentales: *Acalypta visolensis* n. sp.- *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, **108**, 5-7: 174-177, 1 pl.
- (39) (Péricart, 1977a). Trois nouvelles espèces de *Tingidae* pour la faune française (Hémiptères). – *L'Entomologiste*, **33**, 2: 62-69, 4 fig.
- (40) (Péricart, 1977b).- Un Hémiptère *Piesmatidae* nouveau de Corée et un Hémiptère *Berytinidae* nouveau d'Afrique du Nord. – *Bulletin de la Société entomologique de France*, **82**: 33-38, 3 fig.
- (41) (Péricart, 1977c).- Requête relative à l'espèce-type du genre *Campylosteira* Fieber, 1844 (*Hemiptera*, *Tingidae*). ZN (S) 2193. – *Bulletin of Zoological Nomenclature*, **34**; 2: 98-100.
- (42) (Péricart, 1977d).- Révision systématique des *Tingidae* Ouest-paléarctiques. 1. Note sur les *Agramma* et création du nouveau genre *Magmara* (*Hemiptera*). – *Annales de la Société entomologique de France* (N.S.), **13**, 2: 315-331, 5 fig.
- (43) (Péricart, 1977e).- Révision systématique des *Tingidae* Ouest-paléarctiques. 2. Le genre *Campylosteira* Fieber (*Hemiptera*). – *Annales de la Société entomologique de France* (N.S.), **13**, (3): 495-507, 3 fig.
- (44) (Péricart, 1978a).- Révision systématique des *Tingidae* Ouest-paléarctiques. 3. Subdivision du genre *Derephysia* et revue critique des espèces (*Hemiptera*). – *Annales de la Société entomologique de France* (N.S.), **14**, 1: 87-94, 3 fig.
- (45) (Péricart, 1978b).- Quelques Curculionides de Haute-Ariège dont une espèce nouvelle de *Dichotrachelus* et un *Orthochaetes* nouveau pour la France.- *L'Entomologiste*, **34**, 2: 53-58, 2 fig.
- (46) (Péricart, 1978c).- Révision systématique des *Tingidae* Ouest-paléarctiques. 5. Contribution à la connaissance du genre *Acalypta* Westwood (*Hemiptera*). – *Annales de la Société entomologique de France* (N.S.), **14**, 4: 683-701, 5 fig.
- (47) (Péricart, 1979a).- Révision systématique des *Tingidae* Ouest-paléarctiques. 4. Contribution à l'étude du genre *Dictyonota* Curtis (*Hemiptera*). – *Eos, Revista española de Entomologia*, **53** (1977): 183-211, 7 fig.
- (48) (Péricart, 1979b). – In *Fauna of Saudi Arabia, I. Insects of Saudi Arabia*. Hemiptera: Fam. Tingidae: 105-114, 4 fig.
- (49) (Péricart, 1979c).- Pour un trentenaire. Rétrospective sur la biographie et l'œuvre entomologique d'Alphonse Hustache (1872-1949). – *Annales de la*

Société entomologique de France (N.S.), **15**, 1: 194-208, 1 portrait h.t., 1 fig. (J.M. Maldès & J. Péricart).

(50) (Péricart, 1979d).- Hémiptères *Tingidae* et *Piesmatidae* nouveaux ou intéressants des Pyrénées-Orientales. – *L'Entomologiste*, **35**, 6: 223-237, 3 fig. (Ph. Magnien, J.-J. Morère & J. Péricart).

(51) (Péricart, 1979e).- Révision systématique des *Tingidae* Ouest-paléarctiques. 6. Contribution à la connaissance du genre *Copium* Thunberg (*Hemiptera*). – *Annales de la Société entomologique de France* (N.S.), **15**, 4: 705-718, 8 fig.

(52) (Péricart, 1981a).- Compléments à l'étude taxinomique du groupe d'espèces *Acalypta carinata* - *Acalypta platycheila* (*Hemiptera*; *Tingidae*). – *Entomologiste*, **37**, 1: 27-32, 1 fig. (V. Golub & J. Péricart).

(53) (Péricart, 1981b).- Sept espèces nouvelles de *Tingidae* du bassin méditerranéen, des îles Canaries et des îles du Cap-Vert (*Hemiptera*). – *Nouvelle Revue d'Entomologie* (N.S.), **1**, 1: 77-92, 5 fig.

(54) (Péricart, 1981c).- Révision systématique des *Tingidae* Ouest-paléarctiques. 7. Contribution à l'étude du genre *Monosteira* Costa (*Hemiptera*). – *Annales de la Société entomologique de France* (N.S.), **17**, 2: 221-240, 6 fig.

(55) (Péricart, 1981d).- Quatre espèces nouvelles de *Cantacaderinae* du Nord de l'Inde, représentant trois genres nouveaux (*Hemiptera*, *Tingidae*). – *Revue Suisse de Zoologie*, **88**, 3: 595-605, 3 fig.

(56) (Péricart, 1981e).- Hémiptères recueillis par Margherita et Giuseppe Osella dans le bassin méditerranéen oriental et en Anatolie: *Berytidae*, *Tingidae*, *Anthocoridae* et *Microphysidae*. – *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona*, **7** (1980): 415-425.

(57) (Péricart, 1981f).- Révision systématique des *Tingidae* Ouest-paléarctiques. 8. Contribution à l'étude du genre *Tingis* Fabricius (*Hemiptera*). – *Annales de la Société entomologique de France* (N.S.), **17**, 4 (1982): 483-519, 11 fig.

(58) (Péricart, 1982a).- Une espèce nouvelle de *Tingidae* d'Anatolie (*Hemiptera*). – *L'Entomologiste*, **38**, 2: 71-73, 1 fig. (J. Péricart & F. Önder).

(59) (Péricart, 1982b).- Les Hémiptères *Tingidae*: position systématique, biologie et importance économique. – *Bulletin de la Société entomologique de France*, **87**; 5-6: 239-244, 1 fig.

(60) (Péricart, 1982c).- Distribution des Hétéroptères belges. VII. *Berytidae*, *Piesmatidae* et *Aradidae* (*Hemiptera*: *Heteroptera*). – *Bulletin de la Société Royal Belge d'Entomologie*, **54**, 9: 1-11. (R. Bosmans & J. Péricart).

- (61) (Péricart, 1982d).- Révision systématique des *Tingidae* Ouest-paléarctiques (*Hemiptera*). 9. Compléments et corrections. – *Annales de la Société entomologique de France* (N.S.), **18**, 3: 349-372, 1 fig.
- (62) (Péricart, 1983a).- *Hémiptères Tingidae euro-méditerranéens*. Faune de France, **69**: VIII + 619p., 250 fig., 70 cartes, 6 planches h.t. – Paris, Fédération française des Sociétés de Sciences Naturelles.
- (63) (Péricart, 1983b).- Deux *Cantacaderinae* nouveaux du Népal de la tribu des *Phatnomini* (*Hemiptera*, *Tingidae*). – *Revue Suisse de Zoologie*, **90**, 3: 593-597, 1 fig.
- (64) (Péricart, 1983c).- (Analyse bibliographique). Kerzhner I.M.: Fauna SSSR. Poluzhezstkokrylye semeystva Nabidae (Faune de l'URSDS. Hémiptères Nabidae). – *Annales de la Société entomologique de France* (N.S.), **19**, 3: 250.
- (65) (Péricart, 1984a).- Révision of palaeartic *Piesmatidae* (*Heteroptera*). – *Mitteilungen der Münchner entomologischen Gesellschaft*, **73**: 61-171, 45 fig., 32 photogr., biblio., 3 index. (E. Heiss & J. Péricart).
- (66) (Péricart, 1984b).- *Hémiptères Berytidae euro-méditerranéens*. Faune de France, **70**: V + 172p., 67 fig., 22 cartes, 2 planches h.t.- Paris, Fédération française des Sociétés de Sciences Naturelles.
- (67) (Péricart, 1984c).- *Tingidae* nouveaux ou intéressants du Nord du sous-continent indien (*Hemiptera*). I. – *Entomologica basiliensia*, **9**: 23-47, 39 fig.
- (68) (Péricart, 1985a).- Identité de *Leptodictya ? lewisi* Scott 1880, et conséquence sur la nomenclature (*Hemiptera*, *Tingidae*). – *Nouvelle Revue d'Entomologie* (N.S.), **2**, 1: 169-174, 12 fig.
- (69) (Péricart, 1985b).- Capture d'Hémiptères nouveaux ou intéressants pour le Massif de Fontainebleau. – *Bulletin de l'Association Naurelle de la Vallée du Loing et du Massif de Fontainebleau*, **61**, 3: 183-186, 1 fig.
- (70) (Péricart, 1985c). – In: Fauna of Saudi Arabia, VI. Insects of Saudi Arabia. *Hemiptera: Fam. Tingidae* (II): 210-218, 2 fig.
- (71) (Péricart, 1985d).- Trois espèces nouvelles de *Tingidae* du Nord-Pakistan et du Népal (*Hemiptera*). – *Revue Siusse de Zoologie*, **92**, 3: 675-680, 2 fig.
- (72) (Péricart, 1985e).- *Tingidae* nouveaux ou intéressants du Nord du sous-continent indien (*Hemiptera*). II. – *Entomologica basiliensia*, **10**: 27-62, 46 fig.
- (73) (Péricart, 1985f).- Gaston Tempère (1900-1985). – *L'Entomologiste*, **41**, 6: 263-268, 1 photogr.

- (74) (Péricart, 1986a).- A propos d'un Hémiptère Miridé nouveau pour la France: *Psallus kolenatii* Flor. – *L'Entomologiste*, **42**, 1: 105-111, 15 fig. (A. Matocq & J. Péricart).
- (75) (Péricart, 1986b).- *Froeschnerocader denticollis* (Heteroptera Tingidae): A new genus and species of *Cantacaderinae* from Borneo. – *Journal of the New-York Entomological Society*, **94**, 2: 245-248, 6 fig.
- (76) (Péricart, 1986c).- Désignation de quelques lectotypes et paralectotypes de *Nabidae* paléarctiques. – *Revue française d'Entomologie*, (N.S.) **8**, 2: 91-95.
- (77) (Péricart, 1986d).- *Lippomanus carayoni* n.sp., Anthocoridé nouveau du Népal. – *Annales de la Société entomologique de France* (N.S.), **22**, 2: 265-267, 6 fig.
- (78) (Péricart, 1986e).- Hémiptères *Tingidae* du Nord de Bornéo et de l'île de Palawan (Philippines). – *Revue Suisse de Zoologie*, **93**, 3: 647-660, 3 fig.
- (79) (Péricart, 1986f).- Comments on the proposed designation of a type-species for *Berytus* Fabricius, 1803 (Insecta, Heteroptera). ZN (S) 2464. – *Bulletin of Zoological Nomenclature*, **43**, 2: 119-120.
- (80) (Péricart, 1986g).- Un nouveau *Cardiastethus* d'Arabie Saoudite (Hemiptera, Anthocoridae). – *Nouvelle Revue d'Entomologie* (N.S.), **3**, 3: 317-319.
- (81) (Péricart, 1986h).- Allocution du nouveau Président. M. Jean Péricart, Président pour l'année 1985, adresse aux Sociétaires les paroles suivantes. – *Bulletin de la Société entomologique de France*, **90** (1985): XXXI-XXXIV.
- (82) (Péricart, 1987a).- Quelques *Anthocoridae* nouveaux ou intéressants du Népal (Insecta: Hemiptera: Heteroptera). – *Courier Forschungsinstitut Senckenberg*, **93**: 365-372, 13 fig.
- (83) (Péricart, 1987b).- Une espèce nouvelle d'*Acalles* des Pyrénées-Orientales: *Acalles temperei* n.sp. (Coleoptera, Curculionidae). – *L'Entomologiste*, **43**, 4: 193-196, 15 fig.
- (84) (Péricart, 1987c).- Rapport moral du Président sortant. Société entomologique de France, Assemblée générale du 24 janvier 1986. – *Bulletin de la Société entomologique de France*, **91** (1986): 314-317.
- (85) (Péricart, 1987d).- *Hémiptères Nabidae d'Europe occidentale et du Maghreb*. Faune de France, **71**: XI + 185 p., 64 fig., 280 cartes, 3 planches h.t.- Paris, Fédération française des Sociétés de Sciences Naturelles.
- (86) (Péricart, 1988a).- A propos d'*Apion* (*Aspidapion*) *soror* Rey, 1895, espèce jumelle d'*Apion radiolus* (Marsham, 1802), méconnue en France (Col.

Apionidae). – *Bulletin de la Société entomologique de France*, **92** (7-8): 221-224, 9 fig.- (M.G. Morris & J. Péricart)

(87) (Péricart, 1988b). – Les Hétéroptères Nabidae de Suisse.- *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, **61**: 157-166, 3 tabl. (M. Dethier & J. Péricart)

(88) (Péricart, 1988c).- Analyse d'ouvrage: Bernard Ehanno. Les Hétéroptères Miridae de France. – *Annales de la Société entomologique de France* (N.S.), **24**, 2: 232-235.

(89) (Péricart, 1988d).- Gaston Tempère (12 janvier 1900 - 17 mars 1985). L'entomologiste et son oeuvre. – *Bulletin de la Société entomologique de France*, **92**, 9-10: 265- 276, 1 portrait. (Cl.Jeanne & J.Péricart).

(90) (Péricart, 1989a).- The Anthocoridae of Israel (Heteroptera). – *Phytoparasitica*, **17** (2): 91-98, 1 pl. (J. Péricart & J. Halperin).

(91) (Péricart, 1989b).- Analyse d'ouvrage. Pavel V. Putschkov: Faune d'Ukraine, Hétéroptères Reduviidae (Fauna Ukrainy, 21. Poluzhestkokrylye, 5. Khishchnet-sy). Kiev, URSS, Académie des Sciences d'Ukraine, 1987, 248p., 78 fig., 17 diagrammes et cartes, bibliographie., index (en russe). – *Nouvelle Revue d'Entomologie* (N.S.), **6**, 1: 32.

(92) (Péricart, 1989c).- Deux espèces et un genre d'Aradidae nouveaux pour la France (Het.). – *Bulletin de la Société entomologique de France*, **94** (3-4): 79-81, 1 fig.

(93) (Péricart, 1989d).- *Coléoptères Curculionidae. Qua-trième Partie. Compléments aux trois volumes d'Adolphe Hoffmann. Corrections, Additions et Répertoire.*- Faune de France, 74, 534p., 3 portraits, 112 fig., index, bibliogr., liste systématique. – Paris, octobre 1989, Fédération française des Sociétés de Sciences naturelles. (G. Tempère (+) & J. Péricart).

(94) Péricart, 1990a).- Un appareil stridulatoire chez les Leptopodidae de l'Ancien Monde (Heteroptera). – *Annales de la Société entomologique de France* (N.S.), **26**, 1: 9-17, 7 fig. (J.Péricart & J.T. Polhemus).

(95) (Péricart, 1990b).- *Hémiptères Saldidae et Leptopodidae d'Europe occidentale et du Maghreb.*- Faune de France, **77**, 238 p., 1 portrait, 83 fig., 34 cartes, biblio., index. – Paris, mai 1990, Fédération française des Sociétés de Sciences naturelles.

(96) (Péricart, 1990c).- In Memoriam. Lothar Dieckmann (1920-1990).- *L'Entomologiste*, **46** (2-3): 53-54.

- (97) (Péricart, 1990d).- Les Hétéroptères Leptopodomorpha de Suisse. – *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, **63**: 33-42, 2 tabl. (M. Dethier & J.Péricart)
- (98) (Péricart, 1990e).- Chasses Vendéennes (Coleoptera Curculionidae). – *L'Entomologiste*, **46** (4): 149-152 (J.Pelletier & J.Péricart)
- (99) (Péricart, 1990f).- *Empicoris baerensprungi* (Dohrn), Hémiptère nouveau pour le massif de Fontainebleau. – *Bulletin de l'Association Naurelle de la Vallée du Loing et du Massif de Fontainebleau*, **66**, 3: 148-150 (J. Péricart & P.V. Putshkov).
- (100) (Péricart, 1990g).- Hémiptères Tingidae collectés en 1962 par l'expédition de l'Université de Lund à Sri-Lanka, avec la description de 4 espèces nouvelles. – *Nouvelle Revue d'Entomologie* (N.S.), **7** (4), p.377-388, 13fig.
- (101) (Péricart, 1989e).- Distribution des Hétéroptères belges VIII. *Microphysidae*, *Anthocoridae* et *Cimicidae* (Hemiptera Heteroptera). – *Bulletin et Annales de la Société Royale Belge d'Entomologie*, **125**: 37-52. (R.Bosmans & J.Péricart).
- (102) (Péricart, 1991a).- Cantacaderinae de Thaïlande, Bornéo et Palawan: genres nouveaux, espèces nouvelles ou intéressantes, ainsi qu'une nouvelle synonymie (Hemiptera, Tingidae). – *Revue Suisse de Zoologie*, **98** (1): 33-50, 21 fig.
- (103) (Péricart, 1992a).- Les Punaises (Insectes Hémiptères).- Compte rendu de la conférence du 18 avril 1991 à la Société linnéenne de Lyon. – *Bulletin de la Société linnéenne de Lyon*, **61**, 1, p. 11-14.
- (104) (Péricart, 1992b).- Quelques nouvelles synonymies et désignation de lectotypes dans le genre *Geocoris* (Heteroptera, Lygaeidae, Geocorinae). – *Revue française d'Entomologie* (N.S.), **14**, 2: 77-81 (J. Péricart & J. Ribes).
- (105) (Péricart, 1992c).- Un effort en faveur de la faunistique, notamment entomologique, en langue française: la renaissance de la série «Faune de France».- *In*: Actes de la 3e Conférence des Entomologistes d'expression française, Gembloux, Belgique, juillet 1990. – *Mémoires de la Société Royal Belge d'Entomologie*, **35** (1992): 81-85.
- (106) (Péricart, 1992d).- Essai de mise en ordre de la nomenclature du genre *Henestaris* Spinola 1837 (Hemiptera, Lygaeidae). – *Nouvelle Revue d'Entomologie* (N.S.), **9**, 3: 245-254, 14 fig.
- (107) (Péricart, 1993a).- Hémiptères Hétéroptères nouveaux ou intéressants de Bretagne et de Vendée. – *Bulletin de la Société Scientifique de Bretagne*, **62** (1-4), 1991 (1993): 5-8; 1 fig. (A. Matocq & J. Péricart).

- (108) (Péricart, 1993a).- Essai de clarification de la systématique du genre *Macropternella* Slater, 1957 (Hemiptera, Lygaeidae, Oxycareninae). – *Bulletin de la Société entomologique de France*, **97**, 5, (1992): 435-442, 12 fig.
- (109) (Péricart, 1993b).- Analyse d'ouvrage. Jean Rabil. «Ah, cette Grésigne!»: Catalogue des Coléoptères de la forêt de la Grésigne, Tarn.- *Bulletin de la Société entomologique de France*, **97**, 5: 434.
- (110) Péricart, 1993c.- Les Hémiptères *Lygaeidae* de France: diversité et biologie. (Résumé d'une conférence prononcée à la rencontre de Bordeaux de la Société entomologique de France et de la Société linnéenne de Bordeaux, 17-18 octobre 1992). – *Bulletin de la Société entomologique de France*, **97**, 5, comptes rendus des séances: 484-486.
- (111) Péricart, 1993d.- The *Tingidae* (Hemiptera) of Israel. – *Israel Journal of Entomology*, **27**: 49-60, 2 fig. (J. Péricart, R. Linnavuori, T. Feler & J. Halperin).
- (112) (Péricart, 1993e).- *Tingidae* (*Tinginae*) d'Arabie, de la région Orientale et d'Australie, avec la description d'un genre nouveau et de 14 espèces nouvelles (Hemiptera). – *Entomologica basiliensia*, **15**: 45-86, 53 fig.
- (113) (Péricart, 1993f).- Contribution à une mise en ordre de la nomenclature du genre *Nysius* Dallas (sensu lato) pour la région paléarctique (Hemiptera, *Lygaeidae*). – *Nouvelle Revue d'Entomologie* (N.S.), **10**, 3: 173-186, 14 fig. (G. Schmitz & J. Péricart).
- (114) (Péricart, 1993g).- Sur la systématique du genre *Stygnocoris* Douglas & Scott, 1865, avec la description de deux espèces nouvelles dont une française (Hemiptera, *Lygaeidae*). – *Bulletin de la Société entomologique de France*, **98**, 3: 297-312, 41 fig.
- (115) (Péricart, 1994a) *Lygaeidae* paléarctiques: synonymies, combinaisons nouvelles et description de deux *Geocoris* nouveaux (Hemiptera). – *Bulletin de la Société entomologique de France*, **99**, 1: 93-105, 18 fig.
- (116) (Péricart, 1994b). Contribution à l'étude du genre *Tropistethus* Fieber, 1860 avec la description d'une espèce nouvelle d'Afrique du Nord (Heteroptera, *Lygaeidae*). – *Nouvelle Revue d'Entomologie* (N.S.), **11**, 3: 255-266, 20 fig.
- (117) (Péricart, 1994c). Les *Drymini* euro-méditerranéens. Notes systématiques et synonymiques (Heteroptera, *Lygaeidae*). – *Bulletin de la Société entomologique de France*, **99**, 4: 403-418, 24 fig.

- (118) (Péricart, 1994d) Contribution à l'étude des *Plinthisus* ibériques (Heteroptera, Lygaeidae). – *L'Entomologiste*, **50**, 4: 243-249, 2 fig. (J. Péricart & J. Ribes).
- (119) (Péricart, 1994e).- Scholtz ou Scholz: note sur l'orthographe originelle du nom d'un Hétéroptériste silésien du XIXe siècle. – *Bulletin de la Société entomologique de France*, **99**, 5: 482 (J. Lis & J. Péricart).
- (120) (Péricart, 1995a). Un Lygèidè nouveau de France appartenant à un genre nouveau et un Anthocoridè nouveau du Maroc (Heteroptera). – *Bulletin de la Société entomologique de France*, **100**, 2: 139-143, 14 fig.
- (121) (Péricart, 1995b). Analyse d'ouvrage. Randall T. Schuh & James A. Slater. True Bugs of the World (Hemiptera: Heteroptera). Classification and Natural History. – *Bulletin de la Société entomologique de France*, **100**, 4: 360, 436.
- (122) (Péricart, 1995c). Designation of lectotypes and paralectotypes of Palaearctic Heteroptera in the collection of Achille Costa (Museo de Zoologia dell'Università di Napoli). – *Il Naturalista siciliano*, ser.4, **19** (3-4), 1996: 279-294. (A. Carapezza, F. Faraci & J. Péricart)
- (123) (Péricart, 1995d). Lygaeidae euro-méditerranéens: synonymies, notes diverses, et description de deux espèces nouvelles de Rhyparochrominae (Heteroptera). – *Bulletin de la Société entomologique de France*, **100**, 5: 501-510, 33 fig.
- (124) (Péricart, 1995e).- *Myrmedobia blascoi*, espèce nouvelle espagnole de Microphysidae à femelle macroptère (Heteroptera). – *Zapatari*, **5**: : 3-6, 6 fig. (J. Ribes & J. Péricart).
- (125) (Péricart, 1996a). Quelques synonymies et désignations de lectotypes concernant des Anthocoridae et Tingidae paléarctiques (Heteroptera). – *Nouvelle Revue d'Entomologie* (N.S.), **13**, 1: 39-45.
- (126) (Péricart, 1996b). Tingidae (p.3-78), Microphysidae (p.79-83), Anthocoridae (p.108-140), Cimicidae (p.141-142), References (scattered p.267-318), Index (scattered p.319-359). In: Aukema, B. & Rieger Ch. (Eds): *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region*, vol. 2, 1996, xiv + 361 pp. The Netherlands Entomological Society. (en collab. avec V.B. Golub pour Tingidae).
- (127) (Péricart, 1996c). Quelques nouvelles synonymies de Rhyparochrominae paléarctiques et description d'une nouvelle espèce de *Stygnocoris* (Heteroptera, Lygaeidae). – *Bulletin de la Société entomologique de France*, **101**, 4: 343-350, 7 fig.

- (128) (Péricart, 1996d). Désignation de lectotypes et paralectotypes pour des Lygaeidae paléarctiques, et commentaires (Heteroptera). Première partie. Les Types des auteurs français. – *Revue française d'Entomologie* (N.S.), **18**, 3: 103-108.
- (129) (Péricart 1996e). Désignation de lectotypes et paralectotypes pour des Lygaeidae paléarctiques, et commentaires (Heteroptera). Seconde partie. Les Types de Geza Horváth. – *Revue française d'Entomologie*, (N.S.) **18**, 1996: 153-157.
- (130) (Péricart 1997a) Désignation de lectotypes et paralectotypes pour des Lygaeidae paléarctiques, et commentaires (Heteroptera). Troisième partie. Les Types des auteurs anglais, suédois et finnois. – *Revue française d'Entomologie*, (N.S.) **19**, 1-2, 1997: 63-71.
- (131) (Péricart 1997b). Mélanges lygèiens: synonymies et observations diverses (Heteroptera, Lygaeidae). – *Bulletin de la Société entomologique de France*, **102**, 5, 1997: 481-490.
- (132) (Péricart 1997c).- Revised taxonomic status of some Old World Piesmatidae. – *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen*, **49**, 1997: 119-120. (E. Heiss & J. Péricart).
- (133) (Péricart, 1998a) Désignation de lectotypes et paralectotypes pour des Lygaeidae paléarctiques, et commentaires (Heteroptera). Quatrième partie. Les Types des auteurs russes. – *Revue française d'Entomologie*, (N.S.), **19**, (1997) 1998: 123-129.
- (133bis) (Péricart, 1998a,bis) Errata et addenda à la troisième partie de ma note – *Revue française d'Entomologie*, (N.S.), **19**, (1997) 1998: 130.
- (134) (Péricart, 1998b) Désignation de lectotypes de Lygaeidae (Heteroptera): supplément. – *Nouvelle Revue d'Entomologie* '(N.S.), **14**, 3: 275-278.
- (135) (Péricart, 1998c) V.G. Putshkov (1909-1995) et son oeuvre d'Hétéroptériste. – *Annales de la Société entomologique de France* (N.S.), **34**, 1, 1998: 3-8. (Cl. Dupuis & J. Péricart).
- (136) (Péricart, 1998d).- Désignation de lectotypes et paralectotypes pour des Lygaeidae paléarctiques, et commentaires (Heteroptera). Cinquième partie. Les Types des auteurs allemands, italiens et d'auteurs divers. – *Revue française d'Entomologie* (N.S.) **20**, 1/2, 1998: 5-12.
- (137) (Péricart, 1998e).- Hémiptères *Lygaeidae euro-méditerranéens*. Première partie: *Généralités; Systématique, I*. – Faune de France, vol. 84A, 1998, XX + 468p., 42 pl. de fig., 54 cartes, 1 portrait, 6 pl. couleurs. h.t. Fédération française des Sociétés de Sciences naturelles.

- (138) (Péricart, 1998f).- Hémiptères *Lygaeidae euro-méditerranéens. Seconde partie: Systématique, II: Oxycareninae, Bledionotinae, Rhyparochrominae* I.- Faune de France, vol. 84B, 1998, VI + 453p., 148 pl. de fig., 88 cartes, 1 portrait, 3 pl. couleurs h.t. Fédération française des Sociétés de Sciences naturelles.
- (139) (Péricart, 1998g).- Hémiptères *Lygaeidae euro-méditerranéens. Troisième partie: Systématique, III: Rhyparochrominae* II.- Faune de France, vol. 84C, 1998, VI + 487p., 110 pl. de fig., 58 cartes, 1 portrait, 2 pl. couleurs h.t. Fédération française des Sociétés de Sciences naturelles.
- (140) (Péricart, 1998h).- *Amphiareus obscuriceps* (Popp.) in the Czech Republic and in the Balcan Peninsula (Heteroptera: Anthocoridae). – *Acta Musei Moraviae, ser: Biol.*, **88**: 217-219. (J. Péricart & J.L. Stehlík).
- (141) (Péricart, 1999a).- *Cymus remanei* sp.n. von den Kanarischen Inseln (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae). – *Reichenbachia*, **33**, 27: 215-219, 12 fig. (E. Heiss & J. Péricart).
- (142) (Péricart, 1999b).- Reconnaissance de Types de divers Lygaeidae et Berytidae Est-paléarctiques, Afrotropicaux et Orientaux (Heteroptera). – *Revue française d'Entomologie* (N.S.), **21**, 2: 77-86.
- (143) (Péricart, 2000a).- Claude Van de Walle (1928-1994), un esthète de l'Entomologie. – *L'entomologiste*, **56**, 1 : 5-8.
- (144) (Péricart, 2000b).- Nouvelles captures en France de *Tropidophlebia costalis* (Herrich-Schaeffer) et redescription du dernier stade larvaire (Heteroptera, Lygaeidae, Oxycareninae). – *Nouvelle Revue d'Entomologie* (N.S.), **16**, 3: 211-214, 3 fig. (Ph. Magnien, A. Matocq et J. Péricart).
- (145) (Péricart, 2000c).- Quelques Tingidae nouveaux ou intéressants est-paléarctiques et orientaux (Heteroptera). – *Bulletin de la Société entomologique de France*, **105**, 2: 187-194, 12 fig.
- (146) (Péricart, 2000d).- Zum Stand der Heteropterologie in Frankreich. – *Heteropteron*, **9**: 7-8.
- (147) (Péricart, 2000e).- Rectificatif à ma publication « Quelques Tingidae nouveaux ou intéressants est-paléarctiques et orientaux (Heteroptera). – *Bulletin de la Société entomologique de France*, **105**, 4: 352.
- (148) (Péricart, 2000f).- Tingidae nouveaux ou intéressants collectés en Papouasie-Nouvelle-Guinée (Heteroptera). – *Belgian Journal of Entomology*, **2**, 2000: 205-225, 17 fig.

- (149) (Péricart, 2001a).- In Memoriam : François Cantonnet (1921–1999).- *Bulletin de la Société entomologique de France*, 105,5, 2000: 429-431, 1 portrait, 1 fig. (L. Casset & J. Péricart)
- (150) (Péricart, 2001b).- Lygaeidae. (p.35-220), Piesmatidae (p.221-226), Berytidae (p.230-242), References (scattered p.259-309), Index (scattered p.311-344), In: Aukema B. & Rieger Ch. (eds.): *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region*, vol. 4, 2001, xiv + 346p. The Netherlands Entomological Society. (en collab. avec E. Heiss pour Piesmatidae).
- (151) (Péricart, 2002a).- An enigmatic dorso-abdominal structure associated with the spermatheca in some Palaearctic Dipsocoridae (Heteroptera, Dipsocoromorpha). – *Second Quadriennial Meeting of the International Heteropterist's Society, Abstracts, St-Petersburg*, 2002: 47. (J. Péricart & D. Pluot-Sigwalt).
- (152) (Péricart, 2002b).- Position systématique de *Cryptostemma medium* Rey, 1888 (Het., Cryptostemmatidae). – *Bulletin de la Société entomologique de France*, 107, 3 : 252.
- (153) (Péricart, 2002c).- Note sur le genre *Sciocoris* Fallén, 1829, et ses représentants euro-méditerranéens (Heteroptera, Pentatomidae). – *Bulletin de la Société entomologique de France*, 107, 4: 435-448.
- (154) (Péricart, 2002d).- Découverte du sexe ♂ de *Myrmedobia ? blascoi* Ribes & Péricart, 1995 et bref retour sur la question. – *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 31 : 35-36 (J. Ribes & J. Péricart).
- (155) (Péricart, 2003a).- The spermatheca of the Dipsocoromorpha, with special reference to the strange “loculus capsulae” in *Harpago* species (Heteroptera: Dipsocoromorpha). – *Annales de la Société entomologique de France* (N.S.) 39, 2 : 129-138 (D. Pluot-Sigwalt & J. Péricart).
- (156) (Péricart, 2003b).- Deux espèces de Dipsocoridae nouvelles pour l'Algérie, dont une nouvelle pour la Science (Heteroptera, Dipsocoromorpha).- – *Nouvelle Revue d'Entomologie* (N.S.) 20, 3 : 255-257 (J. Péricart & A. Matocq).
- (157) (Péricart, 2004a).- Deux nouvelles synonymies dans le genre *Eurydema* (Heteroptera, Pentatomidae). – *Nouvelle Revue d'Entomologie* (N.S.), 20, 4 : 365-366 (J. Péricart & J. Ribes).
- (158) (Péricart, 2004b).- Una nueva *Eurydema* de España, *Eurydema sea* sp.n. (Heteroptera, Pentatomidae). – *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 34 : 23-26. (M. Baena, J. Péricart & J. J. De la Rosa).

- (159) (Péricart, 2004c).-Notes sur quelques espèces de Strachiini (Heteroptera, Pentatomidae). – *Bulletin de la Société entomologique de France*, **109**, 4, 2004 : 367-374.
- (160) (Péricart, 2005a).- Révision du genre *Harpago* Linnavuori, 1951 et captures intéressantes de Dipsocoridae en Europe (Heteroptera, Dipsocoridae). – *Nouvelle Revue d'Entomologie* (N.S.), **22**, 1 : 63-72. (J.-Cl. Streito & J. Péricart)
- (161) (Péricart, 2005b).- Hommage à Bernard Ehanno (30 octobre 1935 – 16 avril 2004) : biographie et bibliographie de ses travaux entomologiques. – *Bulletin de la Société entomologique de France*, **110**,3 : 369-372
- (162) (Péricart, 2005c).- Hémiptères Pentatomoidea euro-méditerranéens. Volume 1. Généralités. Systématique, Première Partie. [Phyllocephalidae ; Pentatomidae Pentatominae: Mecideini, Halyini, Sciocorini, Aeliini, Eysarcorini, Caystrini, Myrocheini, Strachiini]. – Fédération française des Sociétés de Sciences naturelles, Faune de France, vol.90 : 1-496, 153 planches de fig., 55 cartes, 16 pl. color. h.t.(V. Derjanschi & J. Péricart).
- (163) (Péricart, 2006a).- A new species of lacebug from Yemen, *Dictyla heissi* n.sp. (Heteroptera, Tingidae).– In: Rabitsch W. (Ed.): “Hug the Bug” – for the true love of bugs. Festschrift zum 70. Geburtstag von Ernst Heiss. – *Denisia*, **19**: 503-504. (R.E. Linnavuori & J. Péricart]
- (164) (Péricart, 2007a).- A new species of Anthocoris from Iran: *Anthocoris guentheri* n.sp. (Heteroptera: Anthocoridae). – *Mainzer naturwissenschaftliches Archiv, Beiheft*, **31**: 109-114, 4 fig.
- (165) (Péricart, 2007b).- Hémiptères Aradidae, Piesmatidae et Dipsocoromorphes euro-méditerranéens. – Fédération française des Sociétés de Sciences naturelles, Faune de France, 91 : 1-509, 174 planches de fig., 34 cartes, 28 photos in-texte, 8 pl. color. hors-texte (E. Heiss & J. Péricart).

Literatur

AUKEMA, B. & RIEGER, CH. (Eds.) 1995 – 2006: Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, Vols. 1-5. - The Netherlands Entomological Society, Amsterdam.

PÉRICART, J. 1975: Allocution du Président entrant à la Société entomologique de France. - Bulletin Société entomologique de France, 80: 289-292.

Dank

Für diverse Hinweise und persönliche Angaben danke ich meinem Freund und Kollegen Philipp Magnien, Paris.

Prof. DI Dr. Ernst Heiss, Entomologische Forschungsgruppe, Tiroler Landesmuseum, Präsident der International Heteropterists Society, Josef-Schraffl-Strasse 2a, A - 6020 Innsbruck, Österreich, E-Mail: aradus@aon.at

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Entomofaunistik](#)

Jahr/Year: 2007

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Heiss Ernst

Artikel/Article: [Ein Leben für die Entomologie - Jean Péricart ist 80. 181-199](#)