

Beiträge zur Entomofaunistik	8 (2007)	27-54	Wien, Februar 2008
------------------------------	----------	-------	--------------------

## Neue Fundmeldungen von Wanzen aus Osttirol und Kärnten (Insecta: Heteroptera)

Alois Kofler\*, Ernst Heiss\*\* & Wolfgang Rabitsch\*\*\*

### Abstract

Since the last comprehensive faunistic treatments of the Heteroptera of Eastern Tyrol (Austria, province of Tyrol) and Carinthia additional records were reported by several authors in smaller publications. Now the rich material assembled in the collection of A. Kofler (Lienz) could be revised and the first results are presented here including the families listed in volumes 1, 4 and 5 of the recent „Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region” and reporting 27 new records for Eastern Tyrol and one new record for Carinthia.

**Key words:** Heteroptera, East Tyrol, Carinthia, Austria, new records.

### Zusammenfassung

Seit den zusammenfassenden Darstellungen der Wanzenfauna von Osttirol und Kärnten wurden mehrere Zusatzmeldungen in kleineren Publikationen angeführt. Nun konnte das seither vor allem von A. Kofler aufgesammelte, umfangreiche Material seiner Sammlung bearbeitet werden und ein erstes Ergebnis wird vorgelegt. Dieser 1. Teil umfasst die Familien, die in den Bänden 1, 4 und 5 des „Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region” enthalten sind und berichtet von 27 Erstmeldungen für Osttirol und einer Erstmeldung für Kärnten.

### Einleitung

Die Wanzenfauna von Osttirol wurde zuletzt zusammenfassend vor über 30 Jahren dargestellt (KOFLER 1976). Seither wurden im Rahmen allgemeiner Aufsammlungen von Insekten durch den Erstautor laufend weitere Fundbelege zusammengetragen, welche sich in seiner Sammlung befinden und deren Bestimmung vielfach vom Zweitautor vorgenommen oder überprüft wurde.

Für genauere Hinweise auf das ökologische Umfeld vereinzelter Funde von kleinräumigen Biotopen in Osttirol sind folgende Arbeiten heranzuziehen: Nörsach und Nörsacher Teich (KOFLER 1983); Niedermoor „Schwalen” bei Obertilliach (KOFLER 1988); Ranachteich bei Oberlienz (KOFLER 1999a); „Jaggler Lacke” bei Kals (KOFLER 1999b); Feuchtgebiet „Brühl” bei Matrei (KOFLER 1999c); Gartenteiche als Lebensräume (KOFLER 2003); Adventive Tierarten in Osttirol (KOFLER 2005b); Gailufer bei Lesach (KOFLER & DEUTSCH 1996).

Für Kärnten ist das „Verzeichnis der Wanzen Kärntens” (FRIESS et al. 1999) die letzte zusammenfassende Darstellung der Heteropterenfauna dieses Bundeslandes.

---

\* HR Mag. Dr. Alois KOFLER, Meranerstraße 3, A-9900 Lienz, Österreich.

\*\* Prof. DI Dr. Ernst HEISS, Entomologische Forschungsgruppe, Tiroler Landesmuseum, Josef-Schraffl-Straße 2a, A-6020 Innsbruck, Österreich; E-Mail: [aradus@aon.at](mailto:aradus@aon.at)

\*\*\* Mag. Dr. Wolfgang RABITSCH, Umweltbundesamt, Spittelauer Lände 5, A-1090 Wien, Österreich; E-Mail: [wolfgang.rabitsch@umweltbundesamt.at](mailto:wolfgang.rabitsch@umweltbundesamt.at)

Wertvolle Zusatzmeldungen brachte die Erfassung der Bestände im Kärntner Landesmuseum (RABITSCH 2003). Weitere Funde sind unter anderem in den Arbeiten von DEIXELBERGER et al. (2000), FRIESS (2000a, 2000b, 2001a, 2001b), FRIESS et al. (2005), KOFLER (2005a), RABITSCH & FRIESS (1998), WIESER & KOFLER (1990a, 1990b, 1992) dokumentiert. In Ergänzung dazu hat der Erstautor die Lichtfallen- und Bodenfallenbeifänge von Wanzen aufgearbeitet, welche bei Arthropodenaufsammlungen vom bekannten Lepidopterologen Dr. Christian Wieser (Landesmuseum Kärnten) eingetragen wurden. Auch diese Belege befinden sich in der Sammlung des Erstautors und wurden – wie weitere Einzelbelege aus dem unbestimmten Restmaterial von Major Emil Hölzel aus den Jahren 1962–1965 – vom Zweitautor überprüft. Die Fundbelege von Exkursionen nach Kärnten durch den Erst- und Zweitautor werden ebenfalls erfasst und durch einzelne Streufunde von Kollegen ergänzt.

Für Kärnten sind zusätzliche ökologische Angaben über kleinräumige Biotope oder mehrfach erwähnte Fundstellen in nachstehenden Arbeiten angeführt: Gut Dietrichstein bei Feldkirchen (KOFLER 1974); Sattnitz-Wände, Guntschacher Au (DEIXELBERGER et al. 2000); Lichtfalle Lassendorf (KOFLER 2005a); Kappellenteich bei Spittal (KOFLER & KRAINER 1988); Lichtfalle Klagenfurt Klabundgasse (WIESER & KOFLER 1990a); Lichtfalle Obermörtschach (WIESER & KOFLER 1990b); Botanischer Garten Klagenfurt (WIESER & KOFLER 1992); Sablatnig Moor (WIESER et al. 1995); Gailufer im Lesachtal (KOFLER & DEUTSCH 1996). Die darin gemeldeten zerstreuten Fundbelege sind – soweit sie zu revidieren waren – überprüft und miteinbezogen worden.

Die Reihung der Familien, Gattungen und Arten sowie die Taxonomie folgen AUKEMA & RIEGER (1995–2006). Wenn nicht anders erwähnt, wurden die Belege vom Erstautor gesammelt und befinden sich in seiner Sammlung. Andere Sammler und der Verbleib von Belegstücken werden angeführt. Die deutschen Pflanzennamen und die zugehörige Nomenklatur wurden FISCHER et al. (2005) entnommen, die Bezeichnungen der xylobionten Pilze von JAHN (1979). Die Fundmeldungen sind bis Ende 2006 erfasst. Stückzahlen über 1 stehen hinter dem Fundort in Klammer. Die Fundorte sind nach den alphabetisch gereihten Gemeinden geordnet. Die Fundortangaben der frühen Sammeljahre sind oft recht weitläufig gefaßt und beziehen sich meistens auf die nähere Umgebung der Gemeindeorte. Dieser 1. Teil umfasst die Familien, die in den Bänden 1, 4 und 5 des „Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region“ behandelt sind (AUKEMA & RIEGER 1995–2006); die Familien der Bände 2 und 3 folgen im 2. Teil mit Kommentaren zu den bemerkenswerten Arten.

Alphabetische Liste der 33 Gemeinden Osttirols mit den jeweiligen Höhenangaben gemäß Bezirkskunde Osttirol (BEIMROHR et al. 2001: 410):

Abfaltersbach 1098 m, Ainet 747 m, Amlach 687 m, Anras 1261 m, Assling 1128 m, Außervillgraten 1286 m, Dölsach 737 m, Gaimberg 757 m, Heinfels: Standort

KOFLER, A., HEISS, E. & RABITSCH, W.: Neue Funde von Wanzen aus Osttirol und Kärnten

Panzendorf Gemeindeamt 1082 m, Standort: Tessenberg Pfarrkirche 1341 m, Hopfgarten i.D. (im Defereggental) 1104 m, Innervillgraten 1402 m, Iselsberg-Stronach 1117 m, Kals a.G. (am Großglockner) 1325 m, Kartitsch 1365 m, Lavant: Standort Ortsmitte 675 m, Standort: Pfarrkirche 780 m, Leisach 710 m, Lienz 673 m, Matrei i.O. (in Osttirol) 977 m, Nikolsdorf 1098 m, Nußdorf-Debant 713 m bzw. 666 m, Oberlienz 756 m, Obertilliach 1450 m, Prägraten a.G. (am Großvenediger) 1312 m, Schlaiten 876 m, Sillian 1108 m, St. Jakob i.D. (im Defereggental) 1389 m, St. Johann i.W. (im Walde) 732 m, St. Veit i. D. (im Defereggental) 1500 m, Strassen 1098 m, Thurn 850 m, Tristach 673 m, Untertilliach 1235 m, Virgen 1194 m.

Verwendete Abkürzungen: W, WW = Weibchen; M, MM = Männchen, L5 = fünftes Larvenstadium; OT = Osttirol, K = Kärnten. \* = Neumeldung für Osttirol; \*\* = Neumeldung für Kärnten

## Fundmeldungen

### Ceratocombidae

*Ceratocombus coleopratus* (ZETTERSTEDT, 1819)

K: Zweikirchen: Metschach, 4.10.-20.10.1991, 520 m, Bodenfalle Nr. 24, leg. Wieser/Graf.

### Dipsocoridae

*Cryptostemma alienum* HERRICH-SCHAEFFER, 1835

OT: Lavant: Ort, 25.5.1978; Virgen: Niedermauern, 11.6.1984, 1150 m.

### Corixidae

Alle Belege dieser Familie, welche bei HOLZINGER (1995: 118) für das Sablatnig-Moor in Kärnten noch nicht angeführt sind, wurden vom Zweitautor oder von Dr. Herbert Zettel (Naturhistorisches Museum Wien) überprüft und – soweit erforderlich – durch Genitalpräparate abgesichert.

*Arctocorisa carinata carinata* (C.R. SAHLBERG, 1819)

OT: Assling: Bannberg, Hochstein, 2000 m, 14.8.1982 (2), 16.8.1997 (3); Dölsach: Ederplan, 2000 m, 10.8.1982 (5); Heinfels: Tessenberg Alm, 2000 m, 28.7.2005; Kartitsch: Filzmoor, 2400 m, 20.8.1978 (2), Kartitsch: Tannwiese, 1530 m, 3.6.1978; Lienz Umgebung: Hochstein, 14.8.1982 (2); Obertilliach: Jochsee, 2200 m, 18.8.1983 (2), 18.8.2005; Sillian: Tessenberger See, 2176 m, 3.8.1990 (5), 18.6.1993 (5), Drei Seen, 2200 m, 19.8.1983 (2).

*Callicorixa praeusta praeusta* (FIEBER, 1848)

K: Magdalensberg: Lassendorf, 450 m, Juli 1989 (2), Juni 1991 (4), Lichtfalle, leg. Wieser; Eberndorf: Sablatnig Moor, 1989; Zweikirchen: Metschach, 530 m, 9.6.1994, Lichtfang, leg. Wieser.

*Hesperocorixa linnaei* (FIEBER, 1848)

K: Klagenfurt: Wölfnitz, 460 m, Juni 1994, Lichtfalle, leg. Wieser.

*Hesperocorixa sahlbergi* (FIEBER, 1848)

K: Magdalensberg: 450 m, Juli 2005 (3); Lassendorf: Juli 1989, Juni 1991 (3), Juli, August und September 1991, Juni und Juli 2004 (2), 3.8.2005, alle in Lichtfalle, leg. Wieser; Eberndorf: Sablatnig Moor, Juli und August 1989 (7).

Beiträge zur Entomofaunistik 8: 27-54

*Sigara nigrolineata nigrolineata* (FIEBER, 1848)

**K:** Magdalensberg: Lassendorf, 450 m, August 1995, Lichtfalle, leg. Wieser.

*Sigara limitata limitata* (FIEBER, 1848)

**OT:** Iseltal: Glanzer Brücke, 1 W, welches nach JANSSON (1986) als diese Art bestimmt wurde (vid. Heiss, Zettel). Da einzelne Weibchen nicht immer zugeordnet werden können, sollte der Nachweis durch weitere Belege abgesichert werden.

*Sigara striata* (LINNAEUS, 1758)

**OT:** Nikolsdorf: Nörsacher Teich, 17.6.1983 (1), 21.9.1986 (3).

**K:** Eberndorf: Sablatnig Moor, 1989; Klagenfurt: Wölfnitz, 460 m, 27.6.1994 (2), Juli (2) und August 1994, Lichtfalle, leg. Wieser; Magdalensberg: Lassendorf, 24.7.1991 (3), 8.8.1991 (2), 26.8.1993 und Juli 1995, Lichtfalle, leg. Wieser; St. Paul i. Lavanttal: Ruine Rabenstein, August 1994, Lichtfalle, leg. Wieser; St. Peter i. Holz: Kappellenteich, 17.4.1990 (2); Zweikirchen: Metschach, 530 m, 24.7.1991 (11), 8.8.1991 (2); 25.8.1993 (2), 9.6.1994 (6), Lichtfang, leg. Wieser.

*Sigara distincta* (FIEBER, 1848)

**K:** Maria Wörth: Reifnitz, Juli 1997; St. Peter i. Holz: Kappellenteich, 17.6.1990 (2); Zweikirchen: Metschach, 530 m, 9.6.1994, M (Genitalpräparat), alle Lichtfang, leg. Wieser.

*Sigara falleni* (FIEBER, 1848)

\***OT:** Nikolsdorf: Nörsacher Teich, 10.9.1992, 21.9.1996.

**K:** Eberndorf: Sablatnig Moor, 1989; Glanegg: bei Feldkirchen, Lichtfalle, Juli 1996 (2), leg. Wieser; Klagenfurt: Wölfnitz, 460 m, Juni, Juli (2) und August 1994, Lichtfang, leg. Wieser; Magdalensberg: Lassendorf, 450 m, August 1989, Juni und August (4) 1991, Juli 1995, alle Lichtfalle, leg. Wieser; Völkermarkt: Neudenstein, 390 m, 17.7.1994, Lichtfang, leg. Wieser; Zweikirchen: Metschach, 530 m, 24.7.1991 (2), 8.8.1991, 25.8.1993 (2), 9.6.1994 (6), 17.7.1994, 4.8.1994 (2); Juli 1995, alle Lichtfang, leg. Wieser.

*Sigara fossarum* (LEACH, 1817)

**K:** Magdalensberg: Juli 1994, M (Genitalpräparat), Lichtfalle, leg. Wieser.

*Sigara lateralis* (LEACH, 1817)

**OT:** Kartitsch: Filzmoor, 2400 m, 20.8.1978.

**K:** Glanegg: bei Feldkirchen, Juli 1996 (2), Lichtfalle, leg. Wieser; Klagenfurt: Klabundgasse, 1987, Lichtfang, leg. Wieser; Klagenfurt: Wölfnitz, 460 m, August 1994, Lichtfang, leg. Wieser; Magdalensberg: Lassendorf, August 1989, 24.7.1991 und 8.8.1991 (7), Juni, Juli (2) und August 1994; Juli, August, September 1997 (3), alle Lichtfalle, leg. Wieser; Maria Wörth: Reifnitz, Juli 1997, Lichtfalle, leg. Wieser; Zweikirchen: Metschach, 530 m, 9.6.1994 (2), Lichtfang, leg. Wieser.

**Naucoridae**

*Ilyocoris cimicoides cimicoides* (LINNAEUS, 1758)

**K:** St. Peter i. Holz: Kappellenteich, 17.4.1990 (3), 25.7.1993; Eberndorf: Sablatnig Moor, 13.5.1999 (2).

**Notonectidae**

*Notonecta glauca glauca* LINNAEUS, 1758

**OT:** Lienz-Stadt: Maximilianstrasse, Gartenteich, 17.8.1985 (5), in anderen Gartenteichen eingeschleppt (KOFLER 2003), mehrfach; Lienz-Stadt: Gärtnerei Seeber, 15.5.1997; Lienz-Stadt: Klösterle Gartenteich, 2.5.2003; Matri: Brühl 10.8.1988 (3); Nikolsdorf: Nörsacher Teich 21.9.1986.

**K:** St. Peter i. Holz: Kappellenteich, 1990 (2).

KOFLER, A., HEISS, E. & RABITSCH, W.: Neue Funde von Wanzen aus Osttirol und Kärnten

## Pleidae

*Plea minutissima minutissima* LEACH, 1817

**OT:** Lienz-Stadt: Peggetz Gartenteich bei der Kompostieranlage, 1.8.2002 (KOFLER 2003).

**K:** St. Peter i. Holz: Kappellenteich, 1990 (2 WW macropter).

## Hebridae

*Hebrus pusillus pusillus* (FALLÉN, 1807)

**OT:** Gaimberg: Gartenteich, 5.7.2002, 31.5.2002, 1.8.2002 (3), 11.9.2002, leg. Lexer, auch in Gartenteichen von Nußdorf (leg. Wieser), Lienz (leg. Bergmann, leg. Russ) (KOFLER 2003); Iselsberg: Stronach, Zwischenbergen Moor, 1400 m, 13.7.1987 (6) aus Torfmoos (*Sphagnum* sp.) gedrückt und gesiebt, auch am 9.8.1988 (10); Nikolsdorf: Nörsacher Teich, 8.7.1989; St. Johann: 14.6.1984 (3).

*Hebrus ruficeps* THOMSON, 1871

**\*OT:** Iselsberg: Stronach, Zwischenbergen Moor, 1400 m, 9.8.1988 (4).

**K:** Grafenstein: ohne Datum (2), leg. Hölzel; St. Peter i. Holz: Kappellenteich, 17.4.1990 (2 WW micropter), leg. Egger.

## Veliidae

*Microvelia reticulata* (BURMEISTER, 1835)

**K:** St. Peter i. Holz: Kappellenteich, 17.4.1990 (2 WW apter).

*Velia caprai caprai* TAMANINI, 1947

**K:** Sattnitz: 5.8.1988.

## Gerridae

*Aquarius paludum paludum* (FABRICIUS, 1794)

**OT:** Iselsberg: Teich beim Gasthaus „Wacht“, 31.7.2002 (mehrfach beobachtet).

**K:** Metnitztal: Schnatten, 800 m, 1.-4.5.2004, leg. Heiss.

*Gerris argentatus* SCHUMMEL, 1832

**K:** St. Peter i. Holz: Kappellenteich, 17.4.1990 (2 MM, 2 WW macropter).

*Gerris costae costae* (HERRICH-SCHAEFFER, 1850)

**OT:** Assling: Bannberg, Hochstein in Tümpel, 1980 m, 31.7.2001; Dölsach: Ederplan, 2000 m, 10.8.1982; Dölsach: Kreithof, 1050 m, 14.5.1986; Dölsach: Gödnach, 7.5.1986; Dölsach: Debanttal Hofalm, 1800 m, 16.8.1994 (2); Innervillgraten: Kalkstein, Sonnseite, 1630 m, 15.5.2002; Iselsberg: Stronach, Zwischenbergen Moor, 1400 m, 13.7.1987; Kals: am Wasserweg in Tümpel, 1380 m, 14.6.2002; Kals: Lesach „Jaggler Lacke“, 1900 m, 31.7.1987; Kals: Tauernhaus, 1770 m, 19.8.1988 (3); Kals: Lesacher Moor, 1900 m, 26.7.1988; Kartitsch: Tannwiese, 1530 m, 3.6.1978; Matrei: Zedlacher Paradies, 1450 m, 28.7.1978, 6.8.1979; Matrei: Brühl, 31.5.1986; Matrei Umgebung: Schildalm, 9.5.1993; Obertilliach: Leiten, 1400 m, Schwalen-Moor, 14.8.1987; Sillian: Tessenberg Alm, 18.6.1993; St. Jakob: Wasserweg, 1380 m, 8.6.2003, 3.9.2006, zahlreich auf Tümpel bei der Schwefelquelle; St. Jakob: Obersee, 2020 m, 19.6.2002; Schlaiten: oberhalb Göriach, 1580 m, 22.5.1982 (3); Schlaiten: Huber Alm (früher Klosterfrauen Alm), 1700 m, 13.7.1987; Virgen: Niedermauern, 11.6.1984; Virgen: Feldfluren, 25.5.1991, Nr. 91 (2), Handfang am Teich.

**K:** Metnitztal: Schnatten, 800 m, 1.-4.5.2004, 29.-31.5.2005, leg. Heiss.

Beiträge zur Entomofaunistik 8: 27-54

### *Gerris gibbifer* SCHUMMEL, 1832

\*OT: Nikolsdorf: Nörsacher Teich, 17.6.1983 (2), 31.7.2002; Nußdorf-Debant: Gartenteich, 8.6.2002, leg. Wieser. Dieser Fund wurde von KOFLER (2003) als *Gerris maculatus* TAMANINI, 1946 gemeldet. Eine Überprüfung der Belege hat gezeigt, dass *G. gibbifer* vorliegt, bei denen das erste Fühlerglied abweichend gelblich gefärbt (wie bei *G. maculatus*) ist, jedoch die anderen Merkmale nach TAMANINI (1961) nicht vorhanden sind.

### *Gerris lacustris* (LINNAEUS, 1758)

OT: Ainet: 1986; Amlach: „Alter See“ 9.6.1984 (2); Assling: Weidenbrünnl, 6.9.2002; Gaimberg: beim Leitnerbauern, 25.4.2006, in kleinem Gartenteich; Lavant: 11.6.1978; Lienz: Gärtnerei Seeber, 15.5.1979 (2); Lienz: Maximilianstraße, Gartenteich, 12.8.1984 (7); Iselsberg: Stronach, 1400 m; Matrei: Brühl, 14.6.1978, 1986 und 11.8.1988 (2); Nikolsdorf: Nörsacher Teich, 10.9.1982 (6), 23.4.1988 (2), 5.7.1993; Oberlienz: Glanzer Au, 1986; St. Jakob: Wasserweg, 8.6.2003; St. Johann: Oblaß-Stausee, 1100 m, 3.8.1989 (2), 8.2.2002; Tristach: Tristacher See, 7.6.1980; Tristach: Kreithof, 1050 m, 1986.

K: Oberdrauburg: Ort, Gartenteich, 3.6.1998; Metnitztal: Schnatten, 800 m, 1.-4.5.2004 (2), leg. Heiss.

### *Gerris thoracicus* SCHUMMEL, 1832

OT: Lienz-Stadt: Gärtnerei Seeber im Grafenanger, 15.5.1979 (2).

K: Metnitztal: Schnatten, 800 m, 1.-4.5.2004, leg. Heiss.

### *Gerris lateralis* SCHUMMEL, 1832

\*OT: Außervillgraten: Winkeltal, 1500 m, 3.8.1964, rev. Kofler sub. *G. c. costae*; Kals: Schleierfall, 23.4.1968 (2), rev. Kofler sub. *G. c. costae*; Matrei: Feuchtbiotop „Brühl“, 14.3.2000, rev. Heiss sub. *G. asper*, coll. Heiss; Oberlienz: Glanzer Au, 15.5.1986, det. Heiss.

## Saldidae

### *Chartoscirta cincta cincta* (HERRICH-SCHAEFFER, 1841)

K: Kötschach: Gailberg-Sattel, Moorgebiet, 980 m, 30.7.2003.

### *Chartoscirta cocksii* (CURTIS, 1835)

K: Völkermarkt: Neudenstein, Bodenfalle Nr. 13, 10.8.-10.9.1993, leg. Wieser.

### *Macrosaldula scotica* (CURTIS, 1835)

OT: Matrei: Tauerntal, Innerschlöß Gletscherweg, bei 2200 m, 29.7.1986 (3), lebhaft kriechend und fliegend im Gletschervorfeld.

### *Macrosaldula variabilis* (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)

K: Maria Rain: 12.7.1964, leg. Hölzel.

### *Saldula c-album* (FIEBER, 1859)

OT: Ainet: 11.6.1978; Nikolsdorf: Lengberg, 2.4.1983; Matrei: Huben, Schwarzach-Klamm, 29.3.1989; Matrei: Brühl, 19.3.1963.

K: Rosental: ohne Datum; Waidisch: 15.4.1964 (8), leg. Hölzel.

### *Saldula melanoscela* (FIEBER, 1859)

OT: Ainet: 11.6.1978; Lavant: 12.7.1985; Nikolsdorf: Nörsacher Teich, 2.5.1982, 14.6.1982, 8.6.1983; Schlaiten: 2.7.1982; Strassen: Tassenbach, 29.6.1983.

KOFLER, A., HEISS, E. & RABITSCH, W.: Neue Funde von Wanzen aus Osttirol und Kärnten

*Saldula orthochila* (FIEBER, 1859)

**OT:** Anras: Ort an Hauswand, 20.8.2006; Assling: 9.9.1978; Assling: Gamperalm, 1970 m, 18.7.1982; Dölsach: Kapaun, 9.8.1985; Lavant: 10.6.1988; Lienz: Maria Trost, 13.6.1987; Nikolsdorf: Nörsacher Teich, 18.4.1984; Matrei: Tauerntal, Landeck Alm, 1720 m, 30.8.1979; St. Jakob: Obersee, 2020 m, 17.7.1988.

**K:** Metnitztal: Schnatten, 800 m, 29.-31.5.2005, zahlreich unter niederer Vegetation, leg. Heiss.

*Saldula pallipes* (FABRICIUS, 1794)

**OT:** Nußdorf-Debant: Debant Umspannwerk Lienz-Ost, 27.9.1984, 13.10.1984 (je 3), auf feinschlammigem Boden in alter Schottergrube; Nußdorf-Debant: Debant, 17.7.1987 (var. *luctuosa*).

**K:** Metnitztal: Schnatten, 800 m, 29.-31.5.2005, unter niederer Vegetation, leg. Heiss.

*Saldula saltatoria* (LINNAEUS, 1758)

**OT:** Ainet: 11.6.1978; Dölsach: Ederplan, 2000 m, 10.8.1982 (3); Iselsberg: Debanttal, Raner Alm, 1900 m, 19.7.1978 (2); Kartitsch: Tannwiese, 1530 m, 3.6.1978; Kartitsch: Obstanser See, 2300 m, 30.6.1978; Leisach: Burgfrieden, 13.6.1988; Nikolsdorf: Nörsacher Teich, 22.4.1993 (2), det. Heiss, 3.5.1982, 14.6.1982 (2).

**K:** Viktring: Oktober 1964, leg. Hölzel; Metnitztal: Schnatten, 800 m, 29.-31.5.2005 (4) leg. Heiss.

*Salda littoralis* (LINNAEUS, 1758)

**OT:** Ainet: Schobergruppe Pitschedboden, 2278 m, 18.8.1987; Assling: Willferner Tal, Gamper Alm, 1800 m, 18.7.1982; Obertilliach: Rals, 1430 m, 18.8.1983 (2); Obertilliach: Klafsee, 1620 m, 19.9.1992 (2); St. Jakob: Obersee, 2020 m, 18.8.1983 (3).

## Aradidae

*Aneurus avenius avenius* (DUFOUR, 1833)

**OT:** Lavant: 6.11.1982 (7) unter Rinde von *Salix* sp.; Lavant: 2.6.1989; Nikolsdorf: Lengberg, 7.6.1980, 2.5.1983; Thurn: 8.10.2001, unter Rinde von *Picea abies*.

**K:** Eisenkappel: Vellacher Kotschna, 29.6.1995, leg. Siede.

*Aneurus laevis laevis* (FABRICIUS, 1775)

**OT:** Leisach: 23.3.1978.

*Aradus betulinus* FALLÉN, 1807

**OT:** Leisach: Lienzer Klause, 21.6.1992, 7.5.2000; Matrei: Tauerntal, 1800 m, beim Abstieg vom Zirbenkreuz, 14.8.1977; Obertilliach: Leiten Niedermoor-Schwalen, 1450 m, 27.6.2002 (3); Tristach: Tristacher See, 27.5.2002.

*Aradus conspicuus* HERRICH-SCHAEFFER, 1835

**K:** Grafenstein: 20.9.1962, leg. Hölzel, det. Heiss, coll. Kofler.

*Aradus corticalis* (LINNAEUS, 1758)

**OT:** Assling: Thal Karmelitergraben, 9.4.1988, an Rotrandigem Baumschwamm (*Fomitopsis pinicola*) an *Abies alba*; Außervillgraten: Winkeltal, 1600 m, 23.7.2004 (3, davon 2 var. *annulicornis*) auf *Fomitopsis pinicola* an liegendem Fichtenstamm; Heinfels: Tessenberg, 1200 m, 1.3.1992 (var. *annulicornis*), unter Rinde von *Picea abies*; Lavant: 29.5.1986, an Klatferholz von *Fagus sylvatica*; Lavant: Ortsteil „Wacht“, 17.6.2004, an Rundholz; Nikolsdorf: Etschberg, 14.4.-20.5.1984 ex larvae (2) in *Fomitopsis pinicola* an *Picea abies*; Nikolsdorf: Lindsberg, 30.10.1983; St. Johann: Obbläß, 14.5.1978

Beiträge zur Entomofaunistik 8: 27-54

(4, davon 2 var. *annulicornis*) auf *Fomitopsis pinicola* an *Picea abies*; Strassen: Tassenbach-Stausee 29.7.1996.

**K:** Metnitztal: Schnatten, 800 m, 29.-31.5.2005, Grades, 900 m, 3.6.2005, an Fichtenstubben, leg. Heiss.

*Aradus crenaticollis* R.F. SAHLBERG, 1848

\***OT:** Nikolsdorf: Lengberg, 2.6.1998, 29.6.1998, 26.4.2002, an Holzlagerplatz.

**K:** Flattach: Sadnig, 16.8.1985, det. Heiss 2001.

*Aradus depressus depressus* (FABRICIUS, 1794)

**K:** Eisenkappel: Vellacher Kotschna, 29.6.1995, leg. Siede.

*Aradus obtectus* VÁSÁRHELYI, 1988

\***OT:** Ahrntal bei Innervillgraten: 27.8.2003, 2 WW, 5.8.2004, 2 L5, leg. Köhler (vid. Heiss). Auch der von KOFLER (1976) als *A. pictus* gemeldete Fund aus Lienz-Tristacher Au bezieht sich auf diese Art (HEISS & PÉRICART 2007).

## Lygaeidae

*Arocatus longiceps* STÅL, 1872

\***OT:** Lienz-Stadt: Andreas-Hofer-Straße, 25.1.2006, unter Platanenborke, bei der Kirche; Lienz-Stadt: Tirolerstraße, 24./25.2.2004, ca. 50 Ex. unter den Borkenschuppen mehrerer Platanen (*Platanus xhispanica*); Lienz-Stadt: Mühlgasse, 5.11.2004, 20.1.2006, zahlreich unter Platanenborke; Lienz-Stadt: Mühlgasse, 20.1.2005, unter Platanenborke (3), 15.7.2005 (25) mit *Chelidurella thaleri* (Dermaptera); Lienz-Stadt: Friedhof, 13.3.2005, aus Zapfen der Serbenfichte (*Picea omorika*), 2.4.2005 (2), 12.4.2005, zusammen mit einer kleinen unbekanntem Braconidae (Hymenoptera).

**K:** Klagenfurt: beim Museum, 25.3.2005, unter Platanenborke, zusammen mit *Corythucha ciliata* (Tingidae), *Dromius quadrimaculatus* (Carabidae), *Agriotes sputator* (Elateridae), *Leptothorax affinis* (Formicidae, det. Müller) – Adventivart. Zur Verbreitung in Österreich siehe RABITSCH (1998) und FRIESS et al. (2005).

*Arocatus roeselii* (SCHILLING, 1829)

**OT:** Iselsberg: 25.2.1994, an der Kirchenmauer; Lavant: bei der Kirche, 7.10.1990; Lavant: 6.11.1982 (5); Leisach: 21.3.1984; Lienz: Maximilianstraße, 16.11.1980; Lienz: Meranerstraße, 20.10.1996, 20.10.2000; Thurn: Tschule Alm, 1400 m, 16.6.2006.

**K:** Oberdrauburg: (Unter)Pirkach, 21.5.2005, bei der „Alten Mühle“; Viktring: April, 1964, leg. Hölzel.

*Lygaeus equestris* (LINNAEUS, 1758)

**OT:** Ainet: 18.7.1984; Ainet: Gwabl, 1100 m, 17.1.1993, an besonnter Heuschupfe; Assling: Mittewald, St. Justina bei der Kirche, 30.9.2005; Dölsach: Kapaun, 4.6.1977; Dölsach: Gödnach, 8.5.1987; Heinfels: Burg Heinfels, 8.5.1988, 17.5.1989; Kals: Unterpeischlach, 23.7.1987 (2), 22.8.2004; Lavant: 18.10.1978, an Kirchenmauer (2), 16.4.2006 bei St. Peter; Leisach: 21.3.1984, unter Rinde von *Larix europaea*; Matrei: Klauznerberg, 10.10.1978; Matrei: Kienburg, 28.6.1987; Matrei: Proseggklamm, 28.9.1986; Nikolsdorf: beim Bahnhof, rechter Drauweg, 1.7.1979, 24.5.1983; Nikolsdorf: am Weg nach Plon, 990 m, 20.6.1989; Nußdorf: Obernußdorf beim „Zainer“, 19.6.2006, 1100 m.

**K:** Dellach i.D.: Ortsteil Stein, 6.8.2004, auf Dolden; Drautal: Oberdrauburg, 14.4.1983; Mölltal: Großkirchheim: Maria Dornach-Kirche, 28.9.2004; Viktring: ohne Datum, leg. Hölzel.

*Melanocoryphus albomaculatus* (GOEZE, 1778)

**OT:** Assling: Thal, 2.6.1993 (2); Ainet: Unteralkus, 24.5.1987; Iselsberg: 20.7.1984; Lavant: Kirche 28.9.2000; Leisach: 3.8.1984 (7), unter Rinde von *Larix europaea*, 27.7.1987; Leisach: Lienzer Klause,



KOFLER, A., HEISS, E. & RABITSCH, W.: Neue Funde von Wanzen aus Osttirol und Kärnten

27.5.2005 (2); Lienz-Stadt: Grafenanger, 22.6.1984; Nikolsdorf: Bahnhof, 28.7.1982 (2).

**K:** Korallpengebiet: 1948 (2), leg. Demelt, coll. Hölzel.

*Spilostethus saxatilis* (SCOPOLI, 1763)

**K:** Oberdrauburg: 14.4.1983; Hermagor: Pressegger See, 22.5.1988 (4).

*Nithecus jacobaeae* (SCHILLING, 1829)

**OT:** Assling: 29.7.1990 (2); Assling: Bichl, 1440 m, 30.6.2000; Assling: Mittewald, Kristeintal, 1550 m, 27.7.2005 (3); Dölsach: Kapaun am Bahndamm, 29.7.1995; Heinfels: Tessenberger Alm, 1950 m, 4.8.1995 (2); Heinfels: Panzendorf, 6.7.2002 (2); Innervillgraten: Arntal Sinkensee, 1650 m, 10.7.2002; Iselsberg: Stronach Alm, 1750 m, 26.8.2002 (2); Kals: bei Lana, 1280 m, 19.7.2006 (2); Kals: Lesach-Riegel, 2000 m, 26.7.1988 (2); Kals: Oberleibnig Kapelle, 1230 m, 10.9.1995; Kartitsch: Schöntal, 1650 m, 28.8.2006; Matrei: Tauerntal Innerschlöß, 1690 m, 31.7.1996; Nikolsdorf: Bahnhof, 12.6.1990, 29.6.2002; Obertilliach: Rollertal, 1450 m, 15.8.1977 (6); St.Jakob: Kleiner Leppleskofel, 2500 m, 23.7.1996; Sillian: Gadein, 1900 m, 23.8.1998, 23.8.2001, 14.7.2005; Strassen: Tassenbach, Gailufer, 1.8.2005.

**K:** Kötschach: Gailberg-Sattel, Moorgebiet, 980 m, 24.8.2002, 15.8.2005; Kirchbach: Tresdorfer Alm, 29.7.1967; St. Jakob i.R.: Karawanken, Rosica (3), leg. Hölzel.

*Nysius cymoides* (SPINOLA, 1837)

**K:** Gailtal: Nostra, Gailufer, 21.9.1993 (5), vid. Heiss (KOFLER & DEUTSCH 1996), damals Neufund für Kärnten. Metnitztal: Grades, Burg, 870 m, 3.6.2005, leg. Heiss, Zweitfund für Kärnten.

*Nysius ericae ericae* (SCHILLING, 1829)

**OT:** Ainet: 18.7.1984, 11.7.1987 (2); Kals: Unterpeischlach, 14.8.1985.

*Nysius senecionis senecionis* (SCHILLING, 1829)

**OT:** Lienz-Stadt: Maria Trost, 7.6.1992, 16.8.1992; Nikolsdorf: Lengberg, 20.6.2002; Tristach: Drauweg, 26.6.2006; St. Jakob: Wasserweg, 1390 m, 3.9.2006.

**K:** Klagenfurt-Umgebung: ohne Datum, leg. Hölzel.

*Nysius thymi thymi* (WOLFF, 1804)

**OT:** Abfaltersbach: Klärwerk Draufer, 23.6.2004; Assling: Thal Weidenbrünnl, 6.9.2002; Dölsach: Aguntum, 13.6.2005; Kals: Unterpeischlach, 14.8.1985; Lavant: 21.6.1993; Leisach: Lienzer Klause, 22.6.2004 (3); Lienz-Stadt: St. Andrä Arkaden, 16.10.2006; Matrei: Huben Kienburg, 13.8.1975; Nikolsdorf: Lengberg, 7.6.1980, 26.6.1983; Nußdorf-Debant: Debant, 17.7.1987; St. Johann: 12.8.1975 (2), 8.7.1982 (3); St. Johann: Oblaß, 18.6.1983 (2); St. Johann: rechtes Iselufer, 20.7.2004 (2).

**K:** Gailtal: Hermagor: Pressegger, 28.8.1984.

*Orsillus depressus* (MULSANT & REY, 1852)

\***OT:** Lienz-Stadt: Friedhof St. Andrä, 27.2.2002 (2), aus Zapfen von Stechfichte (*Picea omorika*) gezogen, 30.11.2002, 22.5.2003, jeweils an Mauer der Kirche. – Adventivart.

*Ortholomus punctipennis* (HERRICH-SCHAEFFER, 1838)

**OT:** Kals: Unterpeischlach, 14.8.1985; Matrei: Huben, 9.8.1987 (6); Nikolsdorf: Lengberg, 10.8.1985.

*Kleidocerys resedae resedae* (PANZER, 1797)

**OT:** Dölsach: Gödnach, Bachufer an der Drau, 31.5.2006; Dölsach: Kapaun, 20.4.1979, 20.4.1982; Heinfels: Burg Heinfels, 26.6.1990, am Dunklen Erdrauch (*Fumaria schleicheri*); Iselsberg: 22.5.1999; Leisach: 17.4.2002; Lienz: Friedenssiedlung, 15.7.1998 (var. *flavicornis*); Lienz: Maximilianstraße,

Beiträge zur Entomofaunistik 8: 27-54

25.10.1975; Lienz-Stadt: Schloß Bruck, 1.4.2006 (4) bis 2.5.2006, aus Früchten von Heckenrose (*Rosa* sp.) zusammen mit *Megastigmus aculeatus* (Hymenoptera: Torymidae); Matrei: Kienburg beim Falterbauern, 24.9.2005, Insel im Iselfluß an Tamariske (*Myricaria germanica*); Nikolsdorf: Nörsach, 9.9.1996; St. Johann: Oberleibnig bei der Kapelle, 1230 m, 10.8.1994, 10.9.1995, 20.9.2004; St. Johann: 15.5.1992; St. Johann: Oblaß-Stausee, 1100 m, 29.5.2004; Tristach: Kreithof, 1050 m, 16.8.2005 (2), 10.6.2006; Virgen: Obermauern, 1400 m, 18.10.1986, 23.9.2004.

**K:** Klagenfurt-Umgebung: ohne Datum, leg. Hölzel; Metnitztal: Schnatten, 800 m, 29.-31.5.2005, zahlreich an *Betula*, leg. Heiss.

*Cymus aurescens* DISTANT, 1883 (= *obliquus*)

**OT:** Dölsach: Gödnach, an Bachufer, 31.5.2006 (3); Lavant: 17.6.1984; Lienz-Stadt: Grafenanger, 26.7.1980 (2).

**K:** Keutschach a.S.: Dobein, 10.6.1961; Grafenstein: 22.7.1967 (7); Keutschach: ohne Datum, leg. Hölzel.

*Cymus glandicolor* HAHN, 1832

**OT:** Heinfels: Tessenberg, 22.7.1984; Heinfels: Tessenberger Alm, 1900 m, 1.8.1982; Iselsberg: Stronach, Zwischenbergen, 13.7.1982 (2); Lavant: Forst-Lehrweg, 22.7.2004; Matrei: Tauerntal, Gruben, 15.6.1978; Obertilliach: Röllertal, 1500 m, 25.7.2002; Obertilliach: Leiten, Niedermoor Schwalen, 24.7.1986; St. Jakob: Wasserweg, 1370 m, 30.5.1999 (2), 12.6.2002, 3.9.2006; Tristach: Kreithof, 1050 m, 29.5.1983, 14.5.1986, 4.7.2004; Virgen: Feldfluren, 8.6.1991, Nr.102, an Fläche mit Schilf, Seggen, 22.6.1991, Nr. 124, 18.7.1991, Nr. 139, Hangfläche mit Seggen (*Carex* spp.), 13.8.1991, Nr. 156, Hang mit Schilf, Seggen.

**K:** Ossiacher Tauern: Velden a.W., Köstenberg; Ferlach: Loibltal; Feistritz i.R.: Rabenberg, 1.9.1962; Ferlach: Sechter, 25.7.1962 und ohne Datum (3), leg. Hölzel.

*Cymus melanocephalus* FIEBER, 1861

**OT:** Lavant: Golfplatz, 18.9.2003 (9).

**K:** Ebental: Pfaffendorf, 16.7.1990.

*Chilacis typhae* (PERRIS, 1857)

**K:** Ebental: Pfaffendorf, 14.10.1989, mehrfach an Fruchtständen des Breitblättrigen Rohrkolbens (*Typha latifolia*).

*Heterogaster affinis* HERRICH-SCHAEFFER, 1835

**OT:** St. Johann: 18.7.1982, 4.6.1993, 19.6.1993.

*Heterogaster urticae* (FABRICIUS, 1775)

**OT:** Anras: Ort, an Hauswand, 20.8.2006; Lavant: 30.6.1987; Lienz-Stadt: Grafenanger, 24.6.1993; Lienz-Stadt: Gärtnerei Seeber, 27.9.2004; Tristach: 17.6.1982.

*Platyplax salviae* (SCHILLING, 1829)

**OT:** Abfältersbach: 5.1.1975, unter Rinde von *Alnus incana*; Dölsach: Gödnach, 2.2.2002; Dölsach: Eichholz, 6.8.1982; Leisach: 27.7.1987 (3); Nußdorf-Debant: Nußdorf, 13.3.1977; Lavant: Kirchweg, 15.8.2004; Leisach: Burgfrieden, 26.5.2004 (2).

**K:** Ferlach: Glainach, ohne Datum (4); Ferlach: Waidischbach, 12.6.1963; Viktring: 12.10.1963, 16.5.1964, Juli 1964.

*Macroplax preysleri* (FIEBER, 1837)

**OT:** Virgen: Obermauern, 27.7.1978 (2), 16.7.1988; Virgen: Feldfluren, 18.7.1991, Nr. 138, „Adlerfarnhang“.

**K:** Kötschach: Gailberg-Sattel, Moorgebiet, 980 m, 27.7.1987.

KOFLER, A., HEISS, E. & RABITSCH, W.: Neue Funde von Wanzen aus Osttirol und Kärnten

*Oxycarenus modestus* (FALLÉN, 1829)

**OT:** Anras: Asch, 5.1.1975; Gaimberg: 25.12.1979, unter Rinde von *Alnus incana*; Nikolsdorf: Nörsach, 25.11.1982 (3).

*Tropistethus holosericus* (SCHOLTZ, 1846)

**OT:** Nikolsdorf: Lengberg, 10.5.1987 (2).

*Drymus brunneus brunneus* (R.F. SAHLBERG, 1848)

**OT:** Ainet: Gwabl, 23.4.1983; Iselsberg: 17.5.1987 (3); Matri: Brühl, Bodenfalle, 28.4.-31.8.1987; Kals: Unterpeischlach, 6.3.1977; Matri: 25.4.1984 (6); Nikolsdorf: Etschberg, 6.4.1983 (2); Nikolsdorf: Nörsach, 20.4.1983; Nußdorf-Debant: Nußdorf, 13.3.1977; Thurn: 20.2.1977 (2); Virgen: Heckenfluren, 17.3.1991, Nr.5, Handfang an Leseriegel; Virgen: Obermauern, 10.4.1983.

**K:** Keutschach a.S.: Dobein, 10.6.1961; Velden a.W.: Langes Moos(r) (Ossiacher Tauern), ohne Datum; Viktring: April 1964 (4), 16.5.1964 (4), 4.8.1964, September 1965 (2).

*Drymus ryeii* DOUGLAS & SCOTT, 1865

**OT:** Dölsach: Kapaun, 29.4.1987; Lienz-Stadt: Maria Trost, 25.4.1984 (2); Nikolsdorf: Lengberg, 10.3.1989; Leisach: Burgfrieden, 26.4.1987; Virgen: Heckenfluren, 25.5.1991, Nr. 91, Handfang am Teich.

*Drymus sylvaticus* (FABRICIUS, 1775)

**OT:** Ainet: Gwabl, 26.4.1984; Heinfels: Tessenberg, 10.4.1979 (5); Innervillgraten: Arntal Sinkensee, 1500 m, 28.9.2003; Iselsberg: Stronach, 4.11.1978; Leisach: Drauau, 24.7.1982 (2); Lienz-Stadt: Maria Trost, 27.2.1977; Matri: Felbertauernstraße Tauernstüberl, 17.3.2002; Nußdorf-Debant: Nußdorf, 13.3.1977 (3), 5.2.1979; Oberlienz: Ranach-Alm, 1200 m, 2.5.1999; St. Johann: Roßkopfweg, 24.3.1996; Thurn: 20.2.1977 (5), 10.5.1978 (2); Tristach: Kreithof, 1050 m, 26.5.1978; Virgen: Mitteldorf, 20.4.1980; Virgen: Heckenfluren, 17.3.1991, Nr. 1, Gesiebe, unter Sträuchern von *Corylus avellana*, *Juniperus sabina*, 6.4.1991, Nr. 34, Gesiebe mit Laub und Feinsand an altem Misthaufen, 5.5.1991, Nr. 52, Gesiebe mit Laub und *Urtica dioica*.

**K:** Kötschach-Mauthen: Untere Valentin Alm, 1400 m, 24.6.1999.

*Eremocoris abietis* (LINNAEUS, 1758)

**OT:** Tristach: Dolomitenhütte, 1600 m, 6.5.1988.

**K:** Metnitztal: Ingolsthal, 1000 m, 3.6.2005 (5) in Fichtennadelstreu.

*Eremocoris fenestratus* (HERRICH-SCHAEFFER, 1839)

**\*OT:** Iselsberg: 17.5.1987; Dölsach: 8.10.1983; Matri: Huben Moserhof, 15.5.1982; Matri: Mattersberg im Ortsteil Feld bei Huben, 1100 m, 22.10.2005, beim „Zoppeter“ an der Kapellenwand; Virgen: Feldfluren, 17.3.1991, Nr. 1 (5), Gesiebe unter Sträuchern.

*Eremocoris plebejus* (FALLÉN, 1807)

**OT:** Amlach: Alter See, 17.5.2005; Dölsach: Kapaun, 20.4.1979; Lavant: 30.4.1987; Lienz-Stadt: Friedenssiedlung Wohnung, 15.8.2003.

**K:** Viktring: Juni 1965 (2) „dom. mea“, leg. Hölzel.

*Eremocoris podagricus* (FABRICIUS, 1775)

**K:** Viktring: ohne Datum (2), 14.5.1964, leg. Hölzel.

*Gastrodes abietum* BERGROTH, 1914

**OT:** Ainet: Gwabl, 26.2.1994 (2); Ainet: Unteralkus beim Tabernig, 1150 m, auf Schnee (2) neben Fichten-Holzbringung; Assling: Thal westlich beim Weidenbrünnl, 12.5.1998; Dölsach: Gödnach, 1.3.1999; Gaimberg: Obergaimberg Moserhof, 27.2.1994; Lienz-Stadt: Schloß Bruck, 31.8.1980; Lienz-Stadt: Brauerei,

Beiträge zur Entomofaunistik 8: 27-54

15.2.2004 an Mauer; Oberlienz: Glanzer Au, 29.10.1982; Oberlienz: Ranachteich, 1216 m, 10.9.2005; Strassen: Tassenbach (2), leg. Goller, coll. Kofler; Thurn: Tschule Alm, 1200 m, 7.9.1985; Tristach: Kreithof, 1050 m, 20.4.1987; Virgen: Obermauern, 1400 m, am Haus „Burg“, 23.9.2004, 11.10.2006.

**K:** Mölltal: Heiligenblut, leg. Hölzel; Klagenfurt: Botanischer Garten, August 1992, 450 m, Lichtfalle, leg. Wieser; Mölltal: Mörtschach, Mitten, 1400 m, 19.10.1997 (2); Metnitztal: Schnatten, 800 m, 1.-4.5.2004, leg. Heiss.

*Gastrodes grossipes grossipes* (DE GEER, 1773)

**OT:** Kals: Staniska, 4.11.1979 (2); Kals: Wasserweg, 1250 m, 20.9.2004; Lienz-Stadt: Friedenssiedlung Wohnung, 14.3.2000; Lienz-Stadt: St. Andrä Arkaden, 15.4.2005; St. Johann: Iselufer gestreift, 30.5.2005; Tristach: Kreithof, 1050 m, 26.5.1989.

**K:** Metnitztal: Schnatten, 800 m, 1.-4.5.2004, leg. Heiss.

*Scolopostethus affinis* (SCHILLING, 1829)

**OT:** Lavant: 6.11.1982, 2.5.1984, Lienz-Stadt: Dapra Garten, 10.4.2000 (2), auf dem Zottigen Schillerporling (*Inonotus hispidus*) am Boden, 19.5.1987; Lienz-Stadt: Friedenssiedlung, Meranerstraße, 19.4.2004, in trockenen dünnen Zweigen von *Parthenocissus tricuspidata* (Vitaceae. Jungfernebe, „Veitschi“); Thurn: West, 28.3.2004, aus leeren Schneckenschalen; Virgen: Feldfluren, 23.3.1991, Nr. 16, z. T. verschimmelter Gesiebe unter Sträuchern mit Holzresten.

*Scolopostethus pictus* (SCHILLING, 1829)

**\*OT:** Lienz Stadt: aus Zweigen von wildem Wein, 19.4.2004 (4); Lienz Stadt: in Wohnung angefliegen 21.4.2006.

*Scolopostethus pilosus pilosus* REUTER, 1875

**\*OT:** Ainet: Gwabl, 26.4.1984 (2); Nikolsdorf: Nörsach, 26.7.1985; Nikolsdorf: Bahnhof beim Plattenbrunn, 15.4.1983; St. Johann: Oblaß-Stausee, 13.5.1999.

**K:** Eberndorf: Sablatnig Moor, 1989.

*Scolopostethus thomsoni* REUTER, 1875

**OT:** Ainet: Unteralkus, 26.5.1987; Ainet: Gwabl, 23.4.1983 (2); Anras: Asch, 29.5.1992; Assling: Thal, westlich beim Weidenbrünnl, 29.6.2004 (2); Heinfels: Tessenberg, 10.4.1979; Lavant: Ort, 2.5.1994, 19.5.1987, 17.7.2005; Lavant: rechter Drauweg, 2.7.2006; Leisach: Burgfrieden, 26.4.1987; Lienz-Stadt: Patriasdorf, 20.7.1954, leg. Ratter, coll. Kofler; Oberlienz: Glanzer Au, 2.8.2005 (3); Matrei: Huben, Kienburg, in Bodenfalle (Methanal), 26.4.-7.9.2000; Matrei Umgebung: Hinterau, 1.5.2005; Nikolsdorf: Nörsach, 15.5.1999; Prägraten: Umbaltal, 1600 m, 17.6.1977; Schlaiten: 2.7.1982; St. Johann: Forstweg bei der Kirche, 16.7.2004; St. Johann: Oblaß-Stausee, 1100 m, 26.6.2006; Tristach: rechte Drauu, 16.8.2002; Virgen: Niedermauern, 11.6.1984; Virgen: Heckenfluren, 4.8.1991, Nr. 16, Gesiebe unter Sträuchern, 6.4.1991, Nr. 34, Gesiebe von Laub und Kompost, 19.5.1991, Nr. 86, 25.5.1991, Nr. 91, Handfang am Teich, 4.8.1991, Nr. 150, von Pflanzen gestreift.

**K:** Karawanken: Hemmingberg ohne Datum; Velden a.W.: Köstenberg; Maria Rain; Viktring: 1.-15.5.1965, Februar 1966; Burg Hochosterwitz: 1.6.2005, leg. Heiss.

*Pterotmetus staphyliniformis* (SCHILLING, 1829)

**K:** Ebental: Pfaffendorf, 16.7.1990 (2); Ferlach: Sechter, 25.2.1962, leg. Hölzel.

*Trapezonotus arenarius arenarius* (LINNAEUS, 1758)

**OT:** Nußdorf-Debant: Nußdorf, 13.3.1977.

*Trapezonotus desertus* SEIDENSTÜCKER, 1951

**OT:** Assling: Bannberg, Hochstein, 2000 m, 25.5.1986; Obertilliach: Porze, 2200 m, 9.8.1978.

**K:** Mölltal: Fraganttal, 1800 m, Mai-Juni 2005, leg. Sampl.

KOFLER, A., HEISS, E. & RABITSCH, W.: Neue Funde von Wanzen aus Osttirol und Kärnten

*Trapezonotus dispar* STÅL, 1872 (= *quadratus*)

**OT:** Ainet: Gwabl, 23.4.1983 (3); Assling: Kristeinertal, St. Justina, 1.5.1986; Lavant: 2.5.1984; Lienz-Stadt: Maria Trost, 27.2.1977 (2), 6.4.2005 unter Fichtenrinde; Kals: Unterpeischlach Rundweg, 19.5.2005; Nikolsdorf: Lengberg, 9.6.1991, 26.4.2002; Matrei: Kienburg, 5.10.1980; Nußdorf-Debant: Seewiesen Alm Moor, 1900 m, 29.7.1988; Thurn: 20.2.1977.

**K:** Ferlach: Dolich, 14.5.1964, Keutschach a.S. (5); Ferlach: Loiblal; Maria Rain: Sattnitz-West (5); Ebental: Sattnitz-Ost (7); Ferlach: Singerberg; Viktring: 16.5.1964 (2), 1.-15.4.1965, Oktober 2004; Ferlach: Waidisch, 15.5.1964; Burg Hochosterwitz: 1.6.2005 leg. Heiss; Metnitztal: Grades, Burg, 870 m, 3.6.2005 (5) an Lindensamen, leg. Heiss.

*Megalonotus antennatus* (SCHILLING, 1829)

**OT:** Matrei: Brühl, 17.4.1983 (4), 9.9.1983.

*Megalonotus chiragra* (FABRICIUS, 1794)

**OT:** Dölsach: Aguntum, 11.5.1978, 3.4.1983; Iselsberg: Gasthof Schöne Aussicht, 1300 m, 25.9.1993; Lienz-Stadt: Maximilianstraße, 14.8.1982; Lienz-Stadt: Maria Trost, 12.4.1987; Nußdorf-Debant: Nußdorf, 13.3.1977, 24.3.1977, 3.7.1993; Thurn: Tschule Alm, 1200 m, 29.7.1983.

**K:** Maria Saal: Karnburg, September 1967, leg. Sampl. coll. Hölzel; Viktring: ohne Datum (2), 16.5.1964, 25.8.1964, 1.-15.5.1965, September 1965; Metnitztal: Schnatten, 800 m, 29.-31.5.2005 (3) leg. Heiss.

*Megalonotus hirsutus* FIEBER, 1861

**OT:** Matrei: 7.2.2004.

*Ligyrocoris sylvestris* (LINNAEUS, 1758)

**OT:** Kartitsch: Winklertal, 1700 m, 27.7.1983; Obertilliach: Leiten Niedermoor, Schwalen, 27.7.1985, 3.8.1985 (6), 14.8.1987 (4); Obertilliach: Rollertal, 1500 m, 25.7.2002 (3).

*Pachybrachius fracticollis* (SCHILLING, 1829)

**OT:** St. Jakob: Wasserweg, 1380 m, 8.6.2003 (4); Tristach: Tristacher See, 21.5.1987.

**K:** Kötschach: Gailberg-Sattel, Moorgebiet, 980 m, 19.8.2002; Köttmannsdorf (?): Sattnitz-West ohne Datum, leg. Hölzel.

*Pachybrachius luridus* HAHN, 1826

**OT:** Heinfels: Tessenberg, 1650 m, 18.6.1993 (2).

*Aellopus atratus* (GOEZE, 1778)

**K:** Drautal: Berg i.D., Friedhof, auf dem Pflaster kriechend, 15.8.2006.

*Graptopeltus lynceus* (FABRICIUS, 1775)

**K:** Ferlach: Karawanken, Singerberg, leg. Hölzel, coll. Kofler; Viktring: 25.8.1964, Oktober 1964, leg. Hölzel.

*Peritrechus geniculatus* (HAHN, 1832)

**K:** Kötschach: Gailberg-Sattel, Moorgebiet, 980 m, 7.4.1991.

*Peritrechus lundii* (GMELIN, 1790)

**K:** Viktring: 1.-15.5.1965, leg. Hölzel.

*Peritrechus nubilus* (FALLÉN, 1807)

\***K:** Viktring: 16.5.1965, leg. Hölzel.

*Raglius alboacuminatus* (GOEZE, 1778)

**OT:** Dölsach: Gödnach, 11.11.1979; Lavant: 6.11.1982; Leisach: Lienzer Klause, 24.4.1984; Lienz-Stadt: Maria Trost, 6.4.2002 (2), 8.4.2002 in Mulm und hinter Rinde von Stieleiche (*Quercus robur*);

Beiträge zur Entomofaunistik 8: 27-54

Nußdorf-Debant: Nußdorf, 3.11.1984 (4); Oberlienz: Oberdrum, Ranach-Alm, 1200 m, 14.7.1995; Schlaiten: 10.4.1987.

K: Köttmannsdorf(?): Sattnitz-West; Viktring: April 1964, leg. Hölzel.

*Rhyparochromus phoeniceus* (ROSSI, 1794)

**OT:** Assling: Bannberg, 8.8.1992; Kals: Unterpeischlach, 1.3.1987; Oberlienz: Ranachteich, 1220 m, 10.9.2005.

*Rhyparochromus pini* (LINNAEUS, 1758)

**OT:** Dölsach: Gödnach, 27.4.1979; Heinfels: Panzendorf, 6.7.2002; Gaimberg: Grafendorf, 5.3.1979, unter Birkenrinde; Innervillgraten: Kalkstein, 1630 m, 15.5.2002; Iselsberg: 13.8.1978; Lienz-Stadt: Mi(e)nekugel, 9.12.1984, an *Pyrus communis*; Lienz-Stadt: Maria Trost, 27.2.1977 (5); 16.8.1992; Matrei: Brühl, 5.5.2002; Nußdorf-Debant: Nußdorf, 13.3.1977; Oberlienz: 5.11.1978 (4); Obertilliach: Rollertal, 1450 m, 15.8.1977; Strassen: Tassenbach, Stausee rechtes Draufer, 7.5.2006; Thurn: 20.2.1977; Thurn: Waldweg, Handfang, 4.5.2006; Tristach: Kreithof, 1050 m, 2.9.2002; Virgen: Heckenfluren, 9.5.1991, Nr. 62, am Holzplatz unter Steinen, 13.8.1991, Nr.159, bei Lichtfalle Nr.1, gestreift.

**K:** Grafenstein: ohne Datum und 20.9.1962; Klagenfurt-Umgebung: ohne Datum (2); Ferlach: Loibl 3.7.1961; Ossiach a.S.: 19.8.1969; Pleschitz: 11.8.1965, leg. Hölzel; St. Jakob i.R.: Karawanken Rosica; Köttmannsdorf: Sattnitz-West; Saualpe; Villach-Umgebung: leg. Strupi; Viktring: 16.5.1964 (3), 20.11.1964, leg. Hölzel; Metnitztal: Schnatten, 800 m, 1.-4.5.2004, 29.-31.5.2005, leg. Heiss.

*Rhyparochromus vulgaris* (SCHILLING, 1829)

**OT:** Dölsach: Gödnach, 7.2.1998, beim Kuenzbauern, hinter Kirsche (*Prunus avium*); Dölsach: Göriach, 4.5.1996; Gaimberg: Untergaimberg beim Leitnerbauern, 3.11.1983, unter Eichenrinde (*Quercus robur*); Nußdorf-Debant: Nußdorf, 24.3.1977; Thurn: Dezember 1997, leg. Leiter.

**K:** Maria Saal: Karnburg, Juli 1968; Viktring: leg. Hölzel.

*Acompus rufipes* (WOLFF, 1804)

**OT:** Dölsach: Kapaun, 28.6.1982; Nikolsdorf: Bahnhof rechte Drauu, 28.5.2005; Tristach: Kreithof, 1050 m, Waldweg, 8.6.2004.

**K:** Ferlach: Sechter (2); St. Jakob i.R.: Rosica, ohne Datum, leg. Hölzel; Kötschach: Gailberg-Sattel, Moorgebiet, 980 m, 7.4.1991.

*Lasiosomus enervis* (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)

\***OT:** Nikolsdorf: Nörsach, 20.5.1987.

*Stygnocoris fuliginus* (GEOFFROY, 1785)

**OT:** Obertilliach: Dorf, beim Schleplift, 1500 m, 2.5.1987.

*Stygnocoris rusticus* (FALLÉN, 1807)

**OT:** Dölsach: Gödnach, 25.9.1986 (7); Lavant: 8.8.1978; Oberlienz: Ranachteich, 1216 m, 10.9.2005; St. Johann: 12.8.1975; Tristach: rechtes Draufer, 16.8.2002, 26.8.2006.

**K:** Oberdrauburg: (Unter)Pirkach, Draufer, 25.8.2006, an Goldrute (*Solidago canadensis*, *S. gigantea*); Maria Saal: Karnburg, Juli 1968, Kirchbach: Treßdorfer Moor, 29.7.1962, Viktring: 4.8.1964, 5.8.1965, alle leg. Hölzel.

*Stygnocoris sabulosus* (SCHILLING, 1829) (= *pygmaeus*)

**OT:** Amlach: Klammbrücke, 20.8.1984; Dölsach: Gödnach, 25.9.1986; Matrei: Tauerntal, Landeckwald, 1500 m, 1.8.1982; Matrei: Kienburg, 13.8.1975; Nikolsdorf: Lengberg Schloßhügel, 3.9.2000, 18.9.2002; Strassen: Tassenbach, Gailufer, 21.8.2006; Thurn: 20.2.1977.

**K:** Viktring: 5.9.1964, leg. Hölzel; Oberdrauburg: (Unter)Pirkach, Draufer, 3.9.2005, an Goldrute (*Solidago* sp.); Feistriz i.R.: Rabenberg, 1.9.1962, leg. Hölzel.

KOFLER, A., HEISS, E. & RABITSCH, W.: Neue Funde von Wanzen aus Osttirol und Kärnten

## Piesmatidae

### *Piesma maculatum* (LAPORTE, 1833)

**OT:** Anras: Asch, 3.6.1987; Dölsach: Gödnach, 27.4.1979 (2); Dölsach: Aguntum, 11.5.1978, 19.11.1982, 3.4.1983 (2); Dölsach: 26.2.1983; Kals: Unterpeischlach Rundweg, 27.5.2004; Lavant: 6.11.1982 (11), 30.6.1994; Lavant: Forchach, 17.5.1996; Lienz-Stadt: Grafenbachl, 27.7.1982; Lienz-Stadt: Maria Trost, 12.4.1987; Nikolsdorf: Nörsach, 11.3.1989, 16.3.1991; Nußdorf-Debant: Nußdorf, 24.3.1977; Oberlienz: Lesendorf, 16.6.1984 (4); Virgen: Feldfluren, 19.3.1991, Nr. 11, Gesiebe von Laub der Grauerle (*Alnus incana*), 5.5.1991, Nr. 52, Gesiebe von Laub und Brennnessel (*Urtica dioica*).

**K:** Feldkirch: Buchscheid(en) (2); Keutschach a.S.: ohne Datum; Viktring: 4.8.1964, 5.9.1964, leg. Hölzel; Metnitztal, Schnatten, 800 m, 29.-31.5.2005, leg. Heiss.

## Berytidae

### *Berytinus clavipes* (FABRICIUS, 1775)

**OT:** Lavant: 7.6.1999.

**K:** Villach: Wollanig, ohne Datum, leg. Hölzel.

### *Berytinus minor minor* (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)

**K:** Viktring: ohne Datum, leg. Hölzel; Metnitztal: Grades, Burg, 870 m, 3.6.2005 (3), leg. Heiss.

### *Berytinus signoreti* (FIEBER, 1859)

**K:** Burg Hochosterwitz: 1.6.2005, leg. Heiss.

### *Gampsocoris culicinus culicinus* SEIDENSTÜCKER, 1948

\***OT:** Nikolsdorf: Gomigbauer, 12.7.1984, am Bachufer gestreift, vid. Heiss.

**K:** Millstättersee: Sappl, 500 m, 7.-19.7.1980 (2), leg. et coll. Rieger.

## Pyrrhocoridae

### *Pyrrhocoris apterus* (LINNAEUS, 1758)

**OT:** Dölsach: Görtshach, 7.4.2006 (3); Lavant: bei der unteren Kirche, 18.5.1979 (5), 14.4.2006, bei der oberen Kirche; Lienz-Stadt: Bahnhof, 21.4.1996 (2), leg. Hohenegg; Lienz-Stadt: Maximilianstraße, XII.1978, Lagerraum; Lienz-Stadt: Friedenssiedlung, 22.8.2000.

**K:** Metnitztal: Schnatten, 800 m, 1.-4.5.2004, zahlreich, leg. Heiss.

## Stenocephalidae

### *Dicranocephalus agilis* (SCOPOLI, 1763)

\***OT:** Dölsach: Eichholz beim Kapaunerwirt, 2.6.1978; Nikolsdorf: Nörsach, 29.5.1965, vid. Heiss.

### *Dicranocephalus medius* (MULSANT & REY, 1870)

**OT:** Dölsach: Eichholz, 30.5.1987, vid. Heiss.

## Rhopalidae

### *Corizus hyoscyami hyoscyami* (LINNAEUS, 1758)

**OT:** Abfaltersbach: Klärwerk, 3.7.1994; Ainet: 27.5.1987; Ainet: Gwabl, 4.6.1983; Amlach: Klammbrücke, 1050 m, 16.7.1986; Dölsach: Eichholz, 2.7.1978 (2), 23.5.1986, 30.5.1987 (2); Dölsach: Kapaun, 4.6.1977 (4), 5.8.1985; Iselsberg: 5.7.1987; Kals: bei Lana, 1380 m, 19.7.2006 (2); Kals: Unterpeischlach, 12.7.1987, 27.6.2006; Lavant: 12.6.1977, 15.6.1983, 15.7.1995; Lavant: Forchach, 26.4.2002; Leisach: Burgfrieden, Lienzer Klause, Föhren-Wacholderwald, 14.5.2004; Matrei: Huben, 26.9.1987; Nikolsdorf: Bahnhof, rechtes Draufer, 22.7.1978 (2), 30.7.1982, 2.7.1983, 15.6.1984; Nikolsdorf: Flugplatz, 2.7.1987 (2); Nikolsdorf: Lengberg, mehrfach 1986; Nikolsdorf: Nörsach, 19.7.1984; Nikolsdorf: Plon, 1400 m, 9.6.1990; Oberlienz: Lesendorf, 16.6.1984; Oberlienz: Ranach-

Beiträge zur Entomofaunistik 8: 27-54

Alm, 1200 m, 2.5.1999; St. Johann: rechtes Iselufer, 9.6.2006 (2); St. Johann: Oberleibnig, Kapelle, 29.7.2001; Strassen: Obere Kirche, 1100 m, 9.6.2003; Tristach: Kreithof, 29.5.1983; Virgen: Mitteldorf, 23.5.1992.

**K:** Dellach i.D.: Ortsteil Pflügen, Sandgrube, 17.7.2005.

*Liorhyssus hyalinus* (FABRICIUS, 1794)

\***OT:** Nikolsdorf: Rabant Alm, 1300 m, 5.9.2003.

*Rhopalus maculatus* (FIEBER, 1837)

**OT:** Tristacher Au: 13.5.1970.

**K:** Hermagor: Pressegger See, 22.5.1988 (2); Kötschach: Gailberg-Sattel, Moorgebiet, 980 m, 7.7.1997 (3), 17.7.2000.

*Rhopalus conspersus* (FIEBER, 1837)

\***OT:** Heinfels: Tessenberger Wiesen, 1500 m, 2.8.1998; Tristach: Au, 30.5.1984 und Instein Alm, 1670 m, 17.6.2005; Virgen: Streden, 1400 m, 12.6.1965, Marin, 1400 m, 30.6.2002; St. Johann: 20.9.2004. (*R. conspersus* und *R. distinctus* bei KOFLER (1976) nicht getrennt).

**K:** Kötschach-Mauthen: Untere Valentin Alm beim Plöckenpass, 1400 m, 24.6.1999.

*Rhopalus parumpunctatus* SCHILLING, 1829

**OT:** Ainet: 8.8.1985; Assling: Thal, 29.6.1978; Kals: Unterpeischlach, 14.8.1985 (3); Kals: Wasserweg, 1300 m, 7.6.2004; Lavant: Drauweg, 2.7.2006; Leisach: Burgfrieden, 25.7.1978; Lienz: Stadtgebiet: Maria Trost, 2.6.1992, 4.8.2005, 27.7.2006; Matrei: 25.4.1986 (2), 2.6.1992; Matrei: Huben, 26.9.1987; Matrei: Kienburg, 17.7.1975; Nikolsdorf: Nörsach oberhalb Steinbruch, 2.6.2004 (2); Nußdorf: Sonnseite beim „Zainer“, 1100 m, 19.6.2006; St. Johann: 14.6.1984; St. Johann: Oblaß-Stausee, 5.8.2005, Virgen: Obermauern, 1400 m, 11.6.1977 (2), 23.9.2004.

**K:** Viktring: 17.9.1964, August 1965 (2), leg. Hölzel; Oberdrauburg: (Unter)Pirkach, Drauweg, 25.8.2006, an Goldrute (*Solidago canadensis*); Burg Hochosterwitz: 1.6.2005, leg. Heiss.

*Rhopalus subrufus* (GMELIN, 1790)

**OT:** Ainet: Gwabl, 4.6.1983 (7); Dölsach: Eichholz, 11.6.1980 (2); Amlach: Stadtweg, 4.6.2004; Kals: Unterpeischlach, Iselufer, 5.6.2005 (3); Leisach: Burgfrieden Lienzer Klause, Föhren-Wacholderwald, 14.5.2004; Matrei: Kienburg, 17.5.1975; Nikolsdorf: Lengberg, 18.8.2002 (2); Oberlienz: Glanz, 3.8.1989; St. Johann: 14.6.1984; St. Johann: Oberleibnig, Kapelle, 1230 m, 20.9.2004; Thurn: Tschule-Alm, 1410 m, 8.9.2002; Tristach: 17.6.1982; Tristach: Kreithof, 29.5.1983; Virgen: Feldfluren, 1.6.1991, in Krautschicht gestreift, 22.6.1991 (2), Krautschicht an Steinleseriegel.

**K:** Pleschitz: 11.8.1965, leg. Hölzel.

*Stictopleurus abutilon* (ROSSI, 1790)

**OT:** Ainet: Gwabl, 4.6.1983; Dölsach: Eichholz, 23.5.1986; Dölsach: Gödnach, 6.9.1994; Kals: Ködnitztal, 11.7.1949, leg. Ratter, coll. Kofler; Lavant: Forchach am Frauenbach, 26.4.2002; Leisach: Burgfrieden, 13.6.1990, 17.6.1990; Leisach: Lienzer Klause, 23.8.2003; Nikoldorf: Lengberg, 7.6.1980; Nußdorf-Debant: Obernußdorf, beim „Zainer“, 1400 m, 4.9.2003; Oberlienz: Glanzer Au, rechte Iselau, 2.8.2005; St. Johann: 14.6.1984, 31.5.1986; Virgen: Obermauern, 18.8.1988.

**K:** Keutschach a.S.: (2), leg. Hölzel.

*Stictopleurus crassicornis* (LINNAEUS, 1758)

**OT:** Ainet: Unteralkus, 1150 m, 7.7.2002; Anras: Asch, 29.5.1982; Kartitsch: Schustertal, ca. 1500 m, 17.7.2003; Lavant: 15.6.1982; Lavant: Forchach, am Frauenbach, 26.4.2002, 17.6.2004; Leisach: Lienzer Klause, 4.6.1992; Matrei: Kienburg, 17.5.1975 (4), 13.8.1975; Matrei: Strumerhof, 1450 m, 2.6.2005; Matrei: Zedlacher Paradies, 18.8.1999; Nikolsdorf: Lengberg, 7.6.1980; Nikolsdorf: Plon,



KOFLER, A., HEISS, E. & RABITSCH, W.: Neue Funde von Wanzen aus Osttirol und Kärnten

990 m, 10.6.1988; Nikolsdorf: Rabant Alm, 1300 m, 5.9.2003; St. Johann: 8.7.1982 (3); Tristach: Kreithof, 1050 m, 4.7.2004.

**K:** Pischeldorf (2), leg. Moosbrugger, coll. Hölzel.

*Stictopleurus punctatonervosus* (GOEZE, 1778)

**OT:** Ainet: Unteralkus, 1150 m, 7.9.2002; Ainet: Weiherburg, 20.7.1982; Amlach: Auwald bei der Kirche, 12.8.2006; Assling: Bannberg, 8.8.1992; Assling: Mittewald: St. Ustina, 1200 m, 11.8.2003, mit Teratologien am linken Fühler und an den linken Vordertarsen; Debant: 17.7.1987 (3); Dölsach: Gödnach, 3.4.1979, 6.9.1994, 27.10.1994; Dölsach: Kapaun, 28.6.1982; Dölsach: Aguntum, 28.6.1982, 13.6.2005; Lavant: 12.6.1977; Lavant: Drauweg, 2.7.2006; Lavant: Forchach, am Frauenbach, 2.7.2005; Leisach: 27.7.1987; Leisach: Burgfrieden, am Bahndamm, 26.5.2004 (2); Leisach: Drauauen, 15.8.2002 (3); Leisach: Lienzer Klause, 18.5.1999; Lengberg, 2.6.1987; Nikolsdorf: Lengberg, 2.7.1987, 25.8.1998, 20.6.2002 (3), 22.7.2003; Nikolsdorf: Nörsach, 4.6.1982, 14.6.1982, 17.6.1991; Lienz-Stadt: Krankenhaus, 3.8.1995, an Kanada-Goldrute (*Solidago canadensis*); Lienz-Stadt: Umspannwerk-Ost, 27.9.1986; Lienz: Weiherburg, 20.7.1982; Nikolsdorf: Lengberg Waldweg, 11.6.2006 (2); Nußdorf-Debant: 17.7.1987 (3); Obertilliach: Gärbertal, ca. 1700 m, 17.7.1996; Schlaiten: Iseufer, 10.6.2002; St. Johann: 8.7.1982 (3), 13.8.1994; St. Johann: Oblaß, 18.6.2003; Tristach: Draufer, 16.8.2002, 25.6.2005, 7.7.2006; Virgen: Feldfluren, 13.8.1991, bei Lichtfalle 1 gestreift.

**K:** Ferlach: Gleinacher Wiese, 3.9.1968, Viktring: August 1965, leg. Hölzel; Dellach i.D.: Draufer Teiche, 2.9.2003; St. Stefan i.G.: Pörschach Gail-Auen, 17.7.2000.

*Myrmus miriformis miriformis* (FALLÉN, 1807)

**OT:** Ainet: Weiherburg, 20.7.1982 (3); Matrei: Zedlacher Paradies, Innerer Anger, 18.8.1999 (3), Obertilliach: Rollertal, 1570 m, 25.7.2002; St. Johann: Lorenzenhof beim Steinbruch, 9.7.1990 (2), 30.7.1990 (2); St. Johann: 8.7.1982 (2), 13.8.1994; St. Johann: Oblaß-Stausee, 1070 m, 26.5.2005, brachypter; Thurn: Tschule-Alm, 1400 m, 29.7.1993, 13.8.1994, 22.8.1994 (2), 8.9.2002; Virgen: Marin 1400 m, 2.9.1999.

**K:** Kötschach: Gailberg-Sattel, Moorgebiet, 980 m, 15.8.2005, je 1 Stück macropter und brachypter.

**Alydidae**

*Alydus calcaratus* (LINNAEUS, 1758)

**OT:** Dölsach: Aguntum, 2.8.1985 (5); Dölsach: Eichholz bei Kapaunerwirt, 30.8.1988; Dölsach: Kapaun, 9.8.1985 (5); Lavant: Golfplatz, 10.9.2003; Lienz-Stadt: Maria Trost, 1.8.1998; Matrei: Huben, 26.9.1987; Nikolsdorf: Nörsach, 26.7.1985, 25.7.2001; Nikolsdorf: Rabant Alm, 1300 m, 5.9.2003 (3); Nußdorf-Debant: Alt-Debant an Wegmauer, 25.11.2006.

**Coreidae**

*Bathysolen nubilus* (FALLÉN, 1807)

\***OT:** Leisach: Lienzer Klause, 23.8.2003; Nikolsdorf: Lengberg, 10.8.1985.

*Coriomeris alpinus* (HORVÁTH, 1895)

\***OT:** Anras: Mittewald, Draufer, 9.6.1982, M (Genitalpräparat); Kals: Teischnitztal, 2000 m, 20.7.1967, vid. Heiss; Lavant: 24.7.1987; Leisach: 27.7.1987.

*Coriomeris denticulatus* (SCOPOLI, 1763)

**OT:** Ainet: Gwabl, 4.6.1983; Kals: Unterpeischlach, Rundweg, 12.7.1987 (7), 7.6.1992, 9.6.2004 (2); Lavant: 6.6.1994; Matrei: Kienburg, 28.6.1987; Nikolsdorf: 10.6.1977; Nikolsdorf: Nörsach, 3.6.1988, 22.6.1990, 25.7.1990, 2.6.2004, oberhalb Steinbruch (2); Nikolsdorf: Lengberg, 7.6.1980, 12.7.1984, 10.8.1985 (2), 26.5.1988; Nikolsdorf: Plone, 990 m, 20.6.1988, 17.6.1990 (2), 1400 m, 2.6.1990, 16.6.1990; Nußdorf: 22.3.2000; Lavant: Forchach, am Frauenbach, 17.6.2004; Leisach: 27.7.1987 (2); Leisach: Burgfrieden Lienzer Klause, 27.5.2005; Lienz-Stadt: Maximilianstraße, 10.6.1977; Lienz-Stadt: Peggetz, 16.5.1992; St. Johann: 8.7.1982 (2), 25.6.1983 (2), 14.6.1984, 4.6.1993 (2), 12.7.1995;

Beiträge zur Entomofaunistik 8: 27-54

St. Johann: Oblaß-Stausee, 1070 m, 18.6.1983, 29.5.2004; St. Johann: Sonnseite Roßkopfweg, 950 m, 17.6.1998 (2), 13.5.1999; Tristach: Kreithof, 1050 m, 30.6.1987; Virgen: Obermauern, bei 1400 m, 11.6.1977.

**K:** St. Peter i. Holz: Kappellenteich, 25.7.1986; Obervellach: Kalvarienberg, 24.5.1992, 23.9.1993; Viktring: 17.9.1964, leg. Hölzel.

*Coriomeris scabricornis scabricornis* (PANZER, 1809)

**OT:** Virgen: Obermauern, bei 1400 m, 11.4.1977.

*Ulmicola spinipes* (FALLÉN, 1807)

**OT:** Anras: Asch, 1.4.1991; Assling: Bannberg, Hochstein-Rundweg, 1900-2000 m, 23.6.2002; Hopfgarten i.D.: Dölsach, 10.7.1988; Lavant: 12.6.1977; Lavant: Forchach, am Frauenbach, 17.6.2004; Lienz-Stadt: Maria Trost, 5.7.1984, 7.6.1992, 12.7.1995; Matrei: Kienburg, 28.6.1987; Nikolsdorf: Bahnhof, rechter Drauweg, 13.8.1985, Nikolsdorf: Lengberg, 7.6.1983, 1.6.1986, 26.5.1988; Nikolsdorf: Nörsach, 3.6.1988 (2), 9.6.1988, 29.6.1988 (3); Nikolsdorf: Plone, 990 m, 17.6.1990, 1200 m, 26.4.1992; Virgen: Obermauern, 11.6.1977.

**K:** Metnitztal: Grades, Burg, 870 m, 3.6.2005, leg. Heiss.

*Leptoglossus occidentalis* HEIDEMANN, 1910

**\*OT:** Lienz-Stadt: Tristacherstraße 30, in Wohnung, 21.2.2006, leg. Gollmitzer. - Adventivart. Erstfunde für Österreich 2005 in Nord-Tirol, Kärnten, Wien (RABITSCH & HEISS (2005), in rascher Ausbreitung begriffen und aus fast allen Bundesländern bekannt (Rabitsch unveröff.); auch in Südtirol (HILPOLD 2005).

*Coreus marginatus marginatus* (LINNAEUS, 1758)

**OT:** Abfaltersbach: Margarethenbrücke, 10.5.1982; Ainet: Unteralkus, 29.6.1990; Assling: Mittewald, St. Justina, bei der Kirche, 30.9.2005; Dölsach: Kapaun, 28.6.1982 (2); Gaimberg: 11.9.1979 (3); Lavant: 2.5.1984; Lavant: Forchach am Frauenbach, 28.4.1995, an Weißer Weide (*Salix alba*); Lienz-Stadt: Maria Trost, 19.6.1978; Nikolsdorf: Lengberg, 7.6.1983; Nikolsdorf: Nörsach, 21.10.1979, 4.6.1982, 18.6.1982, 22.4.1987; Oberlienz: Ranach-Alm, 1220 m, 2.5.1999; Prägraten: Hinterbichl, Umbaltal, 17.6.1977.

**K:** Dellach i.D.: Teiche am rechten Draufer, 3.9.2003; Metnitztal: Schnatten, 800 m, 29.-31.5.2005, zahlreich an *Rumex*, leg. Heiss.

*Enoplops scapha* (FABRICIUS, 1794)

**\*OT:** Abfaltersbach: Klärwerk, Draufer, 5.6.2006 (2); Lavant: 20.6.1986; Lavant: „Wacht“ an Rundholz, 17.6.2004; Nikolsdorf: Kollnig-Bauer, 1250 m, 9.4.1989, 16.4.1989 (4); Nikolsdorf: Nörsacher Teich, 12.6.1983; Tristach: Tristacher See, Waldweg, 28.6.2006.

**K:** Hüttenberg: Harrer-Museum, 12.9.1995; Villach: Wollanig, 24.4.1962, leg. Hölzel.

*Syromastes rhombeus* (LINNAEUS, 1767)

**OT:** Dölsach: Eichholz, 6.8.1982, 30.5.1987; Lienz-Stadt: Meranerstraße, 1.5.2005 (im Auto, verfrachtet); Nikolsdorf: Nörsach, 17.7.1995 (2), 2.6.2004, oberhalb Steinbruch; Nikolsdorf: Plone, 1020 m, 17.6.1990; St. Johann: Lorenzenhof, 25.6.1983, 10.7.1984.

*Gonocerus acuteangulatus* (GOEZE, 1778)

**OT:** Lienz-Umgebung: Gartenteich, leg. Lexer.

*Gonocerus juniperi* HERRICH-SCHAEFFER, 1839

**\*OT:** Lienz-Stadt: St. Andrä Arkaden-Mauer, 25.10.2004 (var. *triquetricornis*); Leisach: 14.5.2004, an Wachholder.

KOFLER, A., HEISS, E. & RABITSCH, W.: Neue Funde von Wanzen aus Osttirol und Kärnten

**K:** Spittal: Südbahnstraße, Stoxreiter-Hausgarten, 16.6.1995 (in Kopula var. *triquetricornis*), 19.9.2003, an Lebensbaum (*Thuja occidentalis*).

## Cydnidae

### *Adomerus biguttatus* (LINNAEUS, 1758)

**OT:** Iselsberg: 5.7.1987; Lavant: obere Kirche, an der Außenwand, 19.8.2006; Matri: Huben, 24.4.1984; Matri: Felbertauernstraße, Tauernstüberl, 17.2.2002; Matri: Huben beim „Blasen“-Bauern, 28.6.2006.

### *Canthophorus impressus* (HORVÁTH, 1880)

**OT:** Assling: Thal, 28.6.1978; Kals: Lesach-Riegel, 1800-2000 m, 5.6.1993; Kals: Dorfertal, Böheim-Alm, 1780 m, 19.8.1988; Kals: Moa(r)-Alm, 1800 m, 7.6.1987; Kartitsch: 11.6.1978; Kartitsch: Tannwiese, 1530 m, 28.6.1978; Virgen: Wetterkreuz, 2000 m, 3.8.1978.

**K:** Heiligenblut: Fleißtal, 1500 m, 4.9.1982; Kötschach-Mauthen: Mauthner Alm, ca. 1900 m, 4.8.1986 (2).

### *Legnotus limbosus* (GEOFFROY, 1785)

**OT:** Kals: Unterpeischlach, Rundweg, 9.6.2004; Lavant: Forchach am Frauenbach, 17.5.1996; Leisach: Burgfrieden, Lienzer Klause, Föhren-Wacholderwald, 14.5.2004.

### *Legnotus picipes* (FALLÉN, 1807)

**OT:** Anras: Mittewald, 29.7.1987; Dölsach: Aguntum, Draufer, 13.6.2005; Leisach: Bahndamm westlich, 26.5.2004 (var. *concolor*); Leisach: Lienzer Klause, 17.7.1991; Lavant: 25.5.1978; Matri: Kienburg bei Huben, 28.6.1987; Matri: Presslab-Talstation, 9.7.1984; Nikolsdorf: Nörsach, 9.6.1988; Nußdorf: Sonnseite beim „Luner“, 1100 m, 19.6.2006; St. Johann: rechtes Iselufer, 20.7.2004; Tristach: Drauweg, 7.7.2006; Tristach: Kreithof, 1050 m, 20.5.2005; Virgen: Feldfluren, 19.5.1991 (2), Bodengesiebe bei Harpfe; Virgen: Obermauern, „Burg“, 1450 m, 27.7.1978 (2), 28.7.1988; Virgen: Ruine Rabenstein, 14.7.2004.

**K:** Kötschach: Gailberg-Sattel, 27.7.1981; St. Peter i. Holz: Kappellenteich, 23.8.1993, det. Heiss; Eberndorf: Sablatnig-Moor, 20.7. und 25.8.1989, siehe auch HOLZINGER (1995); Bleiberg: Schutthalde, 1987, leg. Penterman, Bodenfalle Nr. 15 (2); Eberndorf: Sablatnig Moor, 25.8.1999, leg. Kofler, Wieser & Mildner.

### *Sehirus luctuosus* MULSANT & REY, 1866

**OT:** Anras: Mittewald, 25.5.1982; Lienz-Stadt: Schoßberg beim Tschitscherbauern, 26.7.1982; Tristach: Kreithof, 1050 m, 14.5.1986.

### *Sehirus morio* (LINNAEUS, 1761)

**OT:** Heinfels: Panzendorf Burg, 20.5.1989, auf Ochsenzunge (*Anchusa officinalis*); Lienz-Stadt: Haidenhof, 3.5.2006 (2), unter Steinen am Wegrand, weitere Exemplare gesichtet; Lienz-Stadt: Grafendorf, Gärtnerei Seeber, 31.5.2002.

**K:** Metnitztal: Schnatten, 800 m, 1.-4.5.2004 (2), leg. Heiss.

### *Tritomegas bicolor* (LINNAEUS, 1758)

**OT:** Dölsach: 6.4.1987; Dölsach: Aguntum, 23.5.2002; Ainet: Unter-Alkus, 1150 m, 26.3.2006; Lavant: Forst-Lehrweg, 17.7.2005; Leisach: Burgfrieden, 20.9.2000; Matri: Hinterau, linkes Iselufer, 22.5.2005; Nikolsdorf: Nörsach, Draufer, 11.2.2002, 31.5.2005; Nußdorf: 24.3.1977 (3); Tristach: rechtes Draufer, 16.8.2002, 6.6.2004; Virgen: Feldfluren, 6.4.1991, Gesiebe an altem Misthaufen mit Laub und Feinsand; Virgen: Mitteldorf, 23.5.1992.

**K:** Metnitztal: Schnatten, 800 m, 1.-4.5.2004 (2), 29.-31.5.2005, leg. Heiss.

Beiträge zur Entomofaunistik 8: 27-54

## Thyreocoridae

*Thyreocoris scarabaeoides* (LINNAEUS, 1758)

**OT:** Anras: Asch, 3.6.1987; Dölsach: Göriach, 4.5.1996; Hopfgarten i.D.: Dölach, 10.7.1988, 28.5.1989 (2); Virgen: Obermauern, 28.8.1988; Matrei: Huben Ortsteil: Feld, 23.5.1988; Tristach, Kreithof, 1050 m, 20.5.2005.

**K:** Viktring: Juli 1964, 5.9.1964, leg. Hölzel.

## Plataspidae

*Coptosoma scutellatum* (GEOFFROY, 1785)

**OT:** Assling: Bannberg, 8.8.1992; Assling: Thal, Bannberger Anger, 29.7.1995; Dölsach: Kapaun, 28.6.1982 (12), 5.8.1982 (13); Dölsach: Aguntum, 2.8.1985 (8); Dölsach: Gödnach, 6.9.1994; Leisach: 30.6.1984, 27.7.1987, 9.6.2003 (3); Leisach: Angerlehauser, 12.7.2006; Lienz-Stadt: Pustertalerstraße, 19.7.1976 (3), leg. Ernstbrunner; Nikolsdorf: Lengberg, 12.7.1984 (3), 10.8.1985 (2), 4.6.2002; Nikolsdorf: Nörsach, 18.7.1979 (7), 2.7.1987 (2); Tristach: Draufer, Radweg, 25.6.2005.

**K:** Pleschitz: 11.8.1965, leg. Hölzel.

## Acanthosomatidae

*Acanthosoma haemorrhoidale haemorrhoidale* (LINNAEUS, 1758)

**OT:** Tristach: Jungbrunn, Draufer, 29.5.2005.

**K:** Klagenfurt: Botanischer Garten, 19.7.1992, Kreuzbergl (var. *inhabilis*); Magdalensberg: Lassendorf, Mai, Juni 1992 (3), 20.7.1992, August 1992, Juni 1993, Juni 1994; Lendorf-Au: Fischerbach, 540 m, 21.6.1995; Zweikirchen: Metschach, 530 m, 4.7.1994, 5.7.1994, alle in Lichtfallen, leg. Wieser, z. T. coll. Kofler.

*Cyphostethus tristriatus* (FABRICIUS, 1787)

**OT:** Lavant: Forchach am Frauenbach, 17.5.1996; Leisach: Lienzer Klause, 18.5.1999 (2); Lienz-Stadt: St. Andrä, 18.11.2006 an der Arkadenmauer; St. Johann: Oblaß, 4.6.1993.

*Elasmotherus interstinctus* (LINNAEUS, 1758)

**OT:** Dölsach: Eichholz, 5.4.2000; Leisach: Lienzer Klause, 17.7.1991; Lienz-Stadt: Friedenssiedlung, 14.6.1997 an Birke, 26.8.1997 im Stiegenhaus, 20.6.1999; Lienz-Stadt: Maria Trost, 31.5.1992; Nikolsdorf: Nörsach, 1.7.1988; Tristach: Kreithof, 1050 m, 8.6.1986.

**K:** Dellach i.G.: Nölbling, am Wasserfall, 18.6.2005; Klagenfurt: Botanischer Garten, Kreuzbergl, August 1992; Magdalensberg: Lassendorf, Juli 1992; Hermagor: Obermöschach im Gitschtal, 670 m, Juni 1991, Mai, Juli 1992, alle in Lichtfalle, leg. Wieser, z. T. coll. Kofler; Metnitztal: Grades, Burg, 870 m, 3.6.2005, leg. Heiss.

*Elasmotherus minor* HORVÁTH, 1899

**OT:** Amlach: Kerschbaumertal, 1400 m, 25.5.1993 (3); Tristach: Kreithof, Waldweg, 8.6.2004.

*Elasmucha ferrugata* (FABRICIUS, 1787)

**OT:** Assling: Thal Mortbichl, 3.6.2002; Lavant: 17.7.1983, 9.6.1992; Leisach: Bahndamm, 7.6.2006; Lienz-Stadt: Pfister bei Schloß Bruck, 10.7.2003.

**K:** St. Peter i. Holz: Molzbichl, 24.7.1986, leg. Mildner, coll. Kofler.

*Elasmucha fieberi* (JAKOVLEV, 1865)

**\*OT:** St. Johann: rechtes Iselufer, östlich an Tümpel, 3.8.1988.

*Elasmucha grisea grisea* (LINNAEUS, 1758)

**OT:** Kals: Unterpeischlach, 6.3.1977, 6.8.2006; Leisach: Au, 20.8.1988; Lienz-Stadt: Schloß Bruck, 29.6.1978; Lienz-Stadt: Friedenssiedlung, 20.6.1990; Nikolsdorf: Nörsach, 10.9.1982; St. Johann:

KOFLER, A., HEISS, E. & RABITSCH, W.: Neue Funde von Wanzen aus Osttirol und Kärnten

1.8.1993, det. Heiss, 13.8.1994; St. Johann: Oberleibnig, 1230 m, 10.9.1995; St. Johann: Oblaß, 4.6.1993, an *Betula pendula*; Thurn: Tschule Alm, 1420 m, 23.9.1998.

**K:** Metnitztal: Schnatten, 800 m, 29.-31.5.2005, zahlreich, leg. Heiss.

### Scutelleridae

#### *Odontoscelis fuliginosa* (LINNAEUS, 1761)

**OT:** Außervillgraten: bei der Thurmtaler Rast am Weg nach Gadein, 1850 m, 14.7.2005 (6), Tiere sehr dunkel (var. *carbonaria*); alle an verblühten Blütenköpfen von Wundklee (*Anthyllis vulneraria*) um ca. 10-12 Uhr im Sonnenschein sitzend, Nachschau im Jahr 2006 war erfolglos; Dölsach: Eichholz, 28.7.1974, leg. Mair, coll. Kofler; Kals: Lesach, Rubisoi, 1700 m, 31.7.1987 (var. *carbonaria*); Kals: Teischnitztal, 2000 m, 25.7.1966, det. Tamanini; Sillian: Gadein, 2000 m, 14.7.2005 (3); St. Johann: 9.7.1990 (var. *carbonaria*).

**K:** Nockgebiet: Zunderwand, Bodenfälle Nr. 5, 2020 m, 5.-19.7.1990, 19.7.-20.8.1990 (2), leg. Wieser/Graf.

#### *Eurygaster maura* (LINNAEUS, 1758)

**OT:** Assling: Thal Weidenbrünnl, 6.9.2002; Lienz-Stadt: Friedenssiedlung, 26.9.1995; Lienz-Stadt: Maria Trost, 12.5.1988; Nikolsdorf: Bahnhof, rechtes Draufufer, 15.6.1984; Nikolsdorf: Nörsach, 14.6.1982, 11.7.1982, 23.8.1984, 9.6.1988, 25.7.2001.

**K:** Kötschach: Gailberg-Sattel, Moorgebiet, 980 m, 16.9.2002 (2); Griffener See: 5.8.1992, leg. et coll. Neumayer.

#### *Eurygaster testudinaria testudinaria* (GEOFFROY, 1785)

**OT:** Amlach: Alter See, 30.6.1984; Amlach: Klammbrücke, 1050 m, 20.8.1984, 10.8.1985; Assling: Thal, Weidenbrünnl Draufufer, 15.8.2005 (4); Dölsach: Eichholz, 4.6.1988 (f. *triguttata*); Lavant: 22.6.1978 (4), 28.5.1982 (2), 15.6.1982 (3); 16.7.1984, 7.7.1986, 16.7.1986; Leisach: 27.7.1987; Nikolsdorf: Bahnhof, rechte Draufufer, 30.7.1982, 15.6.1984, 7.7.1984 (2), 28.5.2003; Nikolsdorf: Nörsach, 26.6.1983, 23.8.1984; Tristach: Tristacher Au, 11.6.1989 (f. *triguttata*).

**K:** Kötschach: Gailberg-Sattel, Moorgebiet, 980 m, 7.7.1997, 17.7.2000, 12.7.2001, 19.8.2006 (3); Griffener See: 5.8.1992 (2) leg. et coll. Schwarz.

### Pentatomidae

#### *Arma custos* (FABRICIUS, 1794)

**OT:** Tristach: Jungbrunn, 9.3.1994, unter Rinde der Kanada-Pappel (*Populus xcanadensis*).

#### *Jalla dumosa* (LINNAEUS, 1758)

**OT:** Heinfels: Burg Heinfels in Panzendorf, 20.5.1989, Färbung stärker rot als gelb.

#### *Picromerus bidens* (LINNAEUS, 1758)

**OT:** Assling: Thal, beim Weidenbrünnl am Draufufer, 10.9.2004, 15.8.2005; Kals a.G.: Wasserweg bei Lana, 1250 m, 20.9.2004; Lavant: Golfplatz, 10.9.2003, 18.9.2003; Nikolsdorf: Nörsach, 21.9.1986; Nußdorf, 13.11.1976 (2); St. Johann: 30.7.1990, 24.8.1990; Virgen: Feldfluren, 4.8.1991, bei Lichtfalle 1 gestreift.

#### *Rhacognathus punctatus* (LINNAEUS, 1758)

**OT:** Lavant: 12.6.1977, 22.6.1978, 1.7.1989; Nikolsdorf: Nörsach, 11.7.1983; Tristach: Tristacher Au, 27.7.1959.

#### *Troilus luridus* (FABRICIUS, 1775)

**OT:** Lavant: Kirchenmauer, 18.10.1987; Nikolsdorf: Nörsach, 20.4.1988; Lienz-Stadt: Friedenssiedlung, Meranerstraße, 14.8.1998, 11.6.2004, Totfund in der Wohnung; St. Johann: Oblaß, 1050 m, 10.3.1993, unter Fichtenrinde; Tristach: Tristacher See, 20.6.1999.

Beiträge zur Entomofaunistik 8: 27-54

*Zicrona caerulea* (LINNAEUS, 1758)

**OT:** Innervillgraten: Kalkstein Alfenalm, 1750 m, 4.7.1982; Matrei: Zedlacher Paradies, 1450 m, 28.7.1986; Prägraten: Wiesachweg, bei 1800 m, 16.6.1994; St.Jakob: Obere Seebachalm, 1900 m, 30.5.1982.

**K:** Heiligenblut: Fleißtal, 1500 m, 4.9.1982.

*Aelia acuminata* (LINNAEUS, 1758)

**OT:** Anras: Mittewald, 9.6.1982; Assling: Thal, 28.6.1978; Dölsach: Eichholz, 2.6.1978, 11.6.1980; Kals: Unterpeischlach, 6.3.1977; Lavant: 28.5.1982, 15.6.1982 (2); Lavant: Forchach am Frauenbach, 17.6.2004 (2); Leisach: 26.5.2004; Lienz: 12.8.1956 ohne nähere Angaben, leg. Ratter, coll. Kofler; Matrei: Huben, 5.6.1983, 27.5.1985; Nikolsdorf: Nörsach, 26.6.1978, 4.6.1982, 6.6.1982 (2); St. Johann: Oblaß-Stausee, 1070 m, 29.5.2004; Tristach: Ort, 17.6.1982.

**K:** Hüttenberg: 800 m, 4.6.2005, leg. Heiss.

*Neottiglossa pusilla* (GMELIN, 1790)

**OT:** Abfaltersbach: Klärwerk, 5.6.1966, 3.7.1994; Dölsach: Aguntum, 1.6.1977, 6.6.2006; Iselsberg: 20.7.1984; Lavant: 25.5.1978, 25.6.1990; Lienz-Stadt: Maria Trost, 15.7.1999; Nikolsdorf: Lengberg, 12.7.1984, 26.5.1988, 10.6.1988 (2), 5.7.1995; Nikolsdorf: Bahnhof, rechter Drauweg, 22.7.1978; Nikolsdorf: Nörsach, 10.6.1977, 17.6.1991; St. Johann: 8.7.1982, 25.6.1983; St. Johann: Iselweg, 26.7.2000; Strassen: Tassenbach, Gailbachufer, 1000 m, 9.6.2005; Tristach: Jungbrunn, Draufufer, 29.5.2005, 26.8.2006; Tristach: Kreithof, 1050 m, 30.6.1978; Virgen: Obermauern, 1400 m, 27.7.1978, 9.5.1987 (2).

**K:** Dellach i.D.: 30.8.1986; Viktring: 16.5.1964, leg. Hölzel.

*Carpocoris fuscispinus* (BOHEMAN, 1851)

**OT:** Anras: Mittewald, rechtes Draufufer, 9.6.1982; Leisach, 27.7.1987; Nikolsdorf: Nörsach, 23.8.1984.

**K:** Klagenfurt: Maria Saalerberg, August 1962, leg. Hölzel.

*Carpocoris melanocerus* (MULSANT & REY, 1852)

**OT:** Amlach: Klammbrücke, 1050 m, 26.8.1992.

**K:** Kötschach: Gailberg-Sattel, Moorgebiet, 980 m, 15.8.2005.

*Carpocoris pudicus* (PODA, 1761)

**K:** Mölltal: Obervellach, Kalvarienberg, 23.9.1993.

*Carpocoris purpureipennis* (DE GEER, 1773)

**OT:** Anras: Mittewald, rechtes Draufufer, 25.5.1982, 9.6.1982 (2), 20.8.2006; Dölsach: Gödnach, 6.9.1994; Lavant: Golfplatz, 18.9.2003; Leisach: Lienzer Klause, 23.8.2003; Lienz-Stadt: Maria Trost, 27.7.2006; Nikolsdorf: Bahnhof, rechtes Draufufer, 7.7.1984 (3); Nikolsdorf: Lengberg, 19.6.1986; Nikolsdorf: Nörsach, 30.5.1992; Nikolsdorf: Rabant Alm, 1300 m, 5.9.2003; St. Johann: Ort, 12.8.1975, 13.8.1994; Oberlienz: Ranach-Alm, 1200 m, 27.7.1995.

**K:** Oberdrauburg: (Unter)Pirkach, 25.8.2006; Ferlach: Gleinacher Wiese, 3.9.1968; Thoner Moos: Kieferwald, August 1962, leg. Hölzel; Metnitztal: Schnatten, 800 m, 29.-31.5.2005, leg. Heiss; Hüttenberg: 800 m, 4.6.2005 (2), leg. Heiss.

*Chlorochroa juniperina juniperina* (LINNAEUS, 1758)

**OT:** Lavant: Forchach am Frauenbach, 17.6.2004; Leisach: Lienzer Klause, Föhren-Wacholderwald, 14.5.2004 (2); St. Veit: Speickbodenhütte, 2100 m, 1.9.2005, an Zwerg-Wacholder (*Juniperus communis* ssp. *nana*).

**K:** Irschen: Ortsteil Pflügen, rechte Drauu, an Wacholder (*Juniperus communis*) mit Föhren (*Pinus sylvestris*), 14.9.2004.

*Dolycoris baccarum* (LINNAEUS, 1758)

**OT:** Anras: Thal, 28.6.1979; Heinfels: Sonnseite, 20.5.1989; Innervillgraten: Kalkstein, 1800 m,

KOFLER, A., HEISS, E. & RABITSCH, W.: Neue Funde von Wanzen aus Osttirol und Kärnten

24.7.1983, 31.8.1983 (2); Iselsberg: Stronach, Juli 2002; Lavant: 22.6.1978; Leisach: Burgfrieden, 7.5.1982, 13.6.1988; Leisach: Reiter Alm, 19.5.1978; Lienz-Stadt: Krankenhaus, 20.7.2004; Matrei: Falkenstein, 1.5.1987; Oberlienz: Ranach-Alm, 1200 m, 27.7.1995; Thurn: 10.5.1978; Thurn: Tschule Alm, 1200 m, 22.8.1994.

**K:** Oberdrauburg: Zwickenberg, 950 m, 23.7.2005, an Dolden; Viktring: Oktober 2005; Villach: Wollanig, 24.4.1962, leg. Hölzel; Metnitztal: Schnatten, 800 m, 1.-4.5.2004, Grades, Burg, 870 m, 3.6.2005, leg. Heiss.

*Holcostethus sphaelatus* (FABRICIUS, 1794)

**OT:** Abfaltersbach: Bahntrasse, 25.10.1995; Assling: Thal, 29.6.1978 (3); Dölsach: Eichholz, 2.6.1978; Dölsach: Kapaun, 4.6.1977; Lienz-Stadt: Maria Trost, 5.7.1984; Matrei: Huben Iselklamm, 29.4.1983; Nikolsdorf: 950 m, 7.10.2004; St. Johann: Ort, 8.7.1982; St. Johann: Oblaß, 1060 m, 4.9.1993.

*Holcostethus strictus vernalis* (WOLFF, 1804)

**OT:** Ainet: 7.6.1978; Ainet: Gwabl, 4.6.1983; Dölsach: Eichholz, 2.6.1978, 11.6.1980 (2); Dölsach: Kapaun, 28.6.1982 (2); Lavant: 22.6.1978 (2); Leisach: 27.7.1987; Nikolsdorf: Flugplatz, 2.7.1987; Nikolsdorf: Lengberg, 19.6.1986; Nikolsdorf: Nörsach, 4.6.1982, 19.7.1994, 8.5.1996; Kals: Unterpeischlach, Iselufer, 5.6.2005; Lavant: 28.5.1982, 15.6.1982.

*Palomena prasina* (LINNAEUS, 1761)

**OT:** Ainet: Unteralkus, 24.5.1987; Dölsach: Eichholz, 11.6.1980; Lavant: 24.4.-29.9.1987 in Methanal-Boden-Falle; Leisach: Burgfrieden, 24.8.1990, 28.6.1993, Leisach: Lienzer Klause, 17.6.1992; Lienz-Stadt: Friedenssiedlung, 30.3.1995 (var. *subrubescens*), 7.6.2002; Lienz-Stadt: Haspinger Kaserne, 23.4.2002; Lienz-Stadt: Maria Trost an Feldmauer, unter Stein, 21.12.1984 (var. *subrubescens*), 12.5.1988; Nikolsdorf: Bahnhof rechter Drauweg, 7.7.1984; Nikolsdorf: Lengberg, Waldweg, 19.6.1986, 7.6.2005; Nikolsdorf: Nörsach, 20.5.1987, 20.6.1988, 1.7.1988, 9.9.1996; Oberlienz: Oberdrum, 23.11.2005, leg. Lassnig (var. *subrubescens*); Thurn: 20.2.1977 (var. *subrubescens*), 20.7.1977 (var. *subrubescens*); Thurn: Tschule Alm, 1420 m, 23.9.1998; Tristach: 29.8.1999.

**K:** Oberdrauburg: 23.7.1977; Viktring: August 1965 (2), leg. Hölzel.

*Palomena viridissima* (PODA, 1761)

**OT:** Amlach: Klammbrücke, 1100 m, 26.8.1992; Lavant: 22.8.1978; Leisach: Burgfrieden, 28.6.1993 (3); Leisach: Lienzer Klause, 16.7.1991; Nikolsdorf: Nörsach, 5.7.1993.

**K:** Ferlach: Reßnig, 425 m, Juli 1993, Lichtfalle, leg. Wieser.

*Rubiconia intermedia* (WOLFF, 1811)

**OT:** Abfaltersbach: Klärwerk, Draufer, 23.6.2004, 2.9.2005 (2); Ainet: 7.6.1978 (6), 11.7.1987 (2); Leisach: Lienzer Klause, 23.8.2003; Nikolsdorf: Lengberg, 10.7.1986.

**K:** Feistritz i.R.: Rabenberg, 1.9.1962, leg. Hölzel; Hollenburg: 850 m, 6.9.1989, leg. Schedl.

*Eysarcoris aeneus* (SCOPOLI, 1763)

**OT:** Anras: Mittewald, 29.7.1987; Assling: Thal, Weidenbrünnl Draufer, 10.9.2004, 15.8.2005; Dölsach: Kapaun, 4.6.1977; Lavant: 15.5.1978, 8.8.1978, 24.7.1987 (4), 25.6.1990, 31.5.1999; Lavant: Ortsteil „Wacht“ an Rundholz, 17.6.2004; Lienz-Stadt: Maria Trost, 16.8.1992, 1.8.1998; Tristach: Tristacher Au, 11.6.1989 (3).

**K:** Kötschach: Gailberg-Sattel, Moorgebiet, 980 m, 16.9.2002, 15.8.2005; St. Stefan i.G.: Webersee, 8.9.2004; Viktring: 25.8.1964, leg. Hölzel; Hollenburg, 850 m, 6.9.1989, leg. Schedl.

*Eysarcoris venustissimus* (SCHRANK, 1776) (= *fabricii*)

**OT:** Assling: Thal, Mortbichl, 3.6.2002; Dölsach: Kapaun, 28.6.1982 (2); Kals: Unterpeischlach, Rundweg, 19.5.2002 (2), 27.6.2006 (2); Lavant: Forchach, 17.5.1986; Leisach: Burgfrieden, 2.3.1993;

Beiträge zur Entomofaunistik 8: 27-54



Abb. 1: *Arocatus longiceps* STÅL, 1872 (Lygaeidae), Abb. 2: *Bathysolen nubilis* (FÄLLEN, 1807) (Coreidae), Abb. 3: *Liorhyssus hyalinus* (FABRICIUS, 1794) (Rhopalidae), Abb. 4: *Rhaphigaster nebulosa* (PODA, 1761) (Pentatomidae). Fotos: W. Rabitsch



KOFLER, A., HEISS, E. & RABITSCH, W.: Neue Funde von Wanzen aus Osttirol und Kärnten

Nikolsdorf: Schloß Lengberg, Waldweg, 1.6.1986, 9.6.1986, 2.7.1987, 26.5.1988 (11), 5.6.2004; Schlaiten: rechtes Iselufer, 18.6.2004; St. Johann: Oblaß-Stausee, 1100 m, 26.5.2005 (3), 26.6.2006 (3); Tristach: rechtes Draufer, 6.6.2004.

**K:** Feistritz i.R.: Rabenberg, 1.9.1962, leg. Hölzel; Metnitztal: Grades, Burg, 870 m, 3.6.2005, leg. Heiss.

*Stagonomus bipunctatus* (LINNAEUS, 1758) (= *pusillus*)

\***OT:** Ainet: 7.6.1978; Leisach: Burgfrieden, 2.8.1993; Nikolsdorf: beim Damerbauern, 1250 m, 17.6.1990; St. Johann: 8.7.1982, 14.6.1984, 24.8.1990 (2); St. Johann: Lorenzenhof, 10.7.1984 (2).

*Nezara viridula* (LINNAEUS, 1758)

**OT:** Nikolsdorf: Lindsberg, 20.6.1982; Irrgast aus dem Mediterranraum, wo diese Art weiter verbreitet ist.

*Pentatoma rufipes* (LINNAEUS, 1758)

**OT:** Lienz-Stadt: Grafenanger, 18.9.1988; Lienz-Stadt: Patriasdorf Anthof, 20.7.1987 (2) von Apfelbaum geklopft; Matrei: Huben, 26.9.1987; Oberlienz: Ranachteich, 1216 m, 10.9.2005; St. Johann: Oblaß, 1050 m, Lichtfang, 18.8.1987.

**K:** Magdalensberg: Lassendorf, August 1991, September 1991, 25.7.1992, August 1992, Lichtfang; St. Georgen am Längsee: Otwinskogel, 22.8.1992, leg. Wieser; Klagenfurt: Kreuzbergl, Juli 1992, August 1992 (3), September 1992, Lichtfang, leg. Wieser.

*Rhaphigaster nebulosa* (PODA, 1761)

\***OT:** Dölsach: Kirchenmauer, 13.9.2003; Lienz-Stadt: Friedenssiedlung, Meranerstraße, 29.9.2003, 20.2.2005, am Balkon, 10.3.2005 (2), im Stiegenhaus, 27.3.2005, lebend an der Hauswand (Import mit Topfpflanzen wird vermutet), 17.1.2006, 17.9.2006, 2.11.2006, im Zimmer; Lienz-Stadt: St. Andrä, 25.3.2006.

**K:** Klagenfurt: Viktring, ohne Datum, leg. Hölzel, coll. Kofler; Grafenstein: 20.2.1962; Villach: Wollanig, 24.4.1982, leg. Hölzel; Glanegg bei Feldkirchen: Juni 1996, Lichtfalle, leg. Wieser.

*Piezodorus lituratus* (FABRICIUS, 1794)

\***OT:** Dölsach: Kapaun, 9.8.1985; Kals: Unterpeischlach, 12.7.1987, 7.6.1992; Lavant: 20.6.1986, 1.8.1988, 1.6.2004; Leisach: 27.7.1987; Leisach: Lienzer Klause, 17.7.1991; Lienz-Stadt: Maria Trost, 2.6.1992; Nikolsdorf: Flugplatz, 2.7.1987; Nikolsdorf: Lengberg, 10.8.1985, 19.6.1986, 2.7.1987 (4), 4.6.2002 (2); Nikolsdorf: Nörsach, 6.6.1982 (3), 14.6.1982, 2.6.1983, 19.5.1990; Nikolsdorf: Plone, 990 m, 20.6.1989 (3), 9.6.1990; Nußdorf-Debant: 17.7.1987 (4); St. Johann: 31.5.1986, 9.7.1990; St. Johann: Oblaß-Stausee, 1100 m, 26.5.2005; Tristach: rechtes Draufer, 6.6.2004; Tristach: Kreithof, 1050 m, 11.6.1996.

*Sciocoris homalonotus* FIEBER, 1851

**OT:** Nußdorf-Debant: Nußdorf-Sonnseite, 13.3.1977 (2), 24.3.1977 (8), jeweils als Überwinterer aus Laub und Streu unter Haselstrauch (*Corylus avellana*) gesiebt; Thurn: 20.2.1977 (2), ebenfalls aus Haselstreu gesiebt; Virgen: Feldfluren, 22.6.1991, Krautschicht an Steinriegeln, 30.6.1991, gestreift an Wiesenrand.

*Sciocoris microphthalmus* FLOR, 1860

\***OT:** Dölsach: Kapaun, 28.6.1982 (3); Sillian: Gadein, 2100 m, 23.7.2006; Tristach: rechtes Draufer, 6.6.2004 (3); Tristach: Kreithof, 9.7.1986.

*Sciocoris umbrinus* (WOLFF, 1804)

**OT:** Iselsberg: 22.6.1970 1W, von KOFLER (1976) unter dem Synonym *S. brevicollis* gemeldet; Lavant: 25.6.1990, 7.6.1999; Leisach: Lienzer Klause, 24.5.1993 (2).

*Sciocoris cursitans cursitans* (FABRICIUS, 1794)

**OT:** Ainet: 2.7.1982; Kals: Unterpeischlach Rundweg, 9.6.2004 (5); Matrei: Hinterau, 1.5.2005; Matrei:

Beiträge zur Entomofaunistik 8: 27-54

Huben, 26.9.1987; Nikolsdorf: Bahnhof, rechtes Draufer, 12.6.1990; St. Johann: 8.8.1985; St. Johann: Oblaß-Stausee, 24.5.1993 (2); Tristach: 17.6.1982.

*Eurydema oleracea* (LINNAEUS, 1758)

**OT:** Abfaltersbach: Margarathenbrücke, 19.5.1982, 29.6.1983; Anras: Mittewald, rechtes Draufer, 25.5.1982, 29.7.1987; Amlach: Stadtweg, unterer Teil, 4.6.2004; Assling: Thal, 29.6.1978 (7), 24.5.2002 (3), beim Weidenbrünnl; Dölsach: Aguntum, 18.6.1982, 23.5.2002; Dölsach: Göriach, 4.5.1996; Heinfels: Burg Heinfels, 17.5.1989; Dölsach: Kapaun, 4.6.1977; Iselsberg: Stronach, Juli 2002; Kartitsch: Tannwiese, 1530 m, 5.6.1978 (3); Lavant: Drauweg, 2.7.2006; Leisach: 30.6.1984; Leisach: Au, 26.6.1995, in Kopula an verwildertem Kren, Meerrettich (*Armoracia rusticana*); Leisach: Bahndamm, 7.6.2006; Leisach: Lienzer Klause, 18.5.1999; Lienz-Stadt: Friedenssiedlung, 31.10.2003, an Hausmauer; Lienz-Stadt: Maria Trost, 1.6.2006 (f. *consimilis*); Matrei: Brühl, 14.6.1978; Matrei: Gruben, 15.6.1978; Matrei: Huben, 18.8.1986, 18.6.1988 (2); Matrei: Zedlacher Paradies, 1450 m, 28.7.1987 (2); Nikolsdorf: Nörsach, 21.5.1983 (2); Nußdorf: 13.3.1977; Virgen: Heckenfluren, 1.6.1991, gestreift an Wiesenrand, 8.6.1991, gestreift bei Schilf, Seggen.

**K:** Viktring: Oktober 1965, leg. Hölzel; Oberdrauburg: (Unter)Pirkach, Drauweg, 25.8.2006, an Goldrute *Solidago* sp.; Hollenburg: 850 m, 6.9.1989 (2), leg. Schedl; Metnitztal: Schnatten, 800 m, 29.-31.5.2005, leg. Heiss.

*Eurydema ornata* (LINNAEUS, 1758)

\***OT:** Abfaltersbach: Margarethenbrücke, 19.5.1982; Nikolsdorf: Lengberg, 7.6.1980.

*Eurydema dominulus* (SCOPOLI, 1763)

**OT:** Abfaltersbach: Klärwerk, 1.5.2003; Abfaltersbach: Margarethenbrücke, 19.5.1982, 29.6.1983; Iselsberg: Stronach, im Auergarten, Juli 2002; Kals: Dorfertal, 1400 m, 17.6.2002; Kals: Wasserweg bei Lana, 1300 m, 7.6.2004; Kartitsch: Tannwiese, 1530 m, 27.6.1988; Lavant: 17.6.1984; Matrei: Ruggentaler, 15.6.1989; Nikolsdorf: Lengberg, 7.6.1980; St. Jakob: Wasserweg, 1370 m, 12.6.2002 (7); St. Johann: beim Weirerstüberl, 11.8.1988, an Bachkresse (*Cardamine amara* ssp. *austriaca*); Strassen: Tassenbach, 21.5.1983, 2.6.1999; Virgen: Feldfluren, 8.6.1991, gestreift an Schilf, Seggen.

**K:** Kötschach: Gailberg-Sattel, Moorgebiet, 980 m, 19.8.2001, 15.8.2005.

*Graphosoma lineatum* (LINNAEUS, 1758)

**OT:** Assling: Schrottendorf, 22.6.1988; Assling: Thal, 12.8.1994; Dölsach: 30.8.1986; Dölsach: Eichholz, 2.6.1978; Lavant: 7.7.1984, 25.7.1985 (7); Lavant: Golfplatz, 10.9.2003; Nikolsdorf: Flugplatz, 24.7.1982; Nikolsdorf: Lindsberg, 20.6.1982; Nußdorf-Debant: Unternußdorf, 5.8.1990; St. Johann: Oblaß-Stausee, 1070 m, 7.6.2003; Tristach: Drauweg, 6.9.1998, 28.6.2006.

**K:** Dellach i.D.: Ortsteil Stein, 6.4.2004, an Dolden; Oberdrauburg: Unterpirkach, am Draufer, 21.5.2008; St. Kanzian: Thurner See, 27.5.1984, leg. et coll. Schwarz.

### Danksagung

Die Autoren danken Dr. Christian Wieser (Klagenfurt), der großzügigerweise seine Licht- und Bodenfallenausbeuten zur Verfügung gestellt hat, weiters Dr. Paul Mildner (Klagenfurt) und dem leider zu früh verstorbenen Dr. Helmut Deutsch für die tatkräftige Mithilfe bei Sammelexkursionen in Kärnten. Ein herzlicher Dank geht an die im Text genannten Sammler für das Überlassen ihrer Beifänge und an Dr. Herbert Zettel (Wien), der zahlreiche aquatile Wanzen bestimmt hat sowie an Dr. Thomas Frieß (Graz) für Anmerkungen zum Manuskript.

### Literatur

AUKEMA, B. & RIEGER, C. (Hrsg.) 1995–2006: Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. – Netherlands Entomological Society, Amsterdam, Band 1 (1995): Enicocephalomorpha,

KOFLER, A., HEISS, E. & RABITSCH, W.: Neue Funde von Wanzen aus Osttirol und Kärnten

- Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha, Leptopodomorpha, 222 pp., Band 2 (1996): Cimicomorpha I, 361 pp., Band 3 (1999): Cimicomorpha II, 577 pp., Band 4 (2001): Pentatomomorpha I, 346 pp., Band 5 (2006): Pentatomomorpha II, 550 pp.
- BEIMROHR, W., STADLER, H., KOFLER, A., KOFLER, M., PIZZININI, M., MAIR, W. & LADSTÄDTER, U. 2001: Bezirkskunde Osttirol. – Löwenzahn Verlag, Innsbruck, 415 pp.
- DEIXELBERGER, P., FRIESS, T., KERN, M. & KOFLER, A. 2000: Wanzen (Heteroptera) – 91 Arten. – In: AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG (Hrsg.): GEO-Tag der Artenvielfalt, Kärnten: Sattnitz-Wände/Guntschacher Au, 2./3. Juni 2000, pp. 27-28.
- FISCHER, M.A., ADLER, W. & OSWALD, K. 2005: Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. – Biologiezentrum der OÖ. Landesmuseen, Linz, 2. Aufl., 1374 pp.
- FRIESS, T. 2000a: Libellen (Odonata) und Wanzen (Heteroptera) aus dem Naturschutzgebiet „Gut Walterskirchen“ am Wörthersee. – Carinthia II 190./110.: 517-530.
- FRIESS, T. 2000b: Wanzen (Heteroptera) in den montanen und alpinen Lebensräumen des Hochobirs (Karawanken, Südosterreich). – Linzer biologische Beiträge 32/2: 1301-1315.
- FRIESS, T. 2001a: Wanzen (Heteroptera) aus dem Naturschutzgebiet „Trögerner Klamm“ in Südkärnten. – Linzer biologische Beiträge 33/1: 275-293.
- FRIESS, T. 2001b: Die Wanzenfauna (Heteroptera) des Bergsturzgebietes Schütt/Dobratsch und seiner näheren Umgebung (Kärnten, Österreich): Faunistik, Zönotik und Naturschutz. – Carinthia II 191./111.: 357-388.
- FRIESS, T., HEISS, E. & RABITSCH, W. 1999: Verzeichnis der Wanzen Kärntens (Insecta. Heteroptera). – In: ROTTENBURG, T., WIESER, C., MILDNER, P. & HOLZINGER, W.E. (Red.): Rote Listen gefährdeter Tiere Kärntens. Naturschutz in Kärnten 15: 451-472.
- FRIESS, T., RABITSCH, W. & HEISS, E. 2005: Neue und seltene Wanzen (Insecta, Heteroptera) aus Kärnten, der Steiermark, Tirol und Salzburg. – Beiträge zur Entomofaunistik 6: 3-16.
- HEISS, E. & PÉRICART, J. 2007: Hemiptères Aradidae, Piesmatidae et Dipsocoromorphes euro-méditerranéens. – Faune de France 91, 509 pp.
- HILPOLD, A. 2005: Neu für Südtirol: *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 (Heteroptera, Coreidae). – Grederiana 5: 358.
- HOLZINGER, W.E. 1995: Wanzen (Heteroptera). – In: WIESER, C., KOFLER, A. & MILDNER, P. (Hrsg.): Naturführer Sablatnigmoor. Verlag des Naturwissenschaftlichen Vereines Kärnten, 113-120.
- JAHN, H. 1979: Pilze, die an Holz wachsen. – Bussesche Verlagshandlung, Herford, 268 pp.
- JANSSON, A. 1986: The Corixidae (Heteroptera) of Europe and some adjacent regions. – Acta Entomologica Fennica 47: 1-94.
- KOFLER, A. 1974: Zur Tierwelt um Gut Dietrichstein bei Feldkirchen in Kärnten. – Carinthia II 164./84.: 313-331.
- KOFLER, A. 1976: Faunistik der Wanzen Osttirols (Insecta: Heteroptera). – Carinthia II 166./86.: 397-440.
- KOFLER, A. 1983: Zur Tierwelt am Nörsacher Teich. – Osttiroler Heimatblätter 51(2): 1-3.
- KOFLER, A. 1988: Über die Pflanzen- und Tierwelt des Niedermooses „Schwalen“ bei Leiten/Obertilliach. – Osttiroler Heimatblätter 56(6): 4.
- KOFLER, A. 1999a: Naturkundliche Raritäten aus Osttirol: Pflanzen und Tiere am Ranach-Teich bei Oberlienz. – Osttiroler Heimatblätter 67(6): 1-3.
- KOFLER, A. 1999b: Naturkundliche Raritäten aus Osttirol: Die „Jaggler Lacke“ bei Kals. – Osttiroler Heimatblätter 67(8): 4.
- KOFLER, A. 1999c: Naturkundliche Raritäten aus Osttirol: Pflanzen und Tiere im Feuchtgebiet „Brühl“ bei Matrei. – Osttiroler Heimatblätter 67(11): 3-4.
- KOFLER, A. 2003: Gartenteiche als sekundäre Lebensräume. – Osttiroler Heimatblätter 71(7-8): 1-6.
- KOFLER, A. 2005a: Käfer als Lichfallenbeifänge in Lassendorf nw Klagenfurt 1998-1999 (Kärnten) (Insecta, Coleoptera). – Carinthia II 195./115.: 491-496.
- KOFLER, A. 2005b: Ausgewählte adventive Tierarten in Osttirol. – In: INGRUBER, R. (Hrsg.): Osttirol: Geschichte-Volkskunde-Kunst. Studien-Verlag Innsbruck-Wien-Bozen, 207 pp.
- KOFLER, A. & DEUTSCH, H. 1996: Über Insekten am Gailufer im Lesachtal (Westkärnten). (Hymenoptera, Planipennia, Trichoptera, Diptera, Heteroptera, Coleoptera, Lepidoptera). – Carinthia II 186./106.: 411-430.

Beiträge zur Entomofaunistik 8: 27-54

- KOFLER, A. & KRÄINER, K. 1998: Zur Kleintierwelt am Kappellerteich bei Spittal. – Kärntner Naturschutzberichte 3: 102-110.
- RABITSCH, W. 1998: Zur Verbreitung von *Arocatus longiceps* STAL., 1873 (Heteroptera, Lygaeidae) im nördlichen Österreich mit Anmerkungen zur Merkmalsvariabilität. – Linzer biologische Beiträge 30/1: 305-310.
- RABITSCH, W. 2003: Die Wanzensammlung am Landesmuseum Kärnten. – Rudolfinum, Jahrbuch des Landesmuseum Kärnten 2002: 451-480.
- RABITSCH, W. & FRIESS, T. 1998: Beitrag zur Wanzenfauna (Insecta, Heteroptera) Kärntens. – Carinthia II 188./108.: 429-436.
- RABITSCH, W. & HEISS, E. 2005: *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910, eine amerikanische Adventivart auch in Österreich aufgefunden (Heteroptera: Coreidae). – Berichte naturwissenschaftlich-medizinischen Verein Innsbruck 92: 131-135.
- TAMANINI, L. 1961: Interessanti reperti emitterologici nella Venezia Tridentina (Hemiptera Heteroptera). – Studi Trentini di Scienze Naturali 38(2): 67-130.
- WIESER, C. & KOFLER, A. 1990a: Coleopteren als Beifänge in der Lichtfalle Klagenfurt – Klabunggasse. – Carinthia II 180./100.: 521-526.
- WIESER, C. & KOFLER, A. 1990b: Coleopteren und andere Insekten als Beifänge in der Lichtfalle Obermöschach. – Carinthia II 180./110.: 587-596.
- WIESER, C. & KOFLER, A. 1992: Die Arthropodenfauna des Botanischen Gartens in Klagenfurt. – Wulfenia (Mitteilungen des Botanischen Gartens, Land Kärnten) 1: 34-61.
- WIESER, C., KOFLER, A. & MILDNER, P. (Hrsg.) 1995: Naturführer Sablatnigmoor. – Verlag des Naturwissenschaftlichen Vereins Kärnten, Klagenfurt, 248 pp.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Entomofaunistik](#)

Jahr/Year: 2007

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Kofler Alois, Heiss Ernst, Rabitsch Wolfgang

Artikel/Article: [Neue Fundmeldungen von Wanzen aus Osttirol un Kärnten \(Insecta: Heteroptera\) 27-54](#)